

Überblick Komplettmontagen, waffenspezifische Einzelteile, Overview: Complete Mounts, Special Single Parts, Reference Aperçu: Montages complets et pièces détachées particulières,

◦ Schwenkmontagen/ pivot mounts/montages pivotants
◆ Aufschub-/Aufklippmontagen/ slide-on and roll-off mounts/montages à glissière et montages basculants
● Waffenspezifische Einzelteile/ single parts/pièces détachées
Waffenkennziffer/ reference Nos. of rifles/numéros correspond. aux armes
◻ Hebelschwenkmontagen aus Einzelteilen/ pivot mounts with lever assembled from single parts/montages pivotants à levier en pièces détachées
KK: Kleinkaliberwaffen/ small calibre rifles/armes de petit calibre
BBF: Bockbüchsenflinten/ mixed barrel guns/fusils mixtes superposés
BDB: Bockdoppelbüchsen/ over/under rifles/carabines superposées

	◦				◆				●				#			
	Seite/page/page	1"/26	30	34	Pr	Seite/page/page	1"/26	30	34	Pr	Seite/page/page	1"/26		30	34	Pr
11mm-Waffenprisma/11mm weapon prism/prisme d'arme de 11mm	-						86	-	89		78, 118-120,					000
12mm-Waffenprisma/12mm weapon prism/prisme d'arme de 12mm	-										62, 120					148
14,5 mm-Waffenprisma/14.5 mm weapon prism/prisme d'arme de 14,5 mm	-						94	-	97		78, 118, 119, 138					056
21 mm-Waffenprisma/21 mm weapon prism/prisme d'arme de 21 mm (Weaver)	-						94	-	98		120, 138					800
Alle KK mit 11 mm-Prisma, mit metrischen Schrauben/all small calibre rifles with 11 mm prism, screws having metric thread/toute arme de petit calibre à prisme de 11 mm, avec vis à filetage métrique	30	36	42	48							62, 66					001
Anschütz KK und andere mit 11 mm-Pr., mit zolligen Schrauben/Anschütz KK and others with 11mm prism, screws having inch thread/KK Anschütz et autres à prisme de 11mm, avec vis à filetage au pouce	30	36	42	48			85				62, 66, 130, 138					026
A Anschütz Luftgewehr/airgun/fusil à air comprimé							88				89					050
A Square Repetierer/bolt action rifle/répét. 416 Rigby	30	36	42	48							62, 66					158
Beeman											89					054
Benelli Argo, Argo Special	30	36	42	48	60	100	104	108	112		62, 66, 118					273
											118					173
Beretta Silver Sable II					54						62, 66					147
Bettinsoli Express BDB/over/under shotgun/fusil superposé											61					213
Blaser R 93					◻						122, 123, 138					152
					◻						130					046
BRNO ZKM, Fox, CZ 527, Hornet Prisma/prism/prisme 16,5 mm	30	36	42	48			88, 89, 94-97				62, 66, 138					041
					54		88, 90				62, 78, 138					047
							91				118, 119, 130					042
Browning BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac	30	36	42	48	56	60	100	104	108	112	62,66,101,116-118,130					003
							100	104	108	112	62,66,101,116-118,130					103
											62, 66, 116 - 118					203
							100	104	108	112	62, 66, 101, 130					004
							100	104	108	112	62,66,101,116,118,130					002
											62, 66					167
											62, 66					196
							54				62, 66, 118, 116					212
							54				62, 66, 118					312
							54				62, 66, 118					412
							100	104	108	112	62, 66, 101, 116, 130					143
							91				118-119, 130					242
Carl Gustaf 1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton	30	36	42	48			100	104	108	112	62, 66, 99, 101, 116, 118, 130					005
							100	104	108	112	62, 66, 101, 116-118					105
							100	104	108	112	62, 66, 101, 118, 130					194
							100	104	108	112	62, 66, 118, 130					215
							100	104	108	112	62, 66, 118, 130					259
Chapuis Gévaudan 2000	30	36	42	48			100	104	108	112	62, 66, 101					250
							54				61, 66, 130					150
Churchill Highlander	30	36	42	48							62, 66					123
Contender											117					100
CZ	siehe/see/voir BRNO															
Diana Luftgewehr/airgun/fusil à air comprimé											89					051
Enfield No. 4 Mark 2											99					230
Erma M 1											99					035
Fair Express											61, 66					182
Feinwerkbau Luftgewehr/airgun/fusil à air comprimé										85, 86						055
Fias Churchill	30	36	42	48							62, 66					112
Grünig & Elmiger Repetierer/bolt action rifle/répét.	30	36	42	48			100	104	108	112	62, 66, 101, 116, 130					089

Waffenkennziffern Numbers of Rifles numéros correspondant aux armes

◡	Schwenkmontagen/ pivot mounts/montages pivotants
◆	Aufschub-/Aufklappmontagen/ slide-on and roll-off mounts/montages à glissière et montages basculants
●	Waffenspezifische Einzelteile/ single parts/pièces détachées
#	Waffenkennziffer/ reference Nos. of rifles/numéros correspond. aux armes
◻	Hebelschwenkmontagen aus Einzelteilen/ pivot mounts with lever assembled from single parts/montages pivotants à levier en pièces détachées
KK:	Kleinkaliberwaffen/ small calibre rifles/armes de petit calibre
BBF:	Bockbüchslinten/ mixed barrel guns/fusils mixtes superposés
BDB:	Bockdoppelbüchsen/ over/under rifles/carabines superposées

	◡				◆				●				#	
	Seite/page/page				Seite/page/page				Seite/page/page					
	1"/26	30	34	Pr	1"/26	30	34	Pr	1"/26	30	34	Pr		
Heckler & Koch	SL 7 und andere/ and others/et autres	30	36	42	48	60							62, 66	087
	SLB 2000	30	36	42	48								62, 66, 116, 118, 119	187
	KK												117	102
Heym	SR 20	30	36	42	48		100	104	108	112			62, 66, 101, 116, 130	060
	SR 21	30	36	42	48		100	104	108	112			62,66,101,116,118,130	306
	SR 30	30	36	42	48		100	104	108	112			62,66,101,116,118,130	206
	SR 21/30 neu/ new/nouveau					54								406
	SR 40	30	36	42	48		100	104	108	112			62, 66, 101	108
	B 26									92				190
	Express	30	36	42	48								62, 66	120
	BBF 22 S 2	◻								92			61, 130	157
Howa	1500 S												118	218
Kettner	Repetierer/ bolt action rifle/répét. L 83	30	36	42	48		100	104	108	112			62, 66, 101, 116	149
	BDB	◻											66	179
Kind	Hubertus B M 113 Rep./ bolt action rifle/répét.	30	36	42	48								62, 66	142
Kongsberg	Repetierer/ bolt action rifle/répét. 393	30	36	42	48								62, 66	239
Krico	700, 900, 902 Deluxe	30	36	42	48		100	104	108	112			62,66,101, 116,118,30	006
	300, 400	30	36	42	48								62, 66	066
	600	30	36	42	48		100	104	108	112			62, 66, 101, 116, 130	106
Krieghoff	Drilling	◻											65, 130, 131	133
	Semprio	30	36	42	48								62, 66	191
Luger	Repetierer/ bolt action rifle/répét.	30	36	42	48		100	104	108	112			62, 66, 101	205
	Mini	30	36	42	48								62, 66, 116	207
	04	30	36	42	48								62, 66	174
Marlin	94, 336, 444 CL, Nr. 9, AS 30, 922, 45, 1895	32	38	44	50		100	104	108	112			62,66,101,117,118,130	036
	455	32	38	44	50		100	102	106	110			62, 66, 101, 116	111
	39												117	064
	MR 7	32	38	44	50		100	104	108	112			62, 101	169
Marocchi	512 Finn Classic												92, 118	193
Mauser	2000, 3000	32	38	44	50		100	104	108	112			62, 67, 101, 130	007
	4000	32	38	44	50		100	104	108	112			62, 67, 130	008
	66	32	38	44	50								62, 67, 130	009
	K 98 ohne Wulst/ without bulb/sans œilleton	32	38	44	50	56	60	100	104	108	112		62,67,99,101,116, 118,119,124,130,131	010
	K 98 mit Wulst/ with bulb/avec œilleton	32	38	44	50	56	100	104	108	112			62,67,99,101,116-118	110
	M 98	32	38	44	50		100	104	108	112			62, 67, 101, 116, 130	098
	77	32	38	44	50								63, 67, 116, 130	063
	226 Titan	32	38	44	50								63, 67, 130	122
	225 Titan	32	38	44	50		100	104	108	112			63, 67, 101, 130	145
	201 KK	32	38	44	50								63, 67	126
	86	32	38	44	50								63, 67	129
	M 94, 96 bis Seriennr./ up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999	32	38	44	50		100	104	108	112			63,67,101,116,118,130	156
	M 96 ab Seriennr./ from serial No./à partir du n° de série 960112000, M 97	32	38	44	50		100	104	108	112			63, 67, 101, 116	256
McMillan	M 88 - hinterer Lochabstand/ rear distance between bore holes/distance entre les taraudages AR 21,9 mm	32	38	44	50								63, 67	144
	M 88 - hinterer Lochabstand/ rear distance between bore holes/distance entre les taraudages AR 15,4 mm	32	38	44	50								63, 67	146
Mercury	870												63, 67, 116, 118	204
Merkel	SR 1	32	38	44	50		100	104	108	112			63, 67, 118, 119	186
Mosin	Nagant												99	054
Musgrave	M 83, 90, 94	32	38	44	50		100	104	108	112			63, 67, 101, 116, 130	124
	K 98	32	38	44	50		100	104	108	112			63, 67, 116	184

Überblick, Waffenkennziffern Overview, Reference Numbers of Rifles Aperçu, numéros correspondant aux armes

• Schwenkmontagen/ pivot mounts/montages pivotants
◆ Aufschub-/Aufklappmontagen/ slide-on and roll-off mounts/montages à glissière et montages basculants
● Waffenspezifische Einzelteile/ single parts/pièces détachées
Waffenkennziffer/ reference Nos. of rifles/numéros correspond. aux armes
□ Hebelschwenkmontagen aus Einzelteilen/ pivot mounts with lever assembled from single parts/montages pivotants à levier en pièces détachées
KK: Kleinkaliberwaffen/ small calibre rifles/armes de petit calibre
BBF: Bockbüchsenflinten/ mixed barrel guns/fusils mixtes superposés
BDB: Bockdoppelbüchsen/ over/under rifles/carabines superposées

		◆				●				#	
		Seite/page/page				Seite/page/page					
		1"/26	30	34	Pr	1"/26	30	34	Pr		
Parker Hale	Safari 1200	32	38	44	50	100	104	108	112	63, 67, 101, 130	011
	Midland	32	38	44	50					63, 67	062
Remington	700, 78	32	38	44	50 56 60	100	104	108	112	63,67,101,116,119,130	012
	710	32	38	44	50	100	104	108	112	63, 67, 118	710
	740, 742, 760	32	38	44	50	100	104	108	112	63,67,101,116,118,130	013
	600, 660, Mohawk	32	38	44	50	100	104	108	112	63, 67, 101	032
	4/7400, 6/7600	32	38	44	50 56 60	100	104	108	112	63,67,101,116,118,130	074
	Seven	32	38	44	50	100	104	108	112	63, 67, 101, 118, 130	078
	40-XB	32	38	44	50	100	104	108	112	63, 67	079
	541 T									116	119
	770 cal. .300	32	38	44	50					63, 67, 118	217
	750 Woodmaster	32	38	44	50					63, 67, 118	211
	XR 100	32	38	44	50					63, 67	188
Rizzini	Express mit Schiene/ with rib/avec bande de 10 mm									61, 67	181
	Express mit Schiene/ with rib/avec bande de 7 mm									61, 67	282
Rößler	Titan 6	32	38	44	50	100	104	108	112	63, 67, 101, 116, 118	459
Ruger	44 Magnum	32	38	44	50					63, 67	028
	No.1 mit Laufschiene/ with barrel rib/avec bande	32	38	44	50 54		86			63	071
	M 77 Hülse mit Rundungen/ round top/boîtier rond, Prisma/prism/prisme de 12 mm	32	38	44	50 54		86			63	080
	Mini 14						86, 99				065
	KK 10/22									117, 118	095
RWS	M 89 („Sicherheitsbüchse“)	32	38	44	50	100	104	108	112	63, 67, 101, 116	223
Sabatti	Rover Repetierer/ bolt action rifle/répét.	32	38	44	50	102	106	110	114	103	155
Sako	75 Vixen, L 461, S 491, A I	32	38	44	50		93			63, 67, 130	114
	75 Forester, Varmint, L 579, M 591, A II	32	38	44	50 56		93			63, 67, 130	214
	75 Finnbear, L 61 R, L691, M 995, A III/IV/V	32	38	44	50		93			63, 67, 130	314
	85 M	32	38	44	50		93			63, 101	414
	TRG 21/41, 22/42	32	38	44	50 60		89, 94-98			63, 67, 119	238
SAN Swiss Arms	SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ pls indicate number of bore holes/indiquer quantité de taraudags, s.v.p.	32	38	44	50	102	106	110	114	63, 67, 103, 116, 118	175
Santa Barbara	Repetierer/ bolt action rifle/répét.	32	38	44	50	102	106	110	114	63, 67, 103, 130	044
Sauer	80, 90, 92, SSG 2000	34	40	46	52	102	106	110	114	63, 67, 103, 130	015
	SR 200	34	40	46	52 60	102	106	110	114	63,67,103,116,118,130	059
	202 Magnum	34	40	46	52 60	102	106	110	114	63, 67, 103, 116, 118, 119, 130	659
	202 Medium	34	40	46	52 60	102	106	110	114	63,67,103,118,119,130	759
	STR				54					63, 91	959
	Drilling 3000	□								61, 65, 130, 131	130
	303				54					63, 67, 138	195
Savage	110, 112, 116	34	40	46	52	102	106	110	114	63,67,103,116,118,130	016
	110 Accu Trigger	34	40	46	52					118	164
	24 V									117	101
	BBF M 24									117	040
Saxonia	Sniper	34	40	46	52					63, 67	189
Schweizer Karabiner/Swiss Carbine/Carabine Suisse K 31		34	40	46	52		99			63, 67, 99, 121	073
Schultz & Larsen	Mod. K 98	34	40	46	52	102	106	110	114	63, 68, 103, 130	084
	68 DL, M 100	34	40	46	52	102	106	110	114	63, 68, 103, 130	099
	97 DL	34	40	46	52	102	106	110	114	63, 68, 103, 118	199
Smith & Wesson	1500	34	40	46	52	102	106	110	114	63, 68, 103, 130	091
	Mod. 586 u.ähnl./ and similar models/et similaires									117, 118	703

↖ Schwenkmontagen/ pivot mounts /montages pivotants
◆ Aufschub-/Aufklappmontagen/ slide-on and roll-off mounts /montages à glissière et montages basculants
● Waffenspezifische Einzelteile/ single parts /pièces détachées
Waffenkennziffer/ reference Nos. of rifles /numéros correspond. aux armes
□ Hebelschwenkmontagen aus Einzelteilen/ pivot mounts with lever assembled from single parts /montages pivotants à levier en pièces détachées
KK: Kleinkaliberwaffen/ small calibre rifles /armes de petit calibre
BBF: Bockbüchsenflinten/ mixed barrel guns /fusils mixtes superposés
BDB: Bockdoppelbüchsen/ over/under rifles /carabines superposées

		↖				◆				●				#	
		1"/26	30	34	Pr	1"/26	30	34	Pr	1"/26	30	34	Pr		
Steyr	Männlicher SL	34	40	46	52	102	106	110	114	63,68,103,116-118,130				017	
	Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96	34	40	46	52	102	106	110	114	63,68,103,116,118,130				018	
	Männlicher Schönauer 72	34	40	46	52					63, 68				019	
	SSG, Sporter (Prisma/ prism/prisme de 18 mm)	34	40	46	52			94		63, 68				033	
	Männlicher M, Luxus L, M, S	34	40	46	52	102	106	110	114	63, 68, 103, 116, 118, 119, 130				086	
	Männlicher L	34	40	46	52	102	106	110	114	63,68,103,117,118,130				093	
	Männlicher Schönauer GK							54	99	63, 68, 99,131,136,141				034	
	SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M	34	40	46	52	56	102	106	110	114	63, 68, 103, 116-119, 130			202	
	SBS 96 CSP S Pro Hunter S	34	40	46	52		102	106	110	114	63, 68, 103, 130			302	
	SBS 96 Export Classic Männlicher SL	34	40	46	52					63, 68				402	
Scout	34	40	46	52	54				63, 68				176		
Suhler	Drilling									65, 131				116	
	Center TCR 83									63, 117				113	
Thompson	22 Classic	34	40	46	52					64, 68, 117, 118				185	
	M 76, M/LS 65, M/LS 55	34	40	46	52			88,89,94-97		64, 68				038	
Tikka	BBF Prisma/ prism/prisme de 12 mm							92		68				048	
	558, 590, 658, 690, Pupular, Continental	34	40	46	52			89, 94-97		64, 68				138	
	M 595	34	40	46	52			89, 94-97		64, 68				538	
	M 695	34	40	46	52			89, 94-97		64, 68				638	
	BBF 412S, BDB 512, Italia	□						92						168	
	T3 siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42														238
	Mod. T.G.C	34	40	46	52					64, 68				135	
Unique US	M 1 Carbine									99				067	
	412 S, Petra	□						92						068	
Valmet	M 717, 757, 777, Luxus	34	40	46	52	102	106	110	114	64, 68				154	
	Impact Auto	34	40	46	52	102	106	110	114	64, 68, 118				405	
Verney-Carron	Express									65				172	
	2140, Titan I	34	40	46	52					64, 68				020	
Voere	2165 Kufstein, 2155	34	40	46	52	102	106	110	114	64, 68, 131				021	
	2145, Titan II	34	40	46	52	102	106	110	114	64, 68, 116, 118, 131				045	
	Titan Menor	34	40	46	52					64, 68, 131				061	
	2185 Automat	34	40	46	52					64, 68, 118				141	
	VEC 91	34	40	46	52	102	106	110	114					134	
	LBW	34	40	46	52					64, 68				264	
	Tirolerin				54					64, 68				216	
Waldberg	DB									61, 68, 131				170	
	Mark V, Europa, 300, Vanguard	34	40	46	52	102	106	110	114	64, 68, 103, 116, 118, 119, 131				023	
Weatherby	Junior	34	40	46	52					64, 68, 116				058	
	HW 60 KK, 66	34	40	46	52					64, 68, 116				153	
Weihrauch	LG 11 mm-Prisma/ prism/prisme							88		89				053	
	LG 13 mm-Prisma/ prism/prisme							88		89				052	
	Match mit Prisma/ with prism/avec prisme									131				001	
	70 Standard, 770, Target, Lochabst.-/ dist. betw. bore holes/distance entre les taraudages 21,9 mm	34	40	46	52	102	106	110	114	64,68,103,116,118,131				024	
88, 100	34	40	46	52					64, 68, 118, 131				025		
70 Magn. - hinterer Lochabstand/ rear dist. betw. bore holes/dist. entre les taraudages AR 11 mm	34	40	46	52	102	106	110	114	64, 68, 103, 131				029		
XTR, 70 Magn. - hint. Lochabst./ rear dist. betw. bore holes/dist. entre les taraudages AR 8,3 mm	34	40	46	52	56	102	106	110	114	64, 68, 103, 118, 131			085		
94 Unterhebel/ underlever/à levier de sous-garde 777						102	106	110	114	99, 103				030	
70 Super Shadow 223 WSSM	34	40	46	52		102	106	110	114	64, 68				072	
XS 3 Vulkan => Browning BAR (# 003)	30	36	42	48	56	60	100	104	108	112	64			117	
Zastava	70	34	40	46	52	102	106	110	114	62,66,101,116-118,130				049	
	Mini Mauser	34	40	46	52					64, 68, 116				107	
Zoli Antonio	1900	34	40	46	52	102	106	110	114	64, 65, 68, 103, 118				305	
	BBF SP 90-95	□						92		118				092	
	Drilling	□								61, 65				132	