



# 2017 – 2019

Zielfernrohrmontagen  
**Scope Mounts**  
*Montages de lunettes de visée*

Ernst Apel GmbH



# Inhalt

## Index

### Table des matières

Allgemeines  
General  
Idées générales

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Allgemeines                                                                |    |
| Das Beste für Sie                                                          | 3  |
| Tabelle Komplettmontagen, waffenspezifische Einzelteile, Waffenkennziffern | 10 |
| Wofür wir stehen                                                           | 20 |

#### Schwenkmontagen



Die EAW-Schwenkmontage ist für alle gängigen Repetierbüchsen erhältlich. Das Zielfernrohr lässt sich problemlos beliebig oft auf- und abnehmen, ohne dass sich die Trefferlage verändert – auch bei Verwendung eines Zweitglases. Sie ist im Allgemeinen einfach zu montieren und ermöglicht eine spannungsfreie Lagerung des Zielfernrohres. **Nach Einschwenken des Glases rastet der Verschluss der Montage automatisch ein.** Für besonders starke Kaliber in Verbindung mit sehr schweren Gläsern ist die XS-Ausführung zu empfehlen. Ideal für Kipplaufwaffen bzw. mehrläufige Gewehre ist die Hebelschwenkmontage. Dank ihrer niedrigen Bauhöhe fügt sie sich unauffällig in die Waffe ein. Nach dem Abnehmen des Zielfernrohres ist Zielen über Kimme und Korn problemlos möglich. Der Verschlusshebel wird nach dem Einschwenken des Glases manuell umgelegt, wobei die Verschlussicherung automatisch einrastet. Passende Modelle sind für Waffen mit integrierter Prismenschiene, Blindplatten oder voller Schiene erhältlich. Neu ist ein stufenlos einstellbarer Hebel.

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Allgemeines                                                                 | 22 |
| Besonderheiten bei Hebelschwenkmontagen                                     | 23 |
| Montageanleitung für Schwenkmontagen mit Ringen                             | 24 |
| Montageanleitung für Schwenkmontagen – für Zielfernrohre mit Montageschiene | 26 |
| EAW-Baukastensystem                                                         | 32 |
| Welche Schwenkmontage brauche ich?                                          | 33 |
| Komplette Schwenkmontagen                                                   |    |
| Schwenkmontagen für Repetierer                                              | 34 |
| Hebelschwenkmontagen                                                        | 36 |
| Einteilige Schwenkmontage, ohne Gelenk                                      | 38 |
| Einteilige Schwenkmontage, mit Gelenk                                       | 42 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Einzelteile                                  |    |
| Vorderplatten für Repetierer                 | 43 |
| Vorderplatten für Kipplaufwaffen             | 47 |
| Schlösschen und Hinterplatten für Repetierer | 48 |
| Hinterplatten für Hebelschwenkmontagen       | 52 |
| Vorderfüße mit Ring                          | 53 |
| Vorderfüße mit Ring, ohne Gelenk             | 55 |
| Vorderfüße für Zielfernrohre mit Schiene     | 56 |
| Hinterfüße mit Ring                          | 58 |
| Hinterfüße mit Ring, mit 20 MOA Vorneigung   | 59 |
| Hinterfüße für Zielfernrohre mit Schiene     | 60 |
| Hinterfuß-Oberteile                          | 62 |
| Hinterfuß-Unterteile                         | 64 |

#### Aufschub- und Aufkippmontagen



Speziell geeignet für LG und KK-Büchsen, aber auch für alle Jagdwaffen mit integrierten zylindrischen oder konischen Montagenprismen, sowie mit Prismenplatten für die gängigsten Repetierer. Auch bei dieser Modellreihe ist das Abnehmen und Wiederaufsetzen des Zielfernrohres problemlos möglich. Diese kostengünstige Montage wird selbstverständlich mit derselben Präzision gefertigt wie das Spitzenmodell, die Schwenkmontage. Ein- und zweiteilige Ausführungen erhältlich.

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Allgemeines - Übersicht                                         | 66 |
| Montageanleitung für Mod. 365, 366 (Picatinny)                  | 67 |
| Montageanleitung für einteilige Aufschub- und Aufkippmontagen   | 68 |
| Montageanleitung für zweiteilige Aufschub- und Aufkippmontagen  | 69 |
| Komplette Aufschub-/Aufkippmontagen                             |    |
| Sportflex-Montage                                               | 71 |
| Aufkippmontagen mit Ringen, für 11 mm-Prisma                    | 72 |
| Aufkippmontagen für Zielfernrohre mit Schiene, für 11 mm-Prisma | 73 |

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufkippmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils



|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Aufkippmontagen, ohne Support                           | 74  |
| Aufschubmontagen für KK und Luftgewehre, Anschlagblocks | 75  |
| Aufkippmontagen für 19 mm-Prisma                        | 76  |
| Einteilige Aufschubmontagen                             | 77  |
| Aufschubmontagen für Sako                               | 79  |
| Aufkippmontagen ohne Fußplatten                         | 80  |
| Aufkippmontagen für Waffen mit Picatinny-Schiene        | 84  |
| Seitliche Aufschubmontagen                              | 87  |
| Aufkippmontagen mit Fußplatten (16 mm-Prisma)           | 88  |
| Montagen für Blaser (komplett)                          | 101 |

#### Einzelteile

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Sockelpaare und Schienen mit 16 mm-Prisma und Anschlag | 90  |
| Sockelpaare mit 11 mm-Prisma und Anschlag              | 92  |
| Schienen mit 11 mm-Prisma und Anschlag                 | 93  |
| Sockelpaare und Schienen mit Weaver-Prisma, Stahl      | 94  |
| Schienen mit Weaver-Prisma, abnehmbar                  | 96  |
| Rohlinge mit Weaver-Prisma                             | 96  |
| Schienen mit Picatinny-Prisma, gerade und mit 20 MOA   | 97  |
| Unterteile für Aufkippmontagen                         | 99  |
| Formringe und Prismen-Oberteile zum Austauschen        | 100 |
| Einzelteile für Blaser-Repetierer                      | 103 |

#### Einhakmontagen



Liebhaber traditioneller Waffen bevorzugen häufig diesen klassischen Montagetyp. Von einem erfahrenen Büchsenmacher montiert, besitzt die Einhakmontage eine sehr gute Trefferlage und Wiederholgenauigkeit. Der Verschluss rastet automatisch ein. Meistens kann kein Zweitglas verwendet werden.

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Allgemeines                                            | 106 |
| Umrüsten auf eine EAW-Hebelschwenkmontage              | 106 |
| Einzelteile                                            |     |
| Schieneneneinsätze, Laufsockel und Laufringe zum Löten | 108 |
| Vorderplatten und Schlösschen                          | 109 |
| Vorderfüße mit Ring                                    | 110 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Vorderfüße für Zielfernrohre mit Schiene                 | 111 |
| Hinterfüße mit Ring und Durchsicht                       | 112 |
| Hinterfüße für Zielfernrohre mit Schiene, mit Durchsicht | 113 |
| Hinterfüße für Steyr Mannlicher Schönaauer GK            | 114 |
| Hinterfuß-Oberteile                                      | 62  |
| Hinterfuß-Unterteile                                     | 119 |
| Einteilige Einhakmontagen (Einzelteile)                  | 39  |
| Adapter für Rotpunkt-Visierungen                         |     |
| für Docter-Sight, Aimpoint Micro, Zeiss Compact-Point    | 104 |

#### Einzelteile, Ersatzteile und Werkzeuge




|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Anschlagblocks                                | 75  |
| Ersatzteile für (Hebel-)Schwenkmontagen       | 116 |
| Ersatzteile für Aufschub- und Aufkippmontagen | 118 |
| Ersatzteile für Einhakmontagen                | 119 |
| Schrauben                                     | 120 |
| Werkzeuge                                     | 121 |
| Abkürzungen                                   | 123 |

# Tabelle Komplettmontagen, waffenspezifische Einzelteile, Table of Complete Mounts and Single Parts, Rifle Numbers Tableau des montages complets et pièces détachées spécifiques,

Diese Tabelle gibt einen Überblick darüber, für welche Waffen EAW-Montagen oder spezielle Montageteile erhältlich sind. Die Waffenkennziffer WKZ steht jeweils für eine bestimmte Waffe bzw. maßgleiche Waffen und muss in die Bestellnr. von z.B. kompletten Schwenkmontagen eingesetzt werden. Sollten die von Ihnen gesuchte Waffen nicht gelistet sein, können Sie gerne bei uns nachfragen.

**This table shows for which rifles EAW mounts or special mounting parts are available. The rifle numbers (WKZ) stand each one for a certain rifle or several rifles of an identical receiver construction. They need to be inserted into the part numbers of e. g. complete pivot mounts. If you cannot find in the table the rifle that you are looking for, please call us or send an E-mail.**

Le tableau montre pour quelles armes des montages ou pièces spécifiques EAW sont disponibles. Les numéros correspondant aux armes (WKZ) représentent chacun une certaine arme (ou plusieurs de construction de boîtier identique). Ils sont à insérer dans les références de par exemple montages pivotants complets. Au cas où l'arme recherchée serait introuvable, veuillez nous contacter.




|                                                                                                                                                                                                                              | Waffenkennziffern/ référence<br>numeros correspond. aux armes | Schwenkmontagen/ pivot<br>mounts/ montages pivotants | Hebelschwenkmontagen/ pivot<br>mounts/ montages pivotants à levier | Aufschub-/ Aufklappmontagen/ slide-on + roll-off mounts/<br>montages à glissière + basculants | 11 mm-Sockelpaare + Schienen/ pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | 16 mm-Sockelpaare + Schienen/ pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Weaver-Sockelpaare + Schienen/ pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Picatinny-Sockelpaare + Schienen/ pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Picatinny-Schienen/ rails/ rails | Einzelteile/ single parts/<br>pièces détachées |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Alle KK mit 11 mm-Prisma, mit metrischen Schrauben/all small calibre rifles with 11 mm dovetail, with screws having metric thread/toute arme de petit calibre à queue d'aronde de 11 mm, avec vis à filetage métrique</b> | <b>WKZ 001 000</b>                                            | 34                                                   |                                                                    | 72-75                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 43,48                                          |
| <b>Anschütz KK u.a. mit 11 mm-Pr., mit zolligen Schrauben/Anschütz KK and others with 11mm dovetail, with screws having inch thread/KK Anschütz et autres à queue d'aronde de 11mm, avec vis à filetage au pouce</b>         | <b>026</b>                                                    | 34                                                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 43,48                                          |
| <b>BBF mit 11 mm Laufschiene/with 11 mm barrel rib/à 11mm bande</b>                                                                                                                                                          | <b>148</b>                                                    |                                                      |                                                                    | 78                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  |                                                |
| <b>14,5 mm-Prisma/dovetail/queue d'aronde</b>                                                                                                                                                                                | <b>056</b>                                                    |                                                      |                                                                    | 78,80-83                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | 94,96                                                                                |                                                                                         |                                  | 116                                            |
| <b>Picatinny</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>800</b>                                                    |                                                      |                                                                    | 84                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 116                                            |
| <b>A-Square</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  |                                                |
| <b>Rep. 416 Rigby</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>158</b>                                                    | 34                                                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 43,48                                          |
| <b>Anschütz</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  |                                                |
| <b>1568, 1574</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>106</b>                                                    | 34                                                   |                                                                    | 88,89                                                                                         | 92,94                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  |                                                |
| <b>1727F</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>228</b>                                                    | 34                                                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 43,48                                          |
| <b>1780</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>222</b>                                                    | 34                                                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 97                                                                                   |                                                                                         |                                  | 43,48                                          |
| <b>KK</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>026</b>                                                    | 34                                                   |                                                                    | 71                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 109                                            |
| <b>LG</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>050</b>                                                    |                                                      |                                                                    | 75                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 75                                             |
| <b>Beeman</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  |                                                |
| <b>054</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 75                                             |
| <b>Benelli</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  |                                                |
| <b>Argo, Argo Special</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>273</b>                                                    | 34,42                                                |                                                                    | 88,89                                                                                         | 92                                                                                  | 90                                                                                  | 94                                                                                   | 97                                                                                      | 97                               | 42,43,48                                       |
| <b>M1, M3</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>173</b>                                                    |                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     | 94                                                                                   | 97                                                                                      | 97                               |                                                |
| <b>Beretta</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  |                                                |
| <b>Silver Sable II</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>147</b>                                                    |                                                      | 36                                                                 |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 48                                             |
| <b>Bettinsoli</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  |                                                |
| <b>Express BDB</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>213</b>                                                    |                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 48                                             |
| <b>Blaser</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  |                                                |
| <b>BBF 88, 700</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>056</b>                                                    |                                                      |                                                                    | 78                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 43, 48                                         |
| <b>R8</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>352</b>                                                    |                                                      |                                                                    | 101-103                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 116                                            |
| <b>R93</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>152</b>                                                    |                                                      |                                                                    | 101-103                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                                  | 116                                            |

KK: Kleinkaliberwaffen/small calibre rifles/armes de petit calibre  
BBF: Bockbüchsen/mixed barrel guns/fusils mixtes superposés  
BDB: Bockdoppelbüchsen/over/under rifles/carabines superposées

|                                                                              | Waffenkennziffern/reference Nos. of rifles/<br>numéros correspond. aux armes | Schwenkmontagen/pivot mounts/<br>levier/montages pivotants à levier | Hebelschwenkmontagen/pivot mounts with<br>Aufschub-/Aufklappmontagen/slide-on + roll-off mounts/<br>montages à glissière + basculants | 11 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | 16 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Weaver-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Einzelteile/single parts/<br>pièces détachées |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Brno                                                                         |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| 452, Fox, ZKM, BBF Combo, CZ 527                                             | 041                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 80-83                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 43,48                                         |               |
| 500, Super, Tatra, ZH, ZPK                                                   | 042                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                       | 77                                                                                 |                                                                                    | 94,96                                                                               | 97                                                                       |                                                                          | 109                                           |               |
| ZKK 600, 601, 602, CZ 537, 550                                               | 047                                                                          | 34                                                                  | 36                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 43,48                                         |               |
| CZ 531, 550 mit rundem Hülsenkopf/with rounded top/à queue d'aronde arrondie | 096                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 43,48                                         |               |
| Browning                                                                     |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| 1885                                                                         | 162                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 43,48                                         |               |
| A-Bolt, BBR-A, Eurobolt                                                      | 002                                                                          | 34,42                                                               |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                  | 94                                                                       | 97                                                                       | 97                                            | 43,48,109     |
| A-Bolt 3                                                                     | 267                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| A-bolt cal. 222, cal. 223                                                    | 196                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                  | 94                                                                       | 97                                                                       |                                               | 43,48         |
| A-Bolt Mountain                                                              | 167                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                  |                                                                          |                                                                          |                                               | 43,48         |
| Acera, BAR, BPR, CBL, Maral                                                  | 003                                                                          | 34,38,42                                                            |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92,93                                                                              | 90                                                                                  | 94                                                                       | 97                                                                       | 97                                            | 43,48,109     |
| BAR Long Trac Linksversion/left-handed/gaucher                               | 203                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    | 92,93                                                                              | 90                                                                                  | 94                                                                       | 97                                                                       |                                               | 43,48         |
| BBR                                                                          | 069                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               | 43,48         |
| BBR-A WSSM                                                                   | 002/1                                                                        | 34,42                                                               |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                     | 94                                                                       | 97                                                                       |                                               | 43,48,109     |
| BDB Erice                                                                    | 242                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                       | 77                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | 94,96                                                                    | 97                                                                       |                                               | 43,48         |
| BLR, CHR, CLR 81, Lightning                                                  | 103                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                  | 94                                                                       |                                                                          |                                               |               |
| BMS, Sniper, Mauser 98                                                       | 004                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               | 43,48,109     |
| BSA                                                                          | 027                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    | 90                                                                                  | 94                                                                       |                                                                          |                                               |               |
| European                                                                     | 143                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                  |                                                                          |                                                                          |                                               | 43,48,109     |
| Medallion WSSM                                                               | 167                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                  | 94                                                                       |                                                                          |                                               | 43,48         |
| T-bolt                                                                       | 221                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | 94                                                                       | 97                                                                       |                                               | 43,48         |
| X-Bolt (E = 93.8 mm)                                                         | 312                                                                          |                                                                     | 36                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 90                                                                                  | 94                                                                       | 97                                                                       | 97                                            | 48            |
| X-Bolt SA (E = 74.7 mm)                                                      | 212                                                                          |                                                                     | 36                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | 94                                                                       | 97                                                                       | 97                                            | 48            |
| X-Bolt SSA (E = 71.7 mm)                                                     | 412                                                                          |                                                                     | 36                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | 94                                                                       | 97                                                                       | 97                                            | 48            |
| BSA                                                                          |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| Monarch Majestic                                                             | 041                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               | 43,48         |
| Repetierer/bolt action rifle/répét.                                          | 027                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    | 92                                                                                 |                                                                                     |                                                                          | 97                                                                       |                                               | 43,48         |
| Carl Gustaf                                                                  |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| 1896,1900 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton                              | 005                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 87-89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                  | 94                                                                       | 97                                                                       | 97                                            | 43,48,87      |
| 1896, 1900 mit Wulst/with bulb/avec œilleton                                 | 105                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92,93                                                                              | 90                                                                                  | 94                                                                       | 97                                                                       | 97                                            | 43,48         |
| 2000, Sauer 80 lang/LA                                                       | 194                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                     | 94                                                                       | 97                                                                       | 97                                            | 43,48         |
| 3000                                                                         | 215                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                  | 94                                                                       | 97                                                                       | 97                                            | 43,48         |
| 4000                                                                         | 259                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                  | 94                                                                       |                                                                          |                                               | 43,48         |
| Chapuis                                                                      |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| Gévaudan 2000                                                                | 250                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                  |                                                                          |                                                                          |                                               | 43,46, 48,109 |
| Express                                                                      | 150                                                                          |                                                                     | 36                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| Churchill                                                                    |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| Highlander                                                                   | 123                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    | 92                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               | 43,48         |
| Contender                                                                    |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| Pistole/pistol/pistolet                                                      | 100                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    | 93                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| Dakota                                                                       |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |               |
| 76, 97, Safari                                                               | 229                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | 94                                                                       |                                                                          |                                               | 43,48         |
| Repetierer/bolt action rifle/répét.                                          | 224                                                                          | 34                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | 94                                                                       |                                                                          |                                               | 43,48         |

# Tabelle Komplettmontagen, waffenspezifische Einzelteile, Table of Complete Mounts and Single Parts, Rifle Numbers Tableau des montages complets et pièces détachées spécifiques,



Algemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Roll-off Mounts  
Montages basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

Waffenkennziffern/reference Nos. of rifles/  
numéros correspond. aux armes

Schwenkmontagen/pivot mounts/montages pivotants

Hebelschwenkmontagen/pivot mounts with  
lever/montages pivotants à levier

Aufschub-/Aufklappmontagen/slide-on + roll-off mounts/  
montages à glissière + basculants

11 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/  
16 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails

Weaver-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/  
Picatinny-Schienen/rails/rails

Einzelteile/single parts/  
pièces détachées

|                                                                                                            | WKZ        | -  | ◆ |    |  |       |    |    |    |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|----|--|-------|----|----|----|----|-----------|
| <b>Diana</b>                                                                                               |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| LG                                                                                                         | <b>051</b> |    |   |    |  |       |    |    |    |    | 75        |
| <b>Dumoulin</b>                                                                                            |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| Armor 2000                                                                                                 | <b>165</b> | 34 |   |    |  |       |    |    |    |    | 43,48     |
| <b>Enfield</b>                                                                                             |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| Rep Nr. 4 Mark 2                                                                                           | <b>230</b> |    |   |    |  | 87    |    |    |    |    | 87        |
| <b>Erma</b>                                                                                                |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| M1                                                                                                         | <b>035</b> |    |   |    |  | 87    |    |    |    |    | 87        |
| <b>Fabarm</b>                                                                                              |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| BBF                                                                                                        | <b>192</b> |    |   |    |  | 78    |    |    |    |    |           |
| IRIS bolt                                                                                                  | <b>227</b> | 34 |   |    |  |       |    |    |    | 97 | 48        |
| <b>Fair</b>                                                                                                |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| BDB Express                                                                                                | <b>182</b> |    |   |    |  |       |    |    |    |    | 42,48     |
| <b>Feinwerkbau</b>                                                                                         |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| LG 600, K 2600                                                                                             | <b>055</b> | 34 |   |    |  | 71    |    |    |    |    | 43,48     |
| <b>Fias</b>                                                                                                |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| Churchill                                                                                                  | <b>112</b> | 34 |   |    |  |       |    |    |    |    | 43,48     |
| <b>FN Browning</b>                                                                                         |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| siehe/see/voir Browning                                                                                    |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| <b>Forester</b>                                                                                            |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| BBF                                                                                                        | <b>148</b> |    |   |    |  | 78    |    |    |    | 97 | 97        |
| <b>Grünig + Elmiger</b>                                                                                    |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    | 43        |
| Repetierer/bolt action rifle/répét.                                                                        | <b>089</b> | 34 |   |    |  | 88,89 | 92 | 90 | 94 |    | 43,48     |
| Supertarget, Target 200                                                                                    | <b>001</b> | 34 |   |    |  |       |    |    |    |    | 43,48     |
| <b>Haenel</b>                                                                                              |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| Jaeger 9                                                                                                   | <b>092</b> |    |   |    |  | 78    |    |    | 95 | 97 |           |
| Jaeger 10                                                                                                  | <b>225</b> | 34 |   |    |  | 88,89 | 92 | 90 | 94 | 97 | 43,48     |
| BBF                                                                                                        | <b>810</b> |    |   |    |  | 78    |    |    | 95 | 97 |           |
| SLB 2000                                                                                                   | <b>187</b> | 34 |   |    |  |       |    |    |    | 97 | 43,48     |
| <b>Heckler &amp; Koch</b>                                                                                  |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| KK                                                                                                         | <b>102</b> |    |   |    |  |       | 93 |    |    |    |           |
| 270, 770 Jagdschaft, 940, SL6, SL7                                                                         | <b>087</b> | 34 |   |    |  |       |    |    |    |    | 43,49     |
| SLB 2000                                                                                                   | <b>187</b> | 34 |   |    |  |       |    | 94 |    | 97 | 43,49     |
| <b>Heym</b>                                                                                                |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| 26 B                                                                                                       | <b>190</b> |    |   |    |  | 78    |    |    |    |    |           |
| BBF 22                                                                                                     | <b>057</b> |    |   |    |  |       |    |    |    |    | 46        |
| BBF 22 S                                                                                                   | <b>157</b> |    |   |    |  | 78    |    |    |    |    | 46        |
| Express America (19 mm Prisma/19 mm dovetail/queue d'aronde de 19 mm)                                      | <b>506</b> |    |   |    |  | 76    |    |    |    |    |           |
| Express Repetierer/bolt action rifle/répét.                                                                | <b>120</b> | 34 |   |    |  |       |    |    |    |    | 44,49     |
| Light, ΔH = 3,5 mm                                                                                         |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| Express Repetierer/bolt action rifle/répét.                                                                | <b>320</b> | 34 |   |    |  |       |    |    |    |    | 44,49     |
| ΔH = 1,5 mm                                                                                                |            |    |   |    |  |       |    |    |    |    |           |
| SR 10, SR 20                                                                                               | <b>060</b> | 34 |   |    |  | 88,89 | 92 | 90 |    |    | 44,49,109 |
| SR 20 Varmint                                                                                              | <b>160</b> | 34 |   |    |  |       |    |    |    |    | 44,49     |
| SR 21                                                                                                      | <b>306</b> | 34 |   |    |  | 88,89 | 92 | 90 | 94 | 97 | 44,49     |
| SR 30                                                                                                      | <b>206</b> |    |   | 36 |  |       |    |    |    |    | 44        |
| SR 30, SR 21 mit Prisma auf Hülsenkopf/with dovetail on receiver head/à queue d'aronde sur tête de boîtier | <b>406</b> | 34 |   |    |  | 88,89 | 92 | 90 | 94 | 97 | 44,49,109 |
| SR 40                                                                                                      | <b>108</b> | 34 |   |    |  |       | 92 | 90 |    |    | 44,49     |

KK: Kleinkaliberwaffen/small calibre rifles/armes de petit calibre  
BBF: Bockbüchsenflinten/mixed barrel guns/fusils mixtes superposés  
BDB: Bockdoppelbüchsen/over/under rifles/carabines superposées

# Waffenkennziffern

## numéros correspondant aux armes

|                                                                         | Waffenkennziffern/reference Nos. of rifles/<br>numéros correspond. aux armes | Schwenkmontagen/pivot mounts/<br>levier/montages pivotants à levier | Hebelschwenkmontagen/pivot mounts with<br>montages à glissière + basculants | Aufschub-/Aufklappmontagen/slide-on + roll-off mounts/<br>paires de socles + rails | 11 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | 16 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Weaver-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Einzelteile/single parts/<br>pièces détachées |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Howa</b>                                                             |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 1500 Long Action                                                        | 023                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                    | 94                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 44                                            |
| 1500 S                                                                  | 218                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                 | 94                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 44,49                                         |
| 1500 SA                                                                 | 318                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | 97                                                                       | 97                                                                       | 44                                            |
| <b>Interarms</b>                                                        |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Mark X                                                                  | 098                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| <b>Kepplinger</b>                                                       |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Jägerbüchse                                                             | 128                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| <b>Kettner</b>                                                          |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| BBF S2000                                                               | 056                                                                          |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| L 83                                                                    | 010                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| Luger 04                                                                | 173                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| Luger Mini                                                              | 207                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| <b>Kimber</b>                                                           |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 84                                                                      | 210                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| 8400                                                                    | 310                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| M89                                                                     | 024                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 92                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | 97                                                                       |                                                                          | 44,49                                         |
| <b>Kind-Hubertus</b>                                                    |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Mod. 92, 112, 113, Repetierer B                                         | 142                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| <b>Kongsberg</b>                                                        |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Rep 397                                                                 | 239                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| <b>Krico</b>                                                            |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 300, 400                                                                | 066                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    | 90                                                                                 | 94                                                                                  | 97                                                                       |                                                                          | 44,49                                         |
| 600                                                                     | 106                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                 | 94                                                                                  |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| 700, 900, 902                                                           | 006                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 90                                                                                 | 94                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 44,49                                         |
| <b>Krieghoff</b>                                                        |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Drilling                                                                | 133                                                                          |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 52,109                                        |
| Semprio, Ultra                                                          | 191                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          | 97                                                                       | 44,49                                         |
| <b>Lakelander</b>                                                       |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 389                                                                     | 139                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| <b>Luger</b>                                                            |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| siehe/see/voir Kettner                                                  |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| <b>Lynx</b>                                                             |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| TD15                                                                    | 138                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 80-83                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| <b>Marlin</b>                                                           |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 9, 94, 95, 308, 336, 338, 444, 990, 992, 1894, 1895, AS 30, AS 45, XL 7 | 036                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 93                                                                                 | 90                                                                                 | 94                                                                                  | 97                                                                       |                                                                          | 44,49                                         |
| 39                                                                      | 064                                                                          |                                                                     |                                                                             |                                                                                    | 93                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 455                                                                     | 111                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| MR 7                                                                    | 169                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,49                                         |
| XLR                                                                     | 136                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 94                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 44,49                                         |
| <b>Marocchi</b>                                                         |                                                                              |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 512 Finn Classic                                                        | 193                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 78                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    | 94                                                                                  |                                                                          |                                                                          |                                               |

Algemeines  
General  
Idées générales


Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Tabelle Komplettmontagen, waffenspezifische Einzelteile, Table of Complete Mounts and Single Parts, Rifle Numbers Tableau des montages complets et pièces détachées spécifiques,



Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

Waffenkennziffern/reference Nos. of rifles/  
numéros correspond. aux armes

Schwenkmontagen/pivot mounts/montages pivotants

Hebelschwenkmontagen/pivot mounts with  
lever/montages pivotants à levier

Aufschub-/Aufklappmontagen/slide-on + roll-off mounts/  
montages à glissière + basculants

11 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/  
16 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails

Weaver-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails

Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails

Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails

Einzelteile/single parts/  
pièces détachées


|                                                                                                      | WKZ | -        | ◆     |       |       |    |    |    |    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|----|----|----|----|---------------------|
| <b>Mauser</b>                                                                                        |     |          |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| 66                                                                                                   | 009 | 34       |       | 88,89 |       |    |    |    |    | 44,49,109           |
| 77                                                                                                   | 063 | 34       |       |       |       |    |    |    |    | 44,49               |
| 86                                                                                                   | 129 | 34       |       |       |       |    |    |    |    | 44,49               |
| M 94, M 96 bis Seriennr./up to serial No./<br>jusqu'au n° de série 96011999                          | 156 | 34       |       | 88,89 | 92    | 90 | 94 | 97 | 97 | 44,49               |
| 97, 96 ab Seriennr./from serial No./à partir<br>du n° de série 960112000                             | 256 | 34       |       | 88,89 | 92    |    |    |    |    | 44,49               |
| 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton                                                             | 010 | 34,38,42 |       | 88,89 | 92    | 90 | 94 | 97 | 97 | 42,44,49,<br>87,109 |
| 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton                                                                 | 110 | 34,38    |       | 88,89 | 92,93 | 90 | 94 | 97 | 97 | 44,49               |
| M 98, M 12                                                                                           | 098 | 34       |       | 88,89 | 92    | 90 |    |    |    | 44,49,109           |
| 201 KK                                                                                               | 126 | 34       |       |       |       |    | 94 |    |    | 44,49               |
| 225 Titan                                                                                            | 145 | 34       |       | 88,89 | 92    | 90 |    |    |    | 44,49               |
| 226                                                                                                  | 122 | 34       |       |       |       |    |    |    |    | 44,49               |
| 2000, 3000                                                                                           | 007 | 34       |       | 88,89 | 92    | 90 |    |    |    | 44,49               |
| 4000                                                                                                 | 008 | 34       |       | 88,89 | 92    | 90 |    |    |    | 44,49               |
| <b>McMillan</b>                                                                                      |     |          |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| M 88 - hinterer Lochabstand/rear distance<br>between bore holes/entraxe AR: 21,9 mm                  | 144 | 34       |       |       |       |    |    |    |    | 44,49               |
| M 88 - hinterer Lochabstand/rear distance<br>between bore holes/entraxe AR: 15,9 mm                  | 146 | 34       |       |       |       |    |    |    |    | 44,49               |
| <b>Mercury</b>                                                                                       |     |          |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| 870                                                                                                  | 204 | 34       |       | 88,89 | 92    | 90 | 94 | 97 | 95 | 44                  |
| 870 mit größerem Hülsenkopf/with bigger<br>receiver head/à plus grande tête de boîtier de<br>culasse | 304 | 34       |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| <b>Merkel</b>                                                                                        |     |          |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| BBF                                                                                                  | 148 |          |       |       |       |    |    | 97 | 97 | 44,49               |
| Helix                                                                                                | 286 |          |       | 76    |       |    |    |    |    | 83                  |
| SR1 Standard                                                                                         | 186 | 34       |       |       |       |    | 94 | 97 | 97 | 44,49               |
| SR1 Basic                                                                                            | 187 | 34       |       |       |       |    | 94 | 97 | 97 | 44,49               |
| <b>Mirocu</b>                                                                                        |     |          |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| BBF                                                                                                  | 148 |          |       |       |       |    |    | 97 | 97 |                     |
| <b>Mosin Nagant</b>                                                                                  |     |          |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| M91                                                                                                  | 054 |          |       | 87    |       |    |    |    |    | 87                  |
| <b>Mossberg</b>                                                                                      |     |          |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| 100 ATR, 100 ATR 308W                                                                                | 219 | 34       |       |       | 92    |    | 94 | 97 |    | 44,49               |
| 500, 590, 835                                                                                        | 590 |          |       |       |       |    |    | 97 | 97 |                     |
| Flinte                                                                                               | 178 |          |       |       |       |    | 94 | 97 |    |                     |
| <b>Musgrave</b>                                                                                      |     |          |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| 83, 90, 94, Africa                                                                                   | 124 | 34       | 88,89 |       | 92    | 90 |    |    |    | 44,50               |
| 2000                                                                                                 | 099 | 34       |       |       |       |    |    |    |    | 44,50               |
| K98                                                                                                  | 184 | 34       | 88,89 |       | 92    | 90 |    |    |    | 44,50               |
| <b>Nikko</b>                                                                                         |     |          |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| 7000 Mistral                                                                                         | 037 | 34       |       |       | 92    |    |    |    |    | 45,50               |
| <b>Parker Hale</b>                                                                                   |     |          |       |       |       |    |    |    |    |                     |
| 270, 1100, 1200                                                                                      | 011 | 34       | 88,89 |       | 92    | 90 |    |    |    | 45,50               |
| Midland                                                                                              | 062 | 34       |       |       |       |    | 95 |    |    | 45,50               |

KK: Kleinkaliberwaffen/small calibre rifles/armes de petit calibre  
BBF: Bockbüchsenflinten/mixed barrel guns/fusils mixtes superposés  
BDB: Bockdoppelbüchsen/over/under rifles/carabines superposées



|                                                   | Waffenkennziffern/reference Nos. of rifles/<br>numéros correspondant aux armes | Schwenkmontagen/pivot mounts/<br>levier/montages pivotants à levier | Hebelschwenkmontagen/pivot mounts with<br>montages à glissière + basculants | Aufschub-/Aufklappmontagen/slide-on + roll-off mounts/<br>paires de socles + rails | 11 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | 16 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Weaver-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Einzelteile/single parts/<br>pièces détachées |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Pfeifer Waffen</b>                             |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Safety Rifle                                      | 166                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| <b>Remington</b>                                  |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 40-XB                                             | 079                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| 78                                                | 012                                                                            | 34,38,42                                                            |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                    | 95                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 42,44,50                                      |
| 504                                               | 118                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| 541-T                                             | 119                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    | 92                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 600, 660, XP 100, Mohawk                          | 032                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                    | 95                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 44,50                                         |
| 700 LA                                            | 012                                                                            | 34,38,42                                                            |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 42,44,50                                      |
| 700 LTR, 700 SA                                   | 012/1                                                                          | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 44,50                                         |
| 710                                               | 710                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 97                                                                       |                                                                          | 44,50                                         |
| 730, 732, 740, 742, 760                           | 013                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 44,50                                         |
| 750                                               | 211                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 95                                                                                  | 97                                                                       |                                                                          | 44,50                                         |
| 770                                               | 217                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 95                                                                                  | 97                                                                       |                                                                          | 44,50                                         |
| 778 kurz                                          | 031                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,50                                         |
| 788 lang                                          | 131                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 44,50                                         |
| 870                                               | 870                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          | 97                                                                       |                                               |
| 7400, 7500, 7600                                  | 074                                                                            | 34,38,42                                                            |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 42,44,50                                      |
| Seven                                             | 078                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 97                                                                       |                                                                          | 45,50                                         |
| XR 100                                            | 188                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| <b>Rizzini</b>                                    |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| BDB                                               | 181                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46                                            |
| Express ab 2000                                   | 282                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46                                            |
| <b>Rößler</b>                                     |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Titan 3, Titan 6, α (Alpha)                       | 459                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 74,88,89                                                                           | 92                                                                                 | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 45,50                                         |
| Titan 16                                          | 356                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 74,88,89                                                                           |                                                                                    |                                                                                    | 95                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 45,50                                         |
| <b>Ruger</b>                                      |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| No. 1 mit Laufschiene/with barrel rib/<br>à bande | 071                                                                            |                                                                     | 36                                                                          | 72                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 10/22                                             | 095                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    | 93                                                                                 |                                                                                    | 95                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       |                                               |
| 44 Magnum                                         | 028                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| M77                                               | 043                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 92                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| M77 MK2, Hawkeye                                  | 080                                                                            |                                                                     | 36                                                                          | 72                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| American                                          | 164                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 95                                                                                  | 97                                                                       | 97                                                                       | 45,50                                         |
| Mini 14                                           | 065                                                                            |                                                                     |                                                                             | 87                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 87                                            |
| <b>RWS</b>                                        |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Rep. 89                                           | 223                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| <b>Sabatti</b>                                    |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| BBF                                               | 148                                                                            |                                                                     | 36                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | 97                                                                       | 97                                                                       |                                               |
| Rover 870                                         | 155                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 92                                                                                 | 91                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| <b>Sako</b>                                       |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 85M                                               | 414                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 79                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    | 95                                                                                  |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| A7M                                               | 232/1                                                                          | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 92                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| A7S                                               | 232                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 92                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | 97                                                                       | 97                                                                       | 45,50                                         |
| Finnwolf                                          | 070                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| L461 Vixen, 75                                    | 114                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 79                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| L579 Forester, L581, L591, L691, M591, 75         | 214                                                                            | 34,38                                                               |                                                                             | 79                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| L61R Finnbear, L961, M995, M75                    | 314                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| MA 05, 85                                         | 414                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 79                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    | 95                                                                                  |                                                                          |                                                                          | 45,50                                         |
| TRG 21, 41                                        | 238                                                                            | 34,42                                                               |                                                                             | 74,80-83                                                                           |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | 97                                                                       | 97                                                                       | 42,45,50                                      |
| TRG 22, 42                                        | 238/1                                                                          | 34,42                                                               |                                                                             | 74,80-83                                                                           |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     | 97                                                                       | 97                                                                       | 42,45,50                                      |

# Tabelle Komplettmontagen, waffenspezifische Einzelteile, Table of Complete Mounts and Single Parts, Rifle Numbers Tableau des montages complets et pièces détachées spécifiques,



Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

Waffenkennziffern/reference Nos. of rifles/  
numéros correspond. aux armes  
Schwenkmontagen/pivot mounts/montages pivotants  
Hebelschwenkmontagen/pivot mounts with  
lever/montages pivotants à levier  
Aufschub-/Aufklappmontagen/slide-on + roll-off mounts/  
montages à glissière + basculants  
11 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/  
16 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails  
Weaver-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails  
Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails  
Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails  
Einzelteile/single parts/  
pièces détachées

|                                                                                                                        | WKZ   | -  | ◆  |       |    |    |    |    |    |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------|----|----|----|----|----|--|-----------|
| <b>SAN Swiss Arms</b>                                                                                                  |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| SHR 970 bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/<br>pls indicate number of bore holes/<br>s.v.p. indiquer le nombre d'alésages | 175   | 34 |    |       |    | 92 | 91 |    | 97 |  | 46,50     |
| SHR 979                                                                                                                | 275   | 34 |    |       |    |    |    | 95 |    |  | 46,50     |
| <b>Santa Barbara</b>                                                                                                   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| Repetierer/bolt action rifle/répét.                                                                                    | 044   | 34 | 36 | 88,89 | 92 | 91 |    |    |    |  | 45,50,109 |
| <b>Sauer</b>                                                                                                           |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| 80, 90, 92, SSG 2000                                                                                                   | 015   | 34 |    | 88,89 | 92 | 91 | 95 | 97 | 97 |  | 45,50,109 |
| 101                                                                                                                    | 197   | 34 |    |       | 92 |    | 95 | 97 | 97 |  | 45,50     |
| 200                                                                                                                    | 059   | 34 |    | 88,89 | 92 | 91 | 95 | 97 | 97 |  | 42,45,50  |
| 200, 205, STR, SSG 3000                                                                                                | 959   | 34 | 36 |       |    |    |    |    |    |  | 45,50,77  |
| 202 Medium                                                                                                             | 759   | 34 |    | 88,89 | 92 | 91 | 95 | 97 | 97 |  | 42,45,50  |
| 202 Magnum                                                                                                             | 659   | 34 |    | 88,89 | 92 | 91 | 95 | 97 | 97 |  | 42,45,50  |
| 303                                                                                                                    | 195   |    | 36 |       |    |    |    |    |    |  | 116       |
| 404                                                                                                                    | 404   |    | 36 |       |    |    |    |    |    |  |           |
| SSG 3000                                                                                                               | 359   |    |    |       | 77 |    |    |    |    |  |           |
| Drilling 3000                                                                                                          | 130   |    |    |       |    |    |    |    |    |  | 46,50,109 |
| <b>Savage</b>                                                                                                          |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| 10, 11 Scout                                                                                                           | 231   | 34 |    |       |    |    |    |    | 97 |  | 45,50     |
| 99c                                                                                                                    | 163   | 34 |    |       |    |    |    |    |    |  | 45,50     |
| 110, 112, 116                                                                                                          | 016   | 34 |    | 88,89 | 92 | 91 | 95 | 97 |    |  | 45,50     |
| 110 Accu Trigger                                                                                                       | 164   | 34 |    |       |    |    | 95 | 97 | 97 |  | 45,50     |
| 110 Accu Trigger SA                                                                                                    | 164/1 | 34 |    |       |    |    | 95 | 97 |    |  | 45,50     |
| BBF M24 R 6.35                                                                                                         | 040   |    |    |       | 93 |    |    |    |    |  |           |
| <b>Saxonia</b>                                                                                                         |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| Sniper                                                                                                                 | 189   | 34 |    |       |    |    |    |    |    |  | 45,50     |
| <b>Schultz &amp; Larsen</b>                                                                                            |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| 65 DL, 68 DL, M 100                                                                                                    | 099   | 34 |    | 88,89 |    | 91 |    |    |    |  | 45,50     |
| K98                                                                                                                    | 084   | 34 |    | 88,89 | 92 | 91 |    |    |    |  | 45,50     |
| M97-DL                                                                                                                 | 199   | 34 |    | 88,89 |    | 91 | 95 |    |    |  | 45,50     |
| <b>Schweizer Karabiner</b>                                                                                             |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| K31                                                                                                                    | 073   | 34 |    | 87    |    |    |    |    |    |  | 45,50,87  |
| <b>Shilen</b>                                                                                                          |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
|                                                                                                                        | 088   | 34 |    |       |    |    |    |    |    |  | 45,50     |
| <b>SIG</b>                                                                                                             |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| 98                                                                                                                     | 252   |    |    | 74    |    |    |    |    |    |  |           |
| <b>SIG Sauer</b>                                                                                                       |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| siehe/see/voir Sauer                                                                                                   |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| <b>Smith &amp; Wesson</b>                                                                                              |       |    |    |       |    |    |    |    |    |  |           |
| 1500                                                                                                                   | 091   | 34 |    | 88,89 | 92 | 91 |    |    |    |  | 45,50     |
| 586 und ähnliche/and similar models/<br>et modèles similaires                                                          | 703   |    |    |       | 93 |    | 95 |    |    |  |           |

KK: Kleinkaliberwaffen/small calibre rifles/armes de petit calibre  
BBF: Bockbüchslinten/mixed barrel guns/fusils mixtes superposés  
BDB: Bockdoppelbüchsen/over/under rifles/carabines superposées

# Waffenkennziffern

## numéros correspondant aux armes

|                                          | Waffenkennziffern/reference Nos. of rifles/<br>numéros correspondant aux armes | Schwenkmontagen/pivot mounts/<br>levier/montages pivotants à levier | Hebelschwenkmontagen/pivot mounts with<br>montages à glissière + basculants | Aufschub-/Aufklappmontagen/slide-on + roll-off mounts/<br>paires de socles + rails | 11 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | 16 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Weaver-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails/<br>paires de socles + rails | Einzelteile/single parts/<br>pièces détachées |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Steyr / Steyr Mannlicher</b>          |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Police I + II                            | 033                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 80-83                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,50                                         |
| SBS-96 Export S, Pro Hunter S            | 302                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,50                                         |
| SBS-96 Export SL                         | 402                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,50                                         |
| SBS-96 L Classic, Pro Hunter L/M, SM 12  | 202                                                                            | 34,38                                                               |                                                                             | 88,89                                                                              | 92,93                                                                              | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 98                                                                       | 98                                                                       | 46,50                                         |
| Scout                                    | 176                                                                            |                                                                     | 36                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,50                                         |
| Sportler, SSG 69                         | 033                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 80-83                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,50                                         |
| Tactical                                 | 177                                                                            |                                                                     |                                                                             | 80-83                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Jagdmatch L/SL                           | 018                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                    | 95                                                                                  |                                                                          |                                                                          | 46,50                                         |
| S, SBS 96L, SBS 96S                      | 018                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 |                                                                                    | 95                                                                                  | 98                                                                       |                                                                          | 46,50                                         |
| L                                        | 093                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92,93                                                                              | 91                                                                                 | 9                                                                                   | 98                                                                       | 98                                                                       | 46,50                                         |
| Luxus                                    | 208                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,50                                         |
| M, Luxus L/M/S                           | 086                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 |                                                                                     | 98                                                                       | 98                                                                       | 46,50                                         |
| M72 L/M/S                                | 019                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,50                                         |
| Schönauer GK                             | 034                                                                            |                                                                     | 36                                                                          | 87                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,50,<br>87,109                              |
| SL                                       | 017                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92,93                                                                              | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 98                                                                       | 98                                                                       | 46,50                                         |
| <b>Suhler</b>                            |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Drilling                                 | 116                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 47, 52                                        |
| <b>Thompson</b>                          |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 22 Classic                               | 185                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    | 93                                                                                 |                                                                                    | 95                                                                                  | 98                                                                       |                                                                          | 46,51                                         |
| Center TCR 83                            | 113                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    | 93                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| <b>Tikka</b>                             |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 55, 65, 76, Model L/M                    | 038                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 74,75,80-82                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |
| 558, 595, 658, 690, Continental, Popular | 138                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 74,75,80-82                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |
| BBF 412 S, 512, Italia                   | 168                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 78                                            |
| M 595 RH                                 | 538                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 74,75,80-82                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |
| M 695 RH                                 | 638                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 74,75,80-82                                                                        |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |
| T3                                       | 238                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          | 98                                                                       | 46,51                                         |
| <b>Unique</b>                            |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| TGC                                      | 135                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46                                            |
| <b>US</b>                                |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| M1 Carbine                               | 067                                                                            |                                                                     |                                                                             | 87                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 87                                            |
| <b>Valmet</b>                            |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 412, S, Petra                            | 068                                                                            |                                                                     |                                                                             | 78                                                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| BBF                                      | 039                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| <b>Varberger</b>                         |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 717, 757, 777, Luxus                     | 154                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |
| <b>Verney-Carron</b>                     |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| Impact Auto, NT                          | 405                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 98                                                                       |                                                                          | 46,51                                         |
| Express                                  | 172                                                                            |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 51                                            |
| Impact LA                                | 226                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 95                                                                                  | 98                                                                       | 98                                                                       | 46,51                                         |
| <b>Voere</b>                             |                                                                                |                                                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                               |
| 2145 Titan II                            | 045                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 | 95                                                                                  | 98                                                                       |                                                                          | 46,51,109                                     |
| 2140 Titan I                             | 020                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51,109                                     |
| 2155, 2165 Kufstein                      | 021                                                                            | 34                                                                  |                                                                             | 88,89                                                                              | 92                                                                                 | 91                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |
| 2175, STL 3                              | 127                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 92                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |
| 2185 Automat                             | 141                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 95                                                                                  | 98                                                                       |                                                                          | 46,51                                         |
| 3145 Titan Menor                         | 061                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |
| LBW                                      | 264                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    | 95                                                                                  |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |
| Tirolerin                                | 216                                                                            | 34                                                                  | 36                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |
| VEC91                                    | 134                                                                            | 34                                                                  |                                                                             |                                                                                    | 92                                                                                 | 91                                                                                 |                                                                                     |                                                                          |                                                                          | 46,51                                         |

Algemeines  
General  
Idées générales


Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Tabelle Komplettmontagen, waffenspezifische Einzelteile, Table of Complete Mounts and Single Parts, Rifle Numbers Tableau des montages complets et pièces détachées spécifiques,



Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

Waffenkennziffern/reference Nos. of rifles/  
numéros correspond. aux armes

Schwenkmontagen/pivot mounts/montages pivotants

Hebelschwenkmontagen/pivot mounts with  
lever/montages pivotants à levier

Aufschub-/Aufklappmontagen/slide-on + roll-off mounts/  
montages à glissière + basculants

11 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/  
paires de sockets + rails

16 mm-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/  
paires de sockets + rails

Weaver-Sockelpaare + Schienen/pairs of sockets + rails/  
paires de sockets + rails

Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails/  
Picatinny rails/rails


Picatinny-Schienen/pairs of sockets + rails/  
Picatinny rails/rails

Einzelteile/single parts/  
pièces détachées

|                                                                     | WKZ | -     | ◆  |       |    |    |    |    |    |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-------|----|----|----|----|----|-------|
| <b>Waldberg</b>                                                     |     |       |    |       |    |    |    |    |    |       |
| Doppelbüchse                                                        | 170 |       |    |       |    |    |    |    |    | 46,51 |
| <b>Weatherby</b>                                                    |     |       |    |       |    |    |    |    |    |       |
| Europe, Mark V, Vanguard                                            | 023 | 34    |    | 88,89 | 92 | 91 | 95 | 98 | 98 | 46,51 |
| Junior                                                              | 058 | 34    |    |       |    |    |    |    |    | 46,51 |
| Mark V Ultralight                                                   | 058 | 34    |    |       |    |    |    |    |    | 46,51 |
| <b>Weihrauch</b>                                                    |     |       |    |       |    |    |    |    |    |       |
| HW 60, HW 66                                                        | 153 | 34    |    |       |    |    |    |    |    | 46,51 |
| LG                                                                  | 052 |       |    | 75    |    |    |    |    |    |       |
| LG 13/14 mm Prisma/13/14 mm dovetail/<br>queue d'aronde de 13/14 mm | 053 |       |    | 75    |    |    |    |    |    | 75    |
| <b>Winchester</b>                                                   |     |       |    |       |    |    |    |    |    |       |
| 777                                                                 | 072 | 34    |    | 88,89 | 92 | 91 |    |    |    | 46,51 |
| 100, 88                                                             | 025 | 34    |    |       |    |    | 95 | 98 |    | 46,51 |
| 223 WSSM                                                            | 117 | 34    |    | 88,89 | 92 | 91 |    |    |    | 46,51 |
| 770, 70 Long, Short, Standard, Target<br>(LA = 21,9)                | 024 | 34    | 36 | 88,89 | 92 | 91 | 95 | 98 |    | 46,51 |
| 70 Magnum (LA = 11 mm)                                              | 029 | 34    |    | 88,89 | 92 | 91 |    |    |    | 46,51 |
| 70 XTR (LA = 8,9 mm)                                                | 085 | 34,38 |    |       | 92 |    | 95 | 98 |    | 46,51 |
| 94                                                                  | 030 |       |    | 87-89 | 92 | 91 | 95 |    |    | 84    |
| SXR Vulcan                                                          | 003 | 34    |    | 88,89 | 92 |    | 95 | 98 | 98 | 46,51 |
| XPR                                                                 | 235 | 34    |    |       |    |    |    | 98 | 98 | 46,51 |
| <b>Zanardini</b>                                                    |     |       |    |       |    |    |    |    |    |       |
| BBF                                                                 | 148 |       |    |       |    |    |    | 98 | 98 |       |
| <b>Zastava</b>                                                      |     |       |    |       |    |    |    |    |    |       |
| M 70                                                                | 049 | 34    |    | 88,89 | 92 | 91 |    |    |    | 46,51 |
| Mini Mauser                                                         | 107 | 34    |    |       |    |    |    |    |    | 46,51 |
| <b>Zoli</b>                                                         |     |       |    |       |    |    |    |    |    |       |
| BBF SP 90-95                                                        | 092 |       |    | 78    |    |    | 95 | 97 |    |       |
| 1900 Batue, Taiga                                                   | 305 | 34    |    | 88,89 | 92 | 91 | 95 | 98 | 98 | 43,48 |
| Drilling                                                            | 132 |       |    |       |    |    |    |    |    | 46,50 |

KK: Kleinkaliberwaffen/small calibre rifles/armes de petit calibre  
BBF: Bockbüchsenflinten/mixed barrel guns/fusils mixtes superposés  
BDB: Bockdoppelbüchsen/over/under rifles/carabines superposées





### „Stainless Look“

Für Liebhaber von Stainless-Waffen sind alle Montagen gegen Aufpreis in einer hochwertig vernickelten Ausführung („Stainless Look“) erhältlich.

### “Stainless Look“

Those who favour stainless rifles can have all mounts and parts furnished with a high-quality nickel coating (“stainless look”) at an extra charge.

### «Aspect inoxydable»

Comme souhaité par les amateurs des armes inox, tout montage est livrable aussi en version nickelée de première qualité («aspect inox») sur demande, moyennant un supplément.



### EAW-Montagen mit matted Oberfläche

Auf Wunsch sind alle EAW-Montagen gegen Aufpreis mit matted Oberfläche erhältlich. Damit passt sich das Design an die Oberfläche der modernen Zielfernrohre an.

### EAW Mounts with Matt Finish

All EAW mounts are now also available matted at an extra charge, to blend perfectly with the finish of modern scopes.

### Montages EAW en finition mate

Tous les montages EAW sont maintenant disponibles aussi en finition mate, moyennant un supplément, pour s'accorder bien aux lunettes récentes.

# Wofür wir stehen What We Stand for L'essentiel en point de mire

Die Zielfernrohrmontage ist für die Schussleistung entscheidend, denn sie verbindet Waffe und Zieloptik zu einer Einheit.

## Schussfestigkeit

Zwei Faktoren sind dabei wesentlich: zum einen die mechanische Stabilität aller Montageteile (immerhin wirken beim Schuss am Zielfernrohr schon bei mittelschwerer Ausrüstung Kräfte zwischen 300 und 600 kg), zum anderen absolute Spannungsfreiheit an der Montage als Voraussetzung für eine konstante Schussleistung. EAW-Präzisions-Zielfernrohrmontagen erfüllen diese Anforderungen. Beste Materialien, höchste Präzision in der Fertigung und nicht zuletzt ausgereifte Konstruktionen mit vielen Einstellmöglichkeiten, die ein einfaches Montieren ermöglichen, machen sie zu unnachahmlich zuverlässigen und komfortablen Produkten, die sich in allen Situationen bestens bewähren. Nicht allein die EAW-Schwenkmontagen, sondern auch viele unserer Aufschub- und Aufklippmontagen erlauben es, die Zieloptik beliebig oft ohne jegliche Treffpunktverlagerung abzunehmen. Dank des Baukastensystemes lassen sich Zweitmontagen zur Verwendung mehrerer Zielgeräte auf einer Waffe problemlos realisieren.

## 30 Jahre Garantie

Von der Qualität unserer Produkte „made in Germany“ sind wir selbst so überzeugt, daß wir auf alle Montagen und -teile eine Garantie von 30 Jahren gewähren (gemäß unserer Garantiebedingungen). Dafür steht unser Logo auf allen relevanten Montagekomponenten.

## Umweltschutz

Gerade so wie dem Jäger die Bewahrung von Flora und Fauna am Herzen liegt, möchten auch wir unseren Beitrag zum Erhalt einer intakten Umwelt leisten: so sind unsere extrem langlebigen Produkte noch nach Jahrzehnten problemlos erweiterbar. Selbstverständlich sorgen wir, auch im Interesse unserer Mitarbeiter, für beste Produktionsbedingungen, verwenden umweltverträgliche Materialien und Betriebsstoffe und führen alle Abfälle einer verantwortungsvollen Verwertung oder Entsorgung zu.

The scope mount is vital for the shooting performance, because it makes one entity out of rifle and scope.

## Shooting Stability

Therefore, all components of the mount need to be of optimum mechanical stability, as between 300 and 600 kilogrammes tear at the scope when a shot is fired, even in case of a medium-sized rifle and scope. And only complete absence of tension in the mount will ensure a constant centre point.

EAW scope mounts meet all these requirements thanks to premium materials, high-precision manufacturing, and well-engineered constructions with many possibilities for adjustment, allowing for an easy mounting. These reliable and convenient products are up to any challenge.

Using EAW pivot mounts or certain EAW slide-on or roll-off mounts, the shooter may take the scope off the rifle and put it on again at will without any loss of zero. Modular secondary mounts make it possible to fit one rifle with several scopes or sights.

## 30 Years' Guarantee

Being utterly convinced of the product quality "made in Germany", we give a 30 years' warranty on all mounts and parts (according to our terms of warranty). The EAW logo, that is applied to all essential mounting components, stands for our commitment.

## Environment Protection

We join forces with hunters, who are dedicated to the preservation of nature, by providing durable products that may be complemented without any problem even decades after purchase. It is understood that we do, first and foremost to the benefit of our staff, see to best production conditions, use environmentally sound materials and utilities, and have all wastes recycled or disposed of with reasonable care.

C'est le montage de lunette de visée qui est crucial pour la performance de tir, car il relie carabine et lunette de manière à en créer un ensemble puissant.

## Haute stabilité lors du tir

Les deux facteurs décisifs en sont d'abord l'excellente stabilité mécanique de tous les composants de montage, vu qu' environ 300 et 600 kilos agissent sur la lunette à la suite du tir, même en cas de carabine et lunette pas très lourdes, et puis l'absence absolue de tension dans le montage comme condition indispensable d'une précision au tir constante.

Les montages de précision EAW remplissent bien ces exigences grâce à de matériaux de toute première qualité, fabrication précise, et constructions bien réfléchies qui offrent maintes possibilités d'ajustage et sont faciles à monter. Singulièrement fiables et confortables, ils sont à la hauteur de tout challenge.

Non seulement les montages pivotants, mais aussi certains montages basculants ou à glissière EAW permettent au tireur d'enlever et remettre la lunette à volonté sans aucun changement d'impact. Pour des optiques additionnelles, de montages secondaires sont faisables sans problème à partir du système modulaire EAW.

## Garantie de 30 ans

Absolument convaincus de la qualité de nos produits en provenance d'Allemagne, nous accordons une garantie de 30 ans sur notre gamme entière (conformément aux conditions de garantie EAW). Le logo EAW, qui se trouve sur toutes les pièces principales, en fait signe.

## Protection de l'environnement

Tout comme les chasseurs, nous aussi nous engageons pour la protection de l'environnement, en fournissant des produits extrêmement durables et qui se laissent compléter sans problème encore des décennies après l'achat. Bien entendu, nous maintenons, tout d'abord dans l'intérêt de notre personnel, des conditions de production optimales, nous servons de matières premières et consommables non-polluantes, et assurons le recyclage ou l'élimination adéquats des déchets.


**Aufschub- und Aufkippmontagen**  
**Slide-on and Roll-off Mounts**  
*Montages à glissière et montages basculants*






**Le montage basculant EAW** est la solution bon marché pour les armes légères. Pourtant, il offre bonne qualité et précision.

*Pour presque chaque arme et lunette populaires, il y a de bons montages à glissière et basculants: livrables sont des montages à colliers de différentes diamètres et ceux appropriées aux diverses lunettes avec rail, parmi eux certains avec support ou tunnel de visée.*



Komplettmontagen für Waffen ohne  
Prisma/**complete mounts for rifles  
without dovetail**/montages complets  
pour des armes sans queue d'aronde

87-89



100



99, 103




90-98



# Montageanleitung für Mod. 365, 366

## Mounting Instructions for Models 365 an 366

### Instructions de montage pour modèles 365 et 366



Diese einstellbare Montage passt auf vorhandene Picatinny-Schienen nach MIL-Std. 1913 mit mind. 5 mm Nute. Sollte die Waffe nicht mit einer solchen ausgerüstet sein, finden Sie diese in reicher Auswahl in unserem Katalog. Nuten mit einer Breite von 4 mm (Weaver-Schienen) müssen entsprechend vergrößert werden.

#### Einstellen des Hebels

1. Zum Einstellen des Hebels (H) die Konterschraube (1) mit Inbusschlüssel 2 mm lösen.
2. Durch Drehen der Schraube (2) mit einem Schlüssel Torx 25 wird die Spannung des Hebels im verriegelten Zustand eingestellt und zwar so, dass der Hebel mit deutlichem Anfangswiderstand geöffnet werden muss.
3. Nach dem Einstellen des Hebels die Konterschraube (1) unbedingt fest anziehen.
4. Nochmals die Funktion der Hebel-einstellung kontrollieren.

Der Anschlag: Der Vorderfuß besitzt einen 5 mm breiten integrierten Anschlag. Da die Fräsung in den Schienen bis zu 5,4 mm betragen kann, sollte das Zielfernrohr beim Aufsetzen nach vorne auf Anschlag geschoben und dann verriegelt werden. (Stoppblock 4 mm auf Anfrage lieferbar.)

Bitte beachten: Den Hinterfuß so montieren, dass dessen Vorderkante möglichst bündig mit einem Steg abschließt.

**This adjustable mount is suitable for Picatinny rails with at least 5 mm wide cross slots according to the MIL-STD 1913: if the rifle has not been fitted with such a rail, please choose one from the huge selection listed in our catalogue. 4 mm cross slots have be widened to 5 mm.**

#### Adjustment of lever:

1. In order to adjust the lever (H), release lock screw (1) by means of a 2 mm Allen key.
2. Turn screw (2) with a 4 mm Allen key in order to adjust the tension of the lever in locking position. Adjustment has been done properly when there is there is a noticeable initial resistance when the lever is being unlocked.
3. At any rate tighten lock screw (1) fast after adjustment of the lever.
4. Carefully check function of the lever after adjustment.

**Recoil stop:** The 5 mm recoil stop (3) for the cross slots is integrated in the front foot. As the width of the cross slots in the rails may be up to 5.4 mm, the scope should be pushed forward against the recoil stop when being put on to the rail, and then locking should be made.

**Please note:** The rear foot has to be positioned in a way that its front edge borders on one of the cross ridges.

Ce montage réglable est approprié aux rails Picatinny avec rainures transversales larges d'au moins 5 mm selon la norme MIL-STD 1913. Au cas où l'arme ne serait pas encore munie d'un tel, veuillez en choisir un du grand assortiment présenté dans notre catalogue. Des rainures transversales d'une largeur de 4 mm (rails Weaver) doivent être élargies à 5 mm.

#### Réglage de levier:

1. Afin de régler le levier (H), desserrer la vis d'arrêt (1) au moyen d'une clé Allen de 2 mm.
2. Régler la tension du levier en position «fermé» en tournant la vis (2) par un clé Allen de 4 mm. Le réglage du levier a été fait de façon correcte si le levier se laisse ouvrir seulement contre une résistance initiale perceptible.
3. En tout cas resserrer la vis d'arrêt (1) après avoir terminé le réglage du levier.
4. Contrôler le fonctionnement du réglage du levier.

**Arrêt de recul:** L'arrêt de recul (3) d'une largeur de 5 mm pour les rainures transversales est intégré dans le pied avant. Comme la largeur des rainures dans les rails peut être jusqu'aux 5,4 mm, il est recommandable, lors de la pose, de pousser la lunette en avant contre l'arrêt de recul et ensuite faire le verrouillage.


**Attention:** Mettre le pied avant (bord avant) sur l'arête d'une des traverses.

# Montageanleitung für einteilige Aufschub- und Aufkippmontagen

## Mounting Instructions for One-piece Slide-on and Roll-off mounts

### Instructions de montage pour montages à glissière/basculants en une pièce

für Montagen mit austauschbaren EAW-Formringen, ohne Fußplatten  
**for mounts with interchangeable EAW form rings, without bases**  
 pour montages à colliers profilés interchangeables, sans embases-socles



#### 1-teilige EAW-Aufschub- und Aufkippmontagen

#### 1-piece EAW slide-on and roll-off mounts

#### Les montages à glissière et les montages basculants EAW en une pièce

**1. Montage** auf Richtigkeit (Best.-Nr. etc.) überprüfen. Nach Gutbefund die Ring-Innenseiten entfetten und ggf. vorhandene Brünierückstände entfernen.

**2. Die Ringbefestigungsschrauben** (B070) etwas lösen, so dass sich die Ringe bewegen lassen. Die Klemmbacken so weit öffnen, dass die Montage auf das Waffenprisma gesetzt werden kann; je nach Modell durch Aufkippen oder Aufschieben, bis sie am Anschlag (A) anliegt, oder ein in der Montage integrierter, versetzbarer Stoppstift (B) in die dafür vorgesehene Nute (C) oder (E) auf der Waffenoberseite greift. Zuvor seitliche Feststellschraube des Stoppstiftes (B) mit Inbusschlüssel SW 3 mm lösen, Stoppstift nach unten drücken und Rändel- oder Klemmschrauben (K) von Hand bzw. mit einem Inbusschlüssel SW 3 mm anziehen. Zuletzt den Stoppstift mit seitlicher Feststellschraube sichern!

... weiter bei Punkt 3 auf der nächsten Seite

**1. Check** if it is the correct mount (ref. No. etc.). If yes, degrease the insides of the rings and remove any residues from bluing.

**2. Slightly** loosen the ring set screws (B070), so that the rings can be moved. Open the clamps to such an extent that the mount can be put onto the weapon prism; depending on the model either by rolling or sliding it on until it rests against stop (A), or until an integrated displaceable stop bolt (B) gears into slot (C) or (E) provided for it on the upper side of the weapon. Before that release the locking screw from the stop bolt (B) by means of a 3 mm Allen key, press the stop bolt down and tighten the knurled screws or clamping screws (K) by hand or by means of a 3 mm Allen key. At last secure the stop bolt by means of the lateral locking screw.



... please go to item 3 on next page

**1. Vérifier** s'il s'agit du bon montage (référence etc.). Si oui, dégraisser les faces intérieures de collier et éliminer les reliquats du bronzage.

**2. Desserrer** un peu les vis de fixation de collier (B070) de manière à ce que les colliers puissent être remués. Ouvrir les mâchoires de serrage jusqu'à ce que le montage puisse être posé sur le prisme d'arme en le glissant ou en le basculant selon le modèle jusqu'à ce qu'il se trouve à l'arrêt (A), ou jusqu'à ce qu'une goupille d'arrêt (B) déplaçable intégrée dans le montage s'engrène dans la rainure prévue (C) ou (E) qui se trouve sur la face supérieure de l'arme. Avant cela, desserrer la vis de fixation de la goupille d'arrêt (B) avec une clé allen de 3 mm, pousser la goupille d'arrêt vers le bas, serrer les vis moletées ou les vis de serrage (K) à la main ou avec une clé allen de 3 mm. Enfin, bloquer la goupille d'arrêt avec la vis de fixation latérale.

... continuez à lire sous le point 3 à la page suivante

an A anlegen  
**put against A**  
 mettre contre A




# Montageanleitung für zweiteilige Aufschub- und Aufklappmontagen

## Mounting Instructions for Two-piece Slide-on and Roll-off mounts

### Instructions de montage pour montages à glissière/basculants en deux pièces

für Montagen mit austauschbaren EAW-Formringen, ohne Fußplatten (nicht für Luftgewehre)  
**for mounts with interchangeable EAW form rings, without bases (not for airguns)**  
*pour montages à colliers profilés interchangeables, sans embases-socles*  
*(pas pour des fusils à air comprimé)*



#### 2-teilige EAW-Aufschub- und Aufklappmontagen

#### 2-piece EAW slide-on and roll-off-mounts

#### Les montages à glissière et les montages basculants EAW en deux pièces

**1. Montage** auf Richtigkeit (Bestell-Nr. etc.) überprüfen. Nach Gutbefund die Ring-Innenseiten entfetten und ggf. vorhandene Brünerrückstände entfernen.

**1. Check** if it is the correct mount (ref. No. etc.). If yes, degrease the insides of the rings and remove any residues from blueing.

**1. Vérifier** s'il s'agit du bon montage (référence etc.). Si oui, dégraisser les faces intérieures de collier et éliminer les reliquats du bronzage.

**2. Die Ringbefestigungsschrauben** (B070) etwas lösen, so dass sich die Ringe bewegen lassen. Die Klemmbacken so weit öffnen, dass die Montage auf das Waffenprisma gesetzt werden kann; je nach Modell durch Aufklappen oder Aufschieben. Den Vorderfuß bei vorhandener Stoppschraube (C) oder Stopplatte (D) mit dieser am Hülsenkopf anlegen. Bei der Verwendung der Stoppschraube (C) bzw. Stopplatte (D) bitte beachten: Ist keine Anlagefläche (C) vorhanden, oder ist diese nicht plan und rechtwinkelig zum Prisma, (C) bzw. (D) entfernen. Bei Waffen mit vorhandenen Stoppschrauben (A1) empfiehlt es sich, diese zu benutzen und die Stoppschraube (C) bzw. die Stopplatte (D) zu entfernen. Wenn keine Stoppschrauben (A1) vorhanden sind, kann bei Waffen mit Gewindebohrungen in der Prismenmitte eine der Gewindebohrungen für das Einsetzen einer Schraube M 3,5 bzw. 6-48 Gang, je nach vorhandenem Gewinde, als Anschlag (A2) benutzt werden. Andernfalls Gewindebohrungen für Stoppschrauben in Pos. (A1) herstellen (z.B. M 3,5 für B166). Für Waffen, bei denen am Hülsenkopf eine Nute (N) eingefräst ist, werden entsprechende Montagen mit einem im Vorderfuß integrierten, verstellbaren Stoppstift (B) geliefert. Nachdem der 2. Fuß in die günstigste Position gebracht wurde, die Rändel- oder Klemmschrauben (K) von Hand bzw. mit einem Inbusschlüssel SW 3 mm festziehen.

**2. Slightly** loosen the ring set screws (B070), so that the rings can be moved. Open the clamps to such an extent that the mount can be put onto the weapon prism; depending on the model either by rolling or sliding it on. If there is already a stop screw (C) or a stop plate (D), put the front foot with it against the receiver head. When using a stop screw (C) or a stop plate (D) please consider the following: If there is no bearing surface (C) or if it is not flat and rectangular to the dovetail, remove stop screw (C) or stop plate (D). With weapons already provided with stop screws (A1) it is advisable to use these and to remove stop screw (C) or stop plate (D). If there are no stop screws (A1), in the case of weapons with holes tapped into the middle of the dovetail, one of the tappings can be used to insert a screw M 3.5 or 6-48 (inch thread), depending on the existing thread, which is being used as stop (A2). Otherwise tap holes for stop screws at point (A1) (e.g. M 3.5 for B166). For weapons having a slot (N) milled into the receiver head, suitable mounts with a front foot having an integrated displaceable stop bolt (B) are supplied. After the second foot has been put into the most favourable position, tighten the knurled screws or clamping screws (K) by hand or by means of a 3 mm Allen key.

**2. Desserrer** un peu les vis de fixation de collier (B070) de manière à ce que les colliers puissent être remués. Ouvrir les mâchoires de serrage jusqu'à ce que le montage puisse être posé sur le prisme d'arme, en le glissant ou en le basculant selon le modèle. Mettre la vis d'arrêt (C) ou la plaque d'arrêt (D) du pied avant contre la tête de boîtier de culasse. Lors de l'utilisation de la vis d'arrêt (C) ou de la plaque d'arrêt (D), il faut: S'il n'y a pas de face de contact (C) ou si elle n'est pas plate et à angle droit avec la queue d'aronde, il faut enlever la vis d'arrêt (C) ou la plaque d'arrêt (D). En cas d'armes avec des vis d'arrêt (A1), il est recommandé d'utiliser celles-ci et d'enlever la vis d'arrêt (C) ou la plaque d'arrêt (D). S'il n'y a pas de vis d'arrêt (A1), en cas d'armes avec des alésages au milieu de la queue d'aronde, un des alésages pour l'insertion d'une vis M 3,5 ou 6-48 (filetage au pouce) selon le filetage existant peut être utilisé comme arrêt (A2). Sinon faire des alésages pour des vis d'arrêt à la position (A1) (p. ex. M 3,5 pour B166). En cas d'armes ayant une rainure (N) fraisée dans la tête de boîtier de culasse, nous fournissons des montages correspondants avec une goupille d'arrêt (B) déplaçable intégrée dans le pied avant. Après avoir mis le deuxième pied dans la position la plus favorable, serrer les vis moletées ou les vis de serrage (K) à la main ou avec une clé allen de 3 mm.

**3. Die Ringoberteile** (Schellen) abnehmen, das Zielfernrohr in die unteren Ringhälften legen und den Augenabstand festlegen. Bei einem Augenabstand von 80 mm beträgt der unverbindliche Richtwert für den Abstand Schaftende <-> Okularlinse ca. 280-310 mm.

**3. Take off** the ring tops (clamps), place down the scope into the bottom ring halves and determine the eye relief. With an eye relief of 80 mm the non-committal standard value for the distance between the end of the stock and the ocular lens is approx. 280 - 310 mm.

**3. Démontez** les parties supérieures de collier, poser la lunette dans les parties inférieures de collier et déterminer la distance œil-oculaire, pour 80 mm la valeur indicative pour la distance entre le bout de la crosse et la lentille oculaire est d'environ 280 à 310 mm.

**4. Zielfernrohr** zur Seite legen, Gewinde der Ringunterteile auf evtl. Brünerrückstände untersuchen und diese ggf. entfernen. Die Ringunterteile und die mit diesen

**4. Put the scope** aside, examine the screw threads of the ring bottom parts for any possible residues of blueing and remove them. Thoroughly degrease the ring bottom parts and the ring glueing

**4. Mettre la lunette** à part, vérifier s'il y a des reliquats du bronzage dans les trous taraudés des parties inférieures de collier et les éliminer. Dégraisser soigneusement les parties inférieures de collier et les faces de collage à la lunette et les faire sécher. Après cela, mettre de la colle à

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils



# Montageanleitung für zweiteilige Aufschub- und Aufklippmontagen

## Mounting Instructions for Two-piece Slide-on and Roll-off mounts

### Instructions de montage pour montages à glissière/basculants en deux pièces

zu verbindenden Klebeflächen am Zielfernrohr gut entfetten und trocken lassen. Danach die Innenflächen der Ringunterteile mit Zweikomponentenkleber bestreichen. Zielfernrohr im festgelegten Augenabstand in die Ringunterteile legen und die Oberteile (Schellen) aufsetzen: dazu zwei Inbusschlüssel SW 3 mm beiderseits in die Schellen stecken, die Griffe zusammendrücken, bis sich die Schellen über das Rohr aufsetzen lassen, ohne dieses zu beschädigen. Die Ringklemmschrauben (B166) einschrauben, das Zielfernrohr waagrecht zur Waffe ausrichten und Schrauben anziehen. Zum exakten und einfachen Ausrichten ist die EAW-Ausrichtvorrichtung, Best.-Nr. 22100, ideal (📄 121). Empfehlung: die Schrauben mit einem Drehmoment von max. 200 Ncm festziehen.

**5. Das Zielfernrohr** in Einklang mit der Laufbohrung auf ein Ziel in 50 - 200 m Entfernung ausrichten. Die seitliche Korrektur zuerst an der Montage mittels der beiden Supportschrauben (S) vornehmen, danach die Feineinstellung am Zielfernrohr.

**6. Alle Schrauben** der Zielfernrohrmontage auf festen Sitz überprüfen.

**7. Die Waffe** erst einschießen, wenn der Klebstoff nach Vorschrift ausgehärtet ist. Vor dem Einschießen die Montage mehrmals abnehmen, wieder aufsetzen und festklemmen (Funktionsprüfung), damit sich die Teile setzen können. Beim Aufsetzen der Montage darauf achten, welche Rändel- oder Klemmschraube zuerst festgezogen wurde, denn nach jedem Abnehmen des Zielfernrohres sollten die Klemmbaken beim Wiederaufsetzen in der gleichen Reihenfolge mit gleicher Kraft festgeklemmt werden, um die bestmögliche Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

**surfaces on the scope that are to be connected and allow them to dry. After that furnish the inner surfaces of the ring bottom parts with two-component adhesive. Put the scope into the ring bottom parts at the determined eye relief and put the ring tops (clamps) over the tube: For this purpose insert two 3 mm Allen keys, one on each side, into the clamps (ring tops) and press the handles together until the ring tops (clamps) can be put over the tube without damaging it. Screw in the ring clamping screws (B166), horizontally align the scope with the weapon and tighten the screws. For an easy and exact alignment the EAW aligning device, ref. No. 22100, is ideal (📄 121). It is advisable to tighten the screws with a maximum turning moment of 200 Ncm.**

**5. Align the scope in accord with the barrel bore with an aim at a distance of 50 to 200 m. Do the windage adjustment by means of the two support screws (S) at the mount first, after that do the fine adjustment at the scope.**

**6. Check if all screws of the mount fit tightly.**


**7. Do not try the weapon before the adhesive has well hardened according to the directions. Before you try the weapon, take off the mount a couple of times, put it back on again and clamp it (operation check) in order to allow the parts to set. When mounting the mount pay attention to which knurled screw or clamping screw you have tightened first, as after each taking off of the scope the clamps should be clamped again in the same order and with the same intensity when the scope is put back on in order to achieve the best possible repeatability of zero.**

deux composants sur les faces intérieures des parties inférieures de collier. Poser la lunette sur les parties inférieures de collier dans la distance de l'œil déterminée et mettre les parties supérieures de collier sur le tube: Pour faire cela, introduire deux clés de 3 mm des deux côtés dans les parties supérieures de collier, serrer les manches de clé l'un contre l'autre jusqu'à ce que les parties supérieures de collier puissent être mises sur le tube sans l'endommager. Visser les vis de serrage de collier (B166), aligner la lunette horizontalement à l'arme et serrer les vis. Pour l'alignement exact et simple, le dispositif d'alignement EAW réf. 22100 est idéal (📄 121). Il est recommandé de serrer les vis avec un couple maximum de 200 Ncm.

**5. Aligner** la lunette en accord avec l'alésage de l'âme (perçage du canon) sur un but à une distance de 50 à 200 m. Faire l'ajustage latéral à l'aide des deux vis support (S) du montage et enfin l'ajustage précis sur la lunette.

**6. Vérifier** le serrage de toutes les vis.

**7. Faire** le réglage de tir seulement après le durcissement de la colle conformément aux instructions. Avant le réglage de tir, démonter, monter et serrer le montage (essai de fonctionnement) plusieurs fois afin que les pièces puissent s'affaisser. Pour obtenir une précision au tir constante, faire attention lors de la pose à quelle vis moletée ou quelle vis de serrage a été serrée la première, comme après chaque démontage de la lunette, les mâchoires de serrage devraient être serrées dans le même ordre et avec la même force quand la lunette est placée de nouveau.





# Sportflex-Montage

## The Sportflex Mount

### Le montage Sportflex



#### Die EAW-Montage für Sportschützen

Immer mehr deutsche und internationale Weltklasseschützen vertrauen auf die EAW-Sportflex-Montage, denn für beste Ergebnisse ist eine erstklassige Ausrüstung Voraussetzung.

Die Sportflex-Montage ermöglicht schnelles und einfaches Einstellen der Trefferlage durch die integrierte stufenlose Höhen- und Seiteneinstellmöglichkeit – ob beim Training oder direkt im Wettkampf. Selbstgebastelte Konstruktionen gehören der Vergangenheit an. Die Sportflex-Montage von EAW ist die ideale Montage für alle Sportschützen, die nichts dem Zufall überlassen wollen.

Die Montage besitzt viele Einstellmöglichkeiten, was besonders vorteilhaft beim Schießen in wechselnden Anschlagarten ist:

- Supportverstellung im Vorderfuß
- stufenlose Höheneinstellung im Vorderfuß
- Gelenk im Hinterfuß

#### The EAW Mount for Sports Riflemen

**More and more international world-class riflemen trust in the EAW Sportflex mount. In fact it is imperative to have a first-class equipment in order to achieve best results.**

**Thanks to the facility for steplessly variable adjustment of elevation and windage, the Sportflex mount allows a quick and easy zeroing-in - not only in training but also during the competition. Self-made constructions belong to the past. The EAW Sportflex mount is the ideal mount for all riflemen who do not wish to leave anything to chance. The mount has many adjustment possibilities. This is of great advantage when shooting in alternating firing positions:**


- **adjustment of support in the front foot**
- **steplessly variable adjustment of elevation in the front foot**
- **joint in the rear foot**

#### Le montage EAW pour les tireurs sportifs.

*De plus en plus de tireurs sportifs de réputation mondiale comptent sur le montage EAW Sportflex. Afin d'arriver aux meilleurs résultats, il est impératif qu'ils aient un équipement de toute première qualité. Grâce aux systèmes de réglage continu vertical et horizontal, le montage Sportflex permet un ajustage rapide et simple du point d'impact - non seulement lors de l'entraînement, mais aussi pendant le concours. Des constructions faites à la maison sont donc du temps passé. Le montage Sportflex EAW est le montage idéal pour tous les tireurs sportifs qui ne laissent rien au hasard.*

*Le montage vous offre plusieurs possibilités de réglage, ce qui est très avantageux surtout lors du tir dans des positions variables:*

- *réglage du support dans le pied avant*
- *réglage continu vertical dans le pied avant*
- *jointure dans le pied arrière*



**Anschütz  
Feinwerkbau**

| Mod. 130                       |      |               |               |
|--------------------------------|------|---------------|---------------|
| Prisma/dovetail/queue d'aronde | BH   | Ø 1"/26 mm    | Ø 30 mm       |
| mm                             | mm   | EAW-Nr.       | EAW-Nr.       |
| 11.0                           | 46.0 | 130/26/46-026 | 130/30/46-026 |
| 12.0                           | 46.0 | 130/26/46-055 | 130/30/46-055 |

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Aufkippmontagen

## Roll-off Mounts


### Montages basculants

für ca. 11 mm breite Waffenprismen, Unterteile aus Stahl , federnde Klemmbacken, mit Support, austauschbare Ringe, mit Anschlag

**for rifles with a dovetail width of approx. 11 mm, sub-bases made of steel, spring loaded clamps, with support, with interchangeable rings, with stop screw**

*pour armes à queue d'aronde d'env. 11 mm, socles en acier, avec mâchoires de serrage à ressort de rappel, avec support, colliers interchangeables, avec vis d'arrêt*

Ø 36 und 40 mm auf Anfrage  
**Ø 36 and 40 mm on request**  
 Ø 36 et 40 mm sur demande



|  |       | Mod. 134              |           |           | Mod. 136   |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
|                                                                                   |       | Ø 1"/26 mm            | Ø 30 mm   | Ø 34 mm   | Ø 1"/26 mm | Ø 30 mm   | Ø 34 mm   |  |
|                                                                                   |       | gerade/straight/droit |           |           | KR 20 mm   |           |           |  |
|                                                                                   | BH mm | EAW-Nr.               | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.    | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   |  |
| für 11 mm-Waffenpr./<br>for 11 mm dovetail/<br>pour queue d'aronde<br>de 11 mm    | 13,0  |                       | 134-65000 |           |            | 136-65000 |           |  |
|                                                                                   | 14,0  | 134-60000             |           |           | 136-60000  |           |           |  |
|                                                                                   | 15,5  |                       |           |           |            |           |           |  |
|                                                                                   | 16,0  | 134-70000             | 134-75000 |           | 136-70000  | 136-75000 |           |  |
|                                                                                   | 17,0  |                       |           | 134-17000 |            |           | 136-17000 |  |
|                                                                                   | 18,0  |                       |           |           |            |           |           |  |
|                                                                                   | 19,0  |                       |           |           |            |           |           |  |
|                                                                                   | 21,0  | 134-80000             | 134-85000 |           | 136-80000  | 136-85000 |           |  |
|                                                                                   | 23,5  |                       |           | 134-27000 |            |           | 136-27000 |  |
|                                                                                   | 26,0  | 134-81000             | 134-87000 | 134-37000 | 136-81000  | 136-87000 | 136-37000 |  |
| Ruger No. 1                                                                       | 31,0  | 134-90000             |           | 134-47000 | 136-90000  |           | 136-47000 |  |
|                                                                                   | 41,0  | 134-91000             |           |           | 136-91000  |           |           |  |
|                                                                                   | 11,0  |                       | 134-65071 |           |            | 136-65071 |           |  |
|                                                                                   | 12,0  | 134-60071             |           |           | 136-60071  |           |           |  |
|                                                                                   | 13,5  |                       |           |           |            |           |           |  |
|                                                                                   | 14,0  | 134-70071             | 134-75071 |           | 136-70071  | 136-75071 |           |  |
|                                                                                   | 15,0  |                       |           | 134-17071 |            |           | 136-17071 |  |
|                                                                                   | 19,0  | 134-80071             | 134-85071 |           | 136-80071  | 136-85071 |           |  |
|                                                                                   | 21,5  |                       |           | 134-27071 |            |           | 136-27071 |  |
|                                                                                   | 24,0  | 134-81071             | 134-87071 | 134-37071 | 136-81071  | 136-87071 | 136-37071 |  |
| Ruger M 77                                                                        | 29,0  |                       |           | 134-47071 |            |           | 136-47071 |  |
|                                                                                   | 11,0  |                       | 134-65080 |           |            | 136-65080 |           |  |
|                                                                                   | 12,0  | 134-60080             |           |           | 136-60080  |           |           |  |
|                                                                                   | 13,5  |                       |           |           |            |           |           |  |
|                                                                                   | 14,0  | 134-70080             | 134-75080 |           | 136-70080  | 136-75080 |           |  |
|                                                                                   | 15,0  |                       |           | 134-17080 |            |           | 136-17080 |  |
|                                                                                   | 16,0  |                       |           |           |            |           |           |  |
|                                                                                   | 19,0  | 134-80080             | 134-85080 |           | 136-80080  | 136-85080 |           |  |
|                                                                                   | 21,5  |                       |           | 134-27080 |            |           | 136-27080 |  |
|                                                                                   | 24,0  | 134-81080             | 134-87080 | 134-37080 | 136-81080  | 136-87080 | 136-37080 |  |
|                                                                                   | 29,0  |                       |           | 134-47080 |            |           | 136-47080 |  |

Diese Modelle sind besonders vorteilhaft durch austauschbare Oberteile. Die drehbar gelagerten Oberteile ermöglichen spannungsfreie Lagerung des Zielfernrohres in horizontaler Ebene.

**The special feature of these models are the pivoted tops that are interchangeable and allow a tension-free horizontal fit of the scope.**

*Modèles très avantageux grâce à l'interchangeabilité des parties supérieures pivotantes, ce qui permet un logement horizontal de la lunette sans aucune tension.*

### Schmidt & Bender Convex

auf Anfrage – solange Vorrat reicht  
on request, while stocks last  
sur demande, jusqu'à épuisement du stock



|  | Mod. 234                                                                          | Mod. 236                                                                          | Mod. 1234                                                                         | Mod. 1236                                                                         | Mod. 2234                                                                           | Mod. 2236                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | gerade/straight/droit                                                             | KR 20 mm                                                                          | gerade/straight/droit                                                             | KR 20 mm                                                                          | gerade/straight/droit                                                               | KR 20mm                                                                             |
|  | EAW-Nr.                                                                           | EAW-Nr.                                                                           | EAW-Nr.                                                                           | EAW-Nr.                                                                           | EAW-Nr.                                                                             | EAW-Nr.                                                                             |
|  | 234-20000                                                                         | 236-20000                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 234-30000 <sup>1)</sup>                                                           | 236-30000 <sup>1)</sup>                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   | 1234-13000                                                                        | 1236-13000                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 234-10000*                                                                        | 236-10000*                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 234-40000                                                                         | 236-40000                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | 2234-23000                                                                          | 2236-23000                                                                          |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 234-30071                                                                         | 236-30071                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   | 1234-13071                                                                        | 1236-13071                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 234-30080                                                                         | 236-30080                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   | 1234-13080                                                                        | 1236-13080                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 234-10080*                                                                        | 236-10080*                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

\* Mit klemmbaren Prismen, kein Bohren! – bis Kal. .30-06  
**Clamping tops do not require any drilling. For calibres up to .30-06**  
*Parties supérieures à serrer, pas de perçage. Pour calibres jusqu'à .30-06*

1) Zur Befestigung an Objektiv- und Mittelrohr auch mit 2 Füßen in verschiedenen Höhen nach Angabe lieferbar (Höhendifferenz bei 4-fach-Gläsern: 5,5 mm).  
**Also available with two feet of different heights (for attachment to objective tube and middle tube) according to your specification (difference for scopes with 4 x magnification: 5.5 mm).**  
*Disponible aussi avec deux pieds à hauteurs différentes (pour fixation aux tubes d'objectif et central) selon vos indications (différence pour lunettes à grossissement 4 x: 5,5 mm).*

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets


Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Aufkippmontagen ohne Support

## Roll-off Mounts without Support

### Montages basculants sans support

aus Dural, ohne Support  
**made of DURAL, without support**  
*en DURAL, sans support*



|                     |                                                                            | Mod. 188    |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                     |                                                                            | Ø 1 1/26 mm | Ø 30 mm   |
|                     |                                                                            | EAW-Nr      | EAW-Nr.   |
|                     |                                                                            | BH mm       |           |
| <b>11 mm-Prisma</b> | ohne Anschlag/<br><b>without stop plate/</b><br><i>sans plaque d'arrêt</i> | 12,0        | 188-60000 |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 18,0        | 188-00000 |
|                     |                                                                            | 20,0        | 188-85000 |
| <b>Brno</b>         | Fox, 527                                                                   | 13,0        | 188-05041 |
|                     |                                                                            | 13,0        | 188-05459 |
|                     |                                                                            | 13,0        | 188-05356 |
|                     |                                                                            | 18,5        | 188-00356 |
| <b>Rößler</b>       | Titan 6                                                                    | 20,5        | 188-05356 |
|                     |                                                                            | 13,0        | 188-05238 |
|                     |                                                                            | 15,0        | 188-05252 |
|                     |                                                                            | 13,0        | 188-05038 |
| <b>Sako</b>         | TRG 21/41, 22/42                                                           | 13,0        | 188-05138 |
|                     |                                                                            | 13,0        | 188-05538 |
|                     |                                                                            | 13,0        | 188-05638 |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
| <b>SIG</b>          | 98                                                                         | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
| <b>Tikka</b>        | 55, 65, 76                                                                 | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     | 558, 658, 690                                                              | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     | M 595                                                                      | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     | M 695                                                                      | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |
|                     |                                                                            | 13,0        |           |





# Aufschubmontagen für KK und Luftgewehre


## Slide-on Mounts for Small Calibre Rifles and Airguns, Stop Blocks

### Montages à glissière pour armes de petit calibre et fusils à air comprimé, cales

aus Dural, zum Klemmen, ohne Support  
**made of DURAL, for clamping, without support**  
 en DURAL, à serrer, sans support



|       |                                                                                                                                                                                | Mod. 187   |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                                | Ø 1"/26 mm | Ø 30 mm   | Ø 30 mm   |
|       |                                                                                                                                                                                | RB 15 mm   | RB 15 mm  | RB 20 mm  |
|       |                                                                                                                                                                                | EAW-Nr.    | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   |
| BH mm |                                                                                                                                                                                |            |           |           |
| 14,5  | ohne Stoppstift/without stop pin/<br>sans goupille d'arrêt                                                                                                                     | 187-00000  |           |           |
| 20,0  |                                                                                                                                                                                | 187-80000  | 187-85000 |           |
| 14,5  | Anschütz Luftgewehr mit Stoppstift/airgun with stop pin/<br>fusil à air comprimé avec goupille d'arrêt                                                                         | 187-00050  |           |           |
| 18,0  | Brno Fox u.ä. mit 16,5-mm-Prisma, mit Anschlagschraube/<br>and others having a 16.5 mm dovetail, with stop<br>screw/et autres à queue d'aronde de 16,5 mm,<br>avec vis d'arrêt | 187-81041  |           |           |
| 20,0  |                                                                                                                                                                                |            | 187-85041 |           |
| 18,0  | Brno Repetierer mit 19 mm-Prisma/<br>bolt action rifle with 19 mm dovetail/<br>carabine à répétition à queue d'aronde de 19 mm                                                 | 187-81047  |           |           |
| 20,0  |                                                                                                                                                                                |            | 187-85047 |           |
| 20,0  | Brno ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, 537                                                                                                                                           |            |           | 187-15047 |
| 18,0  | Tikka 55, 65, 76 mit Anschlag/with stop plate/<br>avec plaque d'arrêt                                                                                                          | 187-81038  |           |           |
| 20,0  |                                                                                                                                                                                |            | 187-85038 |           |
| 14,5  | Weihrauch HW LG mit 11 mm-Prisma/airgun with 11 mm<br>dovetail/fusil à air comprimé à queue d'aronde<br>de 11 mm                                                               | 187-00053  |           |           |
| 14,5  | Weihrauch HW LG mit 13 mm-Prisma, mit Stoppstift/<br>airgun with 13 mm dovetail, with stop pin/<br>fusil à air comprimé à queue d'aronde de 13 mm,<br>avec goupille d'arrêt    | 187-00052  |           |           |



|                       |  | Anschlagblocks/stop blocks/cales |          |
|-----------------------|--|----------------------------------|----------|
|                       |  | Prisma mm                        | EAW-Nr.  |
| Anschütz              |  | 11                               | 17-00050 |
| Weihrauch             |  | 13                               | 17-00052 |
| Weihrauch             |  | 11                               | 17-00053 |
| Diana                 |  | 11                               | 17-00051 |
| Sako TRG 21/41, 22/42 |  | 17                               | 17-00238 |
| Beeman                |  | 11                               | 17-00054 |

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants


Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils



# Aufkippmontagen für 19 mm-Prisma

## Roll-off Mounts for 19 mm Dovetail

### Montages basculants pour queue d'aronde de 19 mm



|                                         |       | Mod. 167<br>aus Stahl, ohne Support/ <b>made of steel, without support/en acier, sans support</b> |           |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                         |       | Ø 1"/26 mm                                                                                        | Ø 30 mm   |
|                                         |       | EAW-Nr.                                                                                           | EAW-Nr.   |
| Brno ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537 | BH mm |                                                                                                   |           |
|                                         | 17,5  | 167-81047                                                                                         | 167-05047 |
|                                         | 18,0  |                                                                                                   | 167-85047 |
|                                         | 20,0  | 167-80047                                                                                         |           |



|                                         |       | Mod. 168<br>aus DURAL, mit austauschbaren Ringen/<br><b>made of DURAL, with interchangeable rings/</b><br><i>en DURAL, avec colliers interchangeables</i> |           |           |            | Mod. 268<br>aus DURAL, mit austauschbaren Prismen/<br><b>made of DURAL, with interchangeable tops/</b><br><i>en DURAL, parties supérieures interchangeables</i> |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |       | Ø 1"/26 mm                                                                                                                                                | Ø 30 mm   | Ø 34 mm   | Ø 36 mm    | Prisma/ <b>dovetail/queue d'aronde</b>                                                                                                                          |
|                                         |       | EAW-Nr.                                                                                                                                                   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.    | EAW-Nr.                                                                                                                                                         |
| Brno ZKK, 600, 601, 602, CZ 550, CZ 537 | BH mm |                                                                                                                                                           |           |           |            |                                                                                                                                                                 |
|                                         | 17,0  |                                                                                                                                                           | 168-65047 |           |            | 268-20047                                                                                                                                                       |
|                                         | 18,0  | 168-60047                                                                                                                                                 |           |           |            |                                                                                                                                                                 |
|                                         | 19,5  |                                                                                                                                                           |           |           |            | 268-30047                                                                                                                                                       |
|                                         | 20,0  | 168-70047                                                                                                                                                 | 168-75047 |           |            |                                                                                                                                                                 |
|                                         | 21,0  |                                                                                                                                                           |           | 168-17047 | 168-18047  |                                                                                                                                                                 |
|                                         | 25,0  | 168-80047                                                                                                                                                 | 168-85047 |           |            |                                                                                                                                                                 |
|                                         | 27,5  |                                                                                                                                                           |           | 168-27047 | 168-28047  |                                                                                                                                                                 |
|                                         | 30,0  | 168-81047                                                                                                                                                 |           | 168-37047 | 168-38047  |                                                                                                                                                                 |
|                                         | 35,0  |                                                                                                                                                           |           | 168-47047 | 168-48t047 |                                                                                                                                                                 |

2 Aufnahmebohrungen im Vorderfuß-Unterteil ermöglichen das Versetzen des Formrings bzw. Prismen-Oberteils in die jeweils günstigste Lage für optimalen Augenabstand.

**2 holes in the sub-base of the front foot allow moving of the ring or top to the most favourable position, in order to ensure the optimal interocular distance.**

2 alésages dans la partie inférieure de pied avant permettent de positionner le collier ou la partie supérieure à la meilleure distance de l'œil.



|                      |       | Mod. 138<br>aus Stahl, federne Klemmbacken, Oberteile nicht austauschbar<br><b>made of steel, spring loaded clamps, rings not interchangeable</b><br><i>en acier, avec mâchoires de serrage à ressort de rappel, colliers non-interchangeables</i> |              |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                      |       | gerade/ <b>straight/droit</b>                                                                                                                                                                                                                      | KR 26 mm     |
|                      |       | Ø 30 mm                                                                                                                                                                                                                                            | Ø 30 mm      |
|                      |       | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                            | EAW-Nr.      |
| Heym Express America | BH mm |                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                      | 16,0  | 138-15047                                                                                                                                                                                                                                          | 138-15047/26 |

# Einteilige Aufschubmontagen

## One-piece Slide-on Mounts

### Montages à glissière en une pièce

mit Support, Stoppstift, federnde Klemmbacken aus Stahl, austauschbare Ringe bzw. Prismen

**with support and stop pin, spring-loaded clamps made of steel, interchangeable rings and tops**

*avec support et goupille d'arrêt, mâchoires à ressort de rappel en acier, colliers et parties supérieures interchangeables*




Ø 40 mm auf Anfrage  
Ø 40 mm on request  
Ø 40 mm sur demande

|                                        | BH mm | Mod. 142              |                    |                    |                    |
|----------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                        |       | Ø 1"/26 mm<br>EAW-Nr. | Ø 30 mm<br>EAW-Nr. | Ø 34 mm<br>EAW-Nr. | Ø 36 mm<br>EAW-Nr. |
| <b>Brno BBF, ZH, 500, Super, Tatra</b> | 17,0  |                       | 142-65042          |                    |                    |
|                                        | 18,0  | 142-60042             |                    |                    |                    |
|                                        | 20,0  | 142-70042             | 142-75042          |                    |                    |
|                                        | 21,0  |                       |                    | 142-17042          | 142-18042          |
|                                        | 25,0  | 142-80042             | 142-85042          |                    |                    |
|                                        | 27,5  |                       |                    | 142-27042          | 142-28042          |
|                                        | 30,0  | 142-81042             |                    | 142-37042          | 142-38042          |
| <b>FN Browning Erice</b>               | 35,0  | 142-90042             | 142-95042          |                    |                    |
|                                        | 17,0  |                       | 142-65242          | 142-47042          | 142-48042          |
|                                        | 18,0  | 142-60242             |                    |                    |                    |
|                                        | 20,0  | 142-70242             | 142-75242          |                    |                    |
|                                        | 25,0  | 142-80242             | 142-85242          |                    |                    |
|                                        | 30,0  | 142-81242             |                    |                    |                    |

#### Schmidt & Bender Convex

auf Anfrage – solange Vorrat reicht  
on request, while stocks last  
sur demande, jusqu'à épuisement du stock



|                                        | BH mm | Mod. 242<br> | Mod. 1242<br> | Mod. 2242<br> |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |       | EAW-Nr.                                                                                         | EAW-Nr.                                                                                           | EAW-Nr.                                                                                            |
| <b>Brno BBF, ZH, 500, Super, Tatra</b> | 17,0  | 242-20042                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |
|                                        | 19,5  | 242-30042                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |
|                                        | 20,0  |                                                                                                 | 1242-13042                                                                                        |                                                                                                    |
|                                        | 22,0  | 242-10042*                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                    |
|                                        | 23,0  |                                                                                                 |                                                                                                   | 2242-23042                                                                                         |
| <b>FN Browning Erice</b>               | 17,0  | 242-20242                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |
|                                        | 19,5  | 242-30242                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                    |
|                                        | 20,0  |                                                                                                 | 1242-13242                                                                                        |                                                                                                    |
|                                        | 22,0  | 242-10242*                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                    |
|                                        | 23,0  |                                                                                                 |                                                                                                   | 2242-23242                                                                                         |

\* Mit klemmbaren Prismen, kein Bohren! – bis Kal. .30-06/Clamping tops do not require any drilling. For calibres up to .30-06/Parties supérieures à serrer, pas de perçage. Pour calibres jusqu'à .30-06



|                                | BH mm | Mod. 155<br>Unterteil, für alle Oberteile (S. 100)/sub-base, suitable for all top parts (p. 100)/<br>embase, adaptée à toutes les parties supérieures (p. 100) |
|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |       | EAW-Nr.                                                                                                                                                        |
| <b>Sauer 200 STR, SSG 3000</b> | 12,0  | 155/359/1                                                                                                                                                      |



|                                | BH mm | Mod. 156<br>Unterteil mit 20 MOA für Long Range Shooting, mit Support, für alle Oberteile (S. 100)/sub-base, 20 MOA<br>(for long-range shooting), with support, suitable for all tops (p. 100)/embase, 20 MOA (pour tir à<br>longue distance), avec support, compatible avec toutes les parties supérieures (p. 100) |
|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |       | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sauer 200 STR, SSG 3000</b> | 12,0  | 156/359/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Einteilige Aufschubmontagen


## One-piece Slide-on Mounts

### Montages à glissière en une pièce

mit Support, einstellbarer Stoppstift, 2 federnde Klemmbacken, Unterteil aus Stahl, austauschbare Oberteile  
**with support, adjustable stop pin, 2 spring-loaded clamps, sub-base made of steel, interchangeable tops**  
 avec support, goupille d'arrêt réglable, 2 mâchoires de serrage à ressort de rappel, embase en acier, parties supérieures interchangeables



Ø 40 mm auf Anfrage  
 Ø 40 mm on request  
 Ø 40 mm sur demande



**für Luftgewehre und BBF mit 11 mm-Prisma/for airguns and mixed barrel guns with 11 mm dovetail/pour carabines à air comprimé et fusils mixtes superposés à queue d'aronde de 11 mm**  
**für BBF mit 14,5 mm-Prisma/for mixed barrel guns with 14.5 mm dovetail/pour fusils mixtes superposés à queue d'aronde de 14,5 mm**

**Fabarm BBF/mixed barrel guns/fusils mixtes superposés**

**Haenel Jaeger 9, BBF/mixed barrel guns/fusils mixtes superposés**

**Heym B 26**

**Heym 22 S**

**Marocchi Finn Classic 512**

**Tikka BBF**

**Tikka 412 S BBF, 512 BDB, Italia**

**Valmet 412 S, Petra**

**Zoli, Antonio SP 95 BBF**

| BH mm   | Mod. 144   |           |           |           | Mod. 244   |            |           |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|         | Ø 1"/26 mm | Ø 30 mm   | Ø 34 mm   | Ø 36 mm   |            |            |           |
| EAU-Nr. | EAU-Nr.    | EAU-Nr.   | EAU-Nr.   | EAU-Nr.   | EAU-Nr.    | EAU-Nr.    | EAU-Nr.   |
| 13,0    |            | 144-65148 | 144-67148 | 144-68148 | 244-20148  | 1244-20148 | 244-20148 |
| 14,0    | 144-60148  |           |           |           |            |            |           |
| 15,5    |            |           |           |           | 244-30148  | 1244-30148 | 244-30148 |
| 16,0    | 144-70148  | 144-75148 | 144-75748 | 144-78148 |            |            |           |
| 18,0    |            |           |           |           | 244-10148* | 1244-10148 | 244-10148 |
| 21,0    | 144-80148  | 144-85148 | 144-87148 | 144-88148 |            |            |           |
| 26,0    | 144-81148  |           |           |           |            |            |           |
| 14,0    |            | 144-65056 | 144-67056 | 144-68056 | 244-20056  | 1244-20056 | 244-20056 |
| 15,0    | 144-60056  |           |           |           |            |            |           |
| 16,5    |            |           |           |           | 244-30056  | 1244-30056 | 244-30056 |
| 17,0    | 144-70056  | 144-75056 | 144-77056 | 144-78056 |            |            |           |
| 22,0    | 144-80056  | 144-85056 | 144-87056 | 144-88056 |            |            |           |
| 27,0    | 144-81056  |           |           |           |            |            |           |
| 14,0    |            | 144-65192 | 144-67192 | 144-68192 | 244-20192  | 1244-20192 | 244-20192 |
| 15,0    | 144-60192  |           |           |           |            |            |           |
| 16,5    |            |           |           |           | 244-30192  | 1244-30192 | 244-30192 |
| 17,0    | 144-70192  | 144-75192 | 144-77192 | 144-78192 |            |            |           |
| 22,0    | 144-80192  | 144-85192 | 144-87192 | 144-88192 |            |            |           |
| 27,0    | 144-8119   |           |           |           |            |            |           |
| 14,0    |            | 144-65810 | 144-67810 | 144-68810 | 244-20810  | 1244-20810 | 244-20810 |
| 15,0    | 144-60810  |           |           |           |            |            |           |
| 16,5    |            |           |           |           | 244-30810  | 1244-30810 | 244-30810 |
| 17,0    | 144-70810  | 144-75810 | 144-77810 | 144-78810 |            |            |           |
| 22,0    | 144-80810  | 144-85810 | 144-87810 | 144-88810 |            |            |           |
| 27,0    | 144-8119   |           |           |           |            |            |           |
| 14,0    |            | 144-65190 | 144-67190 | 144-68190 | 244-20190  | 1244-20190 | 244-20190 |
| 15,0    | 144-60190  |           |           |           |            |            |           |
| 16,5    |            |           |           |           | 244-30190  | 1244-30190 | 244-30190 |
| 17,0    | 144-70190  | 144-75190 | 144-77190 | 144-78190 |            |            |           |
| 22,0    | 144-80190  | 144-85190 | 144-87190 | 144-88190 |            |            |           |
| 27,0    | 144-81190  |           |           |           |            |            |           |
| 14,0    |            | 144-65157 | 144-67157 | 144-68157 | 244-20157  | 1244-20157 | 244-20157 |
| 15,0    | 144-60157  |           |           |           |            |            |           |
| 16,5    |            |           |           |           | 244-30157  | 1244-30157 | 244-30157 |
| 17,0    | 144-70157  | 144-75157 | 144-77157 | 144-78157 |            |            |           |
| 22,0    | 144-80157  | 144-85157 | 144-87157 | 144-88157 |            |            |           |
| 27,0    | 144-81157  |           |           |           |            |            |           |
| 14,0    |            | 144-65193 | 144-67193 | 144-68193 | 244-20193  | 1244-20193 | 244-20193 |
| 15,0    | 144-60193  |           |           |           |            |            |           |
| 16,5    |            |           |           |           | 244-30193  | 1244-30193 | 244-30193 |
| 17,0    | 144-70193  | 144-75193 | 144-77193 | 144-78193 |            |            |           |
| 22,0    | 144-80193  | 144-85193 | 144-87193 | 144-88193 |            |            |           |
| 27,0    | 144-81193  |           |           |           |            |            |           |
| 13,0    |            | 144-65048 | 144-67048 | 144-68048 | 244-20048  | 1244-20048 | 244-20048 |
| 14,0    | 144-60048  |           |           |           |            |            |           |
| 15,5    |            |           |           |           | 244-30048  | 1244-30048 | 244-30048 |
| 16,0    | 144-70048  | 144-75048 | 144-77048 | 144-78048 |            |            |           |
| 18,0    |            |           |           |           | 244-10048* | 1244-10048 | 244-10048 |
| 21,0    | 144-80048  | 144-85048 | 144-87048 | 144-88048 |            |            |           |
| 26,0    | 144-81048  |           |           |           |            |            |           |
| 13,0    |            | 144-65168 | 144-67168 | 144-68168 | 244-20168  | 1244-20168 | 244-20168 |
| 14,0    | 144-60168  |           |           |           |            |            |           |
| 15,5    |            |           |           |           | 244-30168  | 1244-30168 | 244-30168 |
| 16,0    | 144-70168  | 144-75168 | 144-77168 | 144-78168 |            |            |           |
| 18,0    |            |           |           |           | 244-10168* | 1244-10168 | 244-10168 |
| 21,0    | 144-80168  | 144-85168 | 144-87168 | 144-88168 |            |            |           |
| 26,0    | 144-81168  |           |           |           |            |            |           |
| 13,0    |            | 144-65068 | 144-67068 | 144-68068 | 244-20068  | 1244-20068 | 244-20068 |
| 14,0    | 144-60068  |           |           |           |            |            |           |
| 15,5    |            |           |           |           | 244-30068  | 1244-30068 | 244-30068 |
| 16,0    | 144-70068  | 144-75068 | 144-77068 | 144-78068 |            |            |           |
| 18,0    |            |           |           |           | 244-10068* | 1244-10068 | 244-10068 |
| 21,0    | 144-80068  | 144-85068 | 144-87068 | 144-88068 |            |            |           |
| 26,0    | 144-81068  |           |           |           |            |            |           |
| 13,0    |            | 144-65092 |           |           | 244-20092  |            |           |
| 14,0    | 144-60092  |           |           |           |            |            |           |
| 15,5    |            |           |           |           | 244-30092  |            |           |
| 16,0    | 144-70092  | 144-75092 |           |           |            |            |           |
| 18,0    |            |           |           |           | 244-10092* |            |           |
| 21,0    | 144-80092  | 144-85092 |           |           |            |            |           |
| 26,0    | 144-81092  |           |           |           |            |            |           |





# Aufschubmontagen für Sako


## Slide-on Mounts for Sako

### Montages à glissière pour Sako

mit Support, einstellbarer Stoppstift, federnde Klemmbacken, Unterteile aus Stahl, austauschbare Oberteile. Für alle Modelle mit konischem Prisma.

**with support, adjustable stop pin, spring-loaded clamps, sub-bases made of steel, interchangeable tops, suitable for all rifle models having a conical dovetail**

*avec support, goupille d'arrêt réglable, mâchoires de serrage à ressort de rappel, socles en acier, parties supérieures interchangeables, pour tout modèle de carabine à queue d'aronde conique*




Ø 36 und 40 mm auf Anfrage  
Ø 36 and 40 mm on request  
Ø 36 et 40 mm sur demande



**Sako 75**  
für alle Systemlängen/  
**suited for any length of action/**  
*utilisable pour toute longueur de boîtier de culasse*

**Sako 85 M**

|       | Mod. 162<br>Vorderfuß gerade/straight front foot/<br>pied avant droit |           |           | Mod. 262<br>Vorderfuß gerade/straight front foot/<br>pied avant droit |            |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | Ø 1"/26 mm                                                            | Ø 30 mm   | Ø 34 mm   |                                                                       |            |            |
| BH mm | EAW-Nr.                                                               | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.                                                               | EAW-Nr.    | EAW-Nr.    |
| 14,0  |                                                                       | 162-65114 |           | 262-20114                                                             | 1262-14114 | 2262-23114 |
| 15,0  | 162-60114                                                             |           |           |                                                                       |            |            |
| 16,5  |                                                                       |           |           | 262-30114                                                             | 1262-30114 | 2262-30114 |
| 17,0  | 162-70114                                                             | 162-75114 |           |                                                                       |            |            |
| 18,0  |                                                                       |           | 162-17114 |                                                                       |            |            |
| 22,0  | 162-80114                                                             | 162-85114 |           |                                                                       |            |            |
| 24,5  |                                                                       |           | 162-27114 |                                                                       |            |            |
| 27,0  | 162-81114                                                             | 162-87114 | 162-37114 |                                                                       |            |            |
| 32,0  |                                                                       |           | 162-47114 |                                                                       |            |            |
| 14,0  |                                                                       | 162-65414 |           | 262-20414                                                             | 1262-20414 | 2262-20414 |
| 15,0  | 162-60414                                                             |           |           |                                                                       |            |            |
| 16,5  |                                                                       |           |           | 262-30414                                                             | 1262-30414 | 2262-30414 |
| 17,0  | 162-70414                                                             | 162-75414 |           |                                                                       |            |            |
| 18,0  |                                                                       |           | 162-17414 |                                                                       |            |            |
| 22,0  | 162-80414                                                             | 162-85414 |           |                                                                       |            |            |
| 24,5  |                                                                       |           | 162-27414 |                                                                       |            |            |
| 27,0  | 162-81414                                                             | 162-87414 | 162-37414 |                                                                       |            |            |
| 32,0  |                                                                       |           | 162-47414 |                                                                       |            |            |



Ø 36 und 40 mm auf Anfrage  
Ø 36 and 40 mm on request  
Ø 36 et 40 mm sur demande



**Sako 75**  
für alle Systemlängen/  
**suited for any length of action/**  
*utilisable pour toute longueur de boîtier de culasse*


**Sako 85 M**

|       | Mod. 163<br>Vorderfuß gekröpft/extended front foot/<br>pied avant coudé |           |           | Mod. 263<br>Vorderfuß gekröpft/extended front foot/<br>pied avant coudé |            |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | Ø 1"/26 mm                                                              | Ø 30 mm   | Ø 34 mm   |                                                                         |            |            |
| BH mm | EAW-Nr.                                                                 | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.                                                                 | EAW-Nr.    | EAW-Nr.    |
| 14,0  |                                                                         | 163-65114 |           | 263-20114                                                               | 1263-20114 | 2263-20114 |
| 15,0  | 163-60114                                                               |           |           |                                                                         |            |            |
| 16,5  |                                                                         |           |           | 263-30114                                                               | 1263-30114 | 2263-30114 |
| 17,0  | 163-70114                                                               | 163-75114 |           |                                                                         |            |            |
| 18,0  |                                                                         |           | 163-17114 |                                                                         |            |            |
| 22,0  | 163-80114                                                               | 163-85114 |           |                                                                         |            |            |
| 24,5  |                                                                         |           | 163-27114 |                                                                         |            |            |
| 27,0  | 163-81114                                                               | 163-87114 | 163-37114 |                                                                         |            |            |
| 32,0  |                                                                         |           | 163-47114 |                                                                         |            |            |
| 14,0  |                                                                         | 163-65414 |           | 263-20414                                                               | 1263-20414 | 2263-20414 |
| 15,0  | 163-60414                                                               |           |           |                                                                         |            |            |
| 16,5  |                                                                         |           |           | 263-30414                                                               | 1263-30414 | 2263-30414 |
| 17,0  | 163-70414                                                               | 163-75414 |           |                                                                         |            |            |
| 18,0  |                                                                         |           | 163-17414 |                                                                         |            |            |
| 22,0  | 163-80414                                                               | 163-85414 |           |                                                                         |            |            |
| 24,5  |                                                                         |           | 163-27414 |                                                                         |            |            |
| 27,0  | 163-81414                                                               | 163-87414 | 163-37414 |                                                                         |            |            |
| 32,0  |                                                                         |           | 163-47414 |                                                                         |            |            |


# Aufkippmontagen ohne Fußplatten

## Roll-off Mounts without Base Plates

### Montages basculants sans embases-socles



für Repetierer  
for bolt action rifles  
pour carabines à répétition




| Ø 1"/26 mm |                        |                                      | Mod. 164,<br>Vorderfuß gerade/straight front foot/pied avant droit |           |           |           |           |           |           |
|------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |                        |                                      | BH mm                                                              | 10,0      | 12,0      | 15,0      | 17,0      | 22,0      | 27,0      |
|            |                        |                                      | Prisma/dovetail/<br>queue d'aronde mm                              | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   |
|            |                        |                                      | 14,5                                                               |           |           | 164-60056 | 164-70056 | 164-80056 | 164-81056 |
| Brno       | Fox, 527               |                                      | 16                                                                 |           |           | 164-60041 | 164-70041 | 164-80041 | 164-81041 |
| Lynx       | TD 15                  | siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42 |                                                                    |           |           |           |           |           |           |
| Sako       | TRG 21/41, 22/42       |                                      | 16                                                                 |           |           | 164-60238 | 164-70238 | 164-80238 | 164-81238 |
| Steyr      | SSG                    |                                      | 18                                                                 |           |           | 164-60033 | 164-70033 | 164-80033 | 164-81033 |
|            | Tactical <sup>1)</sup> |                                      | 21                                                                 | 164-60177 | 164-70177 |           | 164-80177 | 164-81177 |           |
| Tikka      | 55, 65                 |                                      | 16                                                                 |           |           | 164-60038 | 164-70038 | 164-80038 | 164-81038 |
|            | 558, 658               |                                      | 16                                                                 |           |           | 164-60138 | 164-70138 | 164-80138 | 164-81138 |
|            | M 595                  |                                      | 16                                                                 |           |           | 164-60538 | 164-70538 | 164-80538 | 164-81538 |
|            | M 695                  |                                      | 16                                                                 |           |           | 164-60638 | 164-70638 | 164-80638 | 164-81638 |
|            | T 3                    | siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42 |                                                                    |           |           |           |           |           |           |

| Ø 30 mm      |                        |                                      | Mod. 164,<br>Vorderfuß gerade/ <b>straight front foot</b> / <i>pied avant droit</i> |           |           |           |           |           |           |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |                        |                                      | BH mm                                                                               | 9,0       | 12,0      | 15,0      | 17,0      | 22,0      | 27,0      |
|              |                        |                                      | Prisma/ <b>dovetail</b> /<br>queue d'aronde mm                                      | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   |
|              |                        |                                      | 14,5                                                                                |           |           | 164-65056 | 164-75056 | 164-85056 | 164-87056 |
| <b>Brno</b>  | Fox, 527               |                                      | 16                                                                                  |           |           | 164-65041 | 164-75041 | 164-85041 | 164-87041 |
| <b>Lynx</b>  | TD 15                  | siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42 |                                                                                     |           |           |           |           |           |           |
| <b>Sako</b>  | TRG 21/41, 22/42       |                                      | 16                                                                                  |           |           | 164-65238 | 164-75238 | 164-85238 | 164-87238 |
| <b>Steyr</b> | SSG                    |                                      | 18                                                                                  |           |           | 164-65033 | 164-75033 | 164-85033 | 164-87033 |
|              | Tactical <sup>1)</sup> |                                      | 21                                                                                  | 164-65177 | 164-75177 |           | 164-85177 | 164-87177 |           |
| <b>Tikka</b> | 55, 65                 |                                      | 16                                                                                  |           |           | 164-65038 | 164-75038 | 164-85038 | 164-87038 |
|              | 558, 658               |                                      | 16                                                                                  |           |           | 164-65138 | 164-75138 | 164-85138 | 164-87138 |
|              | M 595                  |                                      | 16                                                                                  |           |           | 164-65538 | 164-75538 | 164-85538 | 164-87538 |
|              | M 695                  |                                      | 16                                                                                  |           |           | 164-65638 | 164-75638 | 164-85638 | 164-87638 |
|              | T 3                    | siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42 |                                                                                     |           |           |           |           |           |           |

Ø 36 und 40 mm auf Anfrage  
Ø 36 and 40 mm on request  
Ø 36 et 40 mm sur demande

| Ø 34 mm |                        |                                       | Mod. 164,<br>Vorderfuß gerade/straight front foot/pied avant droit |           |           |           |           |           |           |  |
|---------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|         |                        | BH mm                                 | 13,0                                                               | 19,5      | 18,0      | 22,0      | 24,5      | 27,0      | 32,0      |  |
|         |                        | Prisma/dovetail/<br>queue d'aronde mm | EAW-Nr.                                                            | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   |  |
|         |                        | 14,5                                  | 164-17056                                                          |           |           |           | 164-27056 | 164-37056 | 164-47056 |  |
| Lynx    | TD 15                  | 16                                    | siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42                               |           |           |           |           |           |           |  |
| Sako    | TRG 21/41, 22/42       | 16                                    | 164-17238                                                          |           |           |           | 164-27238 | 164-37238 | 164-47238 |  |
| Steyr   | SSG                    | 18                                    |                                                                    |           | 164-17033 |           | 164-27033 | 164-37033 | 164-47033 |  |
|         | Tactical <sup>1)</sup> | 21                                    | 164-17177                                                          | 164-27177 |           | 164-37177 |           | 164-47177 |           |  |
| Tikka   | 55, 65                 | 16                                    |                                                                    |           | 164-17038 |           | 164-27038 | 164-37038 | 164-47038 |  |
|         | 558, 658               | 16                                    |                                                                    |           | 164-17138 |           | 164-27138 | 164-37138 | 164-47138 |  |
|         | M 595                  | 16                                    |                                                                    |           | 164-17538 |           | 164-27538 | 164-37538 | 164-47538 |  |
|         | M 695                  | 16                                    |                                                                    |           | 164-17638 |           | 164-27638 | 164-37638 | 164-47638 |  |
|         | T 3                    | siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42  |                                                                    |           |           |           |           |           |           |  |



| Mod. 166<br>Vorderfuß gekröpft/ <b>extended front foot/pied avant coudé</b> |           |           |           | Mod. 167<br>Vorderfuß gerade/ <b>straight front foot/pied avant droit</b> |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15,0                                                                        | 17,0      | 22,0      | 27,0      | 13,0                                                                      | 18,0      | 20,0      |
| EAW-Nr.                                                                     | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.                                                                   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   |
|                                                                             |           |           |           |                                                                           | 167-00041 | 167-81041 |
|                                                                             |           |           |           | 167-60238                                                                 | 167-00238 | 167-81238 |
| 166-60038                                                                   | 166-70038 | 166-80038 | 166-81038 | 167-60038                                                                 | 167-00038 | 167-81038 |
| 166-60138                                                                   | 166-70138 | 166-80138 | 166-81138 | 167-60138                                                                 | 167-00138 | 167-81138 |
| 166-60538                                                                   | 166-70538 | 166-80538 | 166-81538 | 167-60538                                                                 | 167-00538 | 167-81538 |
| 166-60638                                                                   | 166-70638 | 166-80638 | 166-81638 | 167-60638                                                                 | 167-00638 | 167-81638 |

| Mod. 166<br>Vorderfuß gekröpft/ <b>extended front foot/pied avant coudé</b> |           |           |           | Mod. 167<br>Vorderfuß gerade/ <b>straight front foot/pied avant droit</b> |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15,0                                                                        | 17,0      | 22,0      | 27,0      | 13,0                                                                      | 18,0      | 20,0      |
| EAW-Nr.                                                                     | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.                                                                   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   |
|                                                                             |           |           |           |                                                                           | 167-05041 | 167-85041 |
|                                                                             |           |           |           | 167-65238                                                                 | 167-05238 | 167-85238 |
| 166-65038                                                                   | 166-75038 | 166-85038 | 166-87038 | 167-65038                                                                 | 167-05038 | 167-85038 |
| 166-65138                                                                   | 166-75138 | 166-85138 | 166-87138 | 167-65138                                                                 | 167-05138 | 167-85138 |
| 166-65538                                                                   | 166-75538 | 166-85538 | 166-87538 | 167-65538                                                                 | 167-05538 | 167-85538 |
| 166-65638                                                                   | 166-75638 | 166-85638 | 166-87638 | 167-65638                                                                 | 167-05638 | 167-85638 |

| Mod. 166<br>Vorderfuß gekröpft/ <b>extended front foot/pied avant coudé</b> |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 18,0                                                                        | 24,5    | 27,0    | 32,0    |
| EAW-Nr.                                                                     | EAW-Nr. | EAW-Nr. | EAW-Nr. |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 166-17038 | 166-27038 | 166-37038 | 166-47038 |
| 166-17138 | 166-27138 | 166-37138 | 166-47138 |
| 166-17538 | 166-27538 | 166-37538 | 166-47538 |
| 166-17638 | 166-27638 | 166-37638 | 166-47638 |

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants


Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Aufkippmontagen ohne Fußplatten

## Roll-off Mounts without Base Plates

### Montages basculants sans embases-socles



|  |                        |                                                       | Mod. 264<br>Vorderfuß gerade/ <b>straight front foot</b> / <i>pied avant droit</i> |           |         |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                   |                        |                                                       | BH mm                                                                              | 9,0       | 11,5    | 14,0      | 16,5      | 17,0      | 22,0      |
|                                                                                   |                        |                                                       | Prisma/ <b>dovetail</b> /<br><i>queue d'aronde</i> mm                              | EAW-Nr.   | EAW-Nr. | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   |
|                                                                                   |                        | 14,5                                                  |                                                                                    |           |         | 264-20056 | 264-30056 |           | 264-40056 |
| <b>Brno</b>                                                                       | Fox, 527               | 16                                                    |                                                                                    |           |         | 264-20041 | 264-30041 |           | 264-40041 |
| <b>Lynx</b>                                                                       | TD 15                  | 16                                                    | siehe/ <b>see</b> / <i>voir</i> Sako TRG 21/41, 22/42                              |           |         |           |           |           |           |
| <b>Sako</b>                                                                       | TRG 21/41, 22/42       | 16                                                    |                                                                                    |           |         | 264-20238 | 264-30238 |           | 264-40238 |
| <b>Steyr</b>                                                                      | SSG                    | 18                                                    |                                                                                    |           |         | 264-20033 | 264-30033 |           | 264-40033 |
|                                                                                   | Tactical <sup>1)</sup> | 21                                                    | 264-20177                                                                          | 264-30177 |         |           |           | 264-40177 |           |
| <b>Tikka</b>                                                                      | 55, 65                 | 16                                                    |                                                                                    |           |         | 264-20038 | 264-30038 |           |           |
|                                                                                   | 558, 658               | 16                                                    |                                                                                    |           |         | 264-20138 | 264-30138 |           |           |
|                                                                                   | M 595                  | 16                                                    |                                                                                    |           |         | 264-20538 | 264-30538 |           |           |
|                                                                                   | M 695                  | 16                                                    |                                                                                    |           |         | 264-20638 | 264-30638 |           |           |
|                                                                                   | T 3                    | siehe/ <b>see</b> / <i>voir</i> Sako TRG 21/41, 22/42 |                                                                                    |           |         |           |           |           |           |



|  |                  |                                                       | Mod. 266<br>Vorderfuß gekröpft/ <b>extended front foot</b> / <i>pied avant coudé</i> |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                     |                  |                                                       | BH mm                                                                                |           |
|                                                                                     |                  |                                                       | 14,0                                                                                 | 16,5      |
| Prisma/ <b>dovetail</b> /<br><i>queue d'aronde</i> mm                               |                  |                                                       | EAW-Nr.                                                                              | EAW-Nr.   |
|                                                                                     |                  |                                                       | 14,5                                                                                 |           |
| <b>Brno</b>                                                                         | Fox, 527         | 16                                                    |                                                                                      |           |
| <b>Lynx</b>                                                                         | TD 15            | 16                                                    | siehe/ <b>see</b> / <i>voir</i> Sako TRG 21/41, 22/42                                |           |
| <b>Sako</b>                                                                         | TRG 21/41, 22/42 | 16                                                    |                                                                                      |           |
| <b>Steyr</b>                                                                        | SSG              | 18                                                    |                                                                                      |           |
| <b>Tikka</b>                                                                        | 55, 65           | 16                                                    | 266-20038                                                                            | 266-30038 |
|                                                                                     | 558, 658         | 16                                                    | 266-20138                                                                            | 266-30138 |
|                                                                                     | M 595            | 16                                                    | 266-20538                                                                            | 266-30538 |
|                                                                                     | M 695            | 16                                                    | 266-20638                                                                            | 266-30638 |
|                                                                                     | T 3              | siehe/ <b>see</b> / <i>voir</i> Sako TRG 21/41, 22/42 |                                                                                      |           |



**Schmidt & Bender Convex**  
auf Anfrage – solange Vorrat reicht  
on request – as long as our stocks last  
sur demande – jusqu'à épuisement du stock



|  |                  |  |    | Mod. 1264<br>Vorderfuß gerade<br>straight front foot<br>pied avant droit |            | Mod. 1266<br>Vorderfuß gekröpft<br>extended front foot<br>pied avant coudé |            | Mod. 1271<br>Festmontage, für Fußplatten Mod. 96/<br>fixed mount for<br>base plates mod. 96/montage<br>fixe, approprié aux socles mod. 96 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   |                  |  |    | BH mm                                                                    | 12,0       | 17,0                                                                       | 17,0       | 15,5                                                                                                                                      | 17,0       |
|                                                                                   |                  |  |    | Prisma/dovetail/<br>queue d'aronde mm                                    | EAW-Nr.    | EAW-Nr.                                                                    | EAW-Nr.    | EAW-Nr.                                                                                                                                   | EAW-Nr.    |
|                                                                                   |                  |  |    | 14,5                                                                     |            | 1264-13056                                                                 | -          | -                                                                                                                                         | -          |
|                                                                                   |                  |  |    | 16                                                                       | -          |                                                                            | -          |                                                                                                                                           | 1271-00000 |
| Brno                                                                              | Fox, 527         |  | 16 |                                                                          |            | 1264-13041                                                                 | -          | -                                                                                                                                         |            |
| Lynx                                                                              | TD 15            |  | 16 | siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42                                     |            |                                                                            |            |                                                                                                                                           |            |
| Sako                                                                              | TRG 21/41, 22/42 |  | 16 |                                                                          |            | 1264-13238                                                                 | -          | -                                                                                                                                         |            |
|                                                                                   |                  |  |    | 75                                                                       | -          |                                                                            | -          | 1271-00114                                                                                                                                |            |
| Steyr                                                                             | SSG              |  | 18 |                                                                          |            | 1264-13033                                                                 | -          | -                                                                                                                                         |            |
|                                                                                   |                  |  |    | Tactical <sup>1)</sup>                                                   | 1264-13177 |                                                                            | -          | -                                                                                                                                         |            |
| Tikka                                                                             | 55, 65           |  | 16 |                                                                          |            | 1264-13038                                                                 | 1266-13038 | -                                                                                                                                         |            |
|                                                                                   |                  |  |    | 558, 658                                                                 |            | 1264-13138                                                                 | 1266-13138 | -                                                                                                                                         |            |
|                                                                                   |                  |  |    | M 595                                                                    |            | 1264-13538                                                                 | 1266-13538 | -                                                                                                                                         |            |
|                                                                                   |                  |  |    | M 695                                                                    |            | 1264-13638                                                                 | 1266-13638 | -                                                                                                                                         |            |
| T 3                                                                               |                  |  |    | siehe/see/voir Sako TRG 21/41, 22/42                                     |            |                                                                            |            |                                                                                                                                           |            |



|  |                  |    | Mod. 2264<br>Vorderfuß gerade<br><b>straight front foot</b><br><i>pied avant droit</i> |            | Mod. 2266<br>Vorderfuß gekröpft<br><b>extended front foot</b><br><i>pied avant coudé</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                  |    | BH mm                                                                                  | 15,0       | 20,0                                                                                     |
|                                                                                     |                  |    | Prisma/ <b>dovetail</b> /<br><i>queue d'aronde</i> mm                                  | EAW-Nr.    | EAW-Nr.                                                                                  |
|                                                                                     |                  |    | 14,5                                                                                   |            | 2264-23056                                                                               |
|                                                                                     |                  |    | 16                                                                                     |            | 2264-23041                                                                               |
| <b>Brno</b>                                                                         | Fox, 527         | 16 | siehe/ <b>see/voir</b> Sako TRG 21/41, 22/42                                           |            |                                                                                          |
| <b>Lynx</b>                                                                         | TD 15            | 16 |                                                                                        |            |                                                                                          |
| <b>Sako</b>                                                                         | TRG 21/41, 22/42 | 16 | 2264-23238                                                                             |            |                                                                                          |
| <b>Steyr</b>                                                                        | SSG              | 18 | 2264-23033                                                                             |            |                                                                                          |
|                                                                                     |                  |    | Tactical <sup>1)</sup>                                                                 | 2264-23177 |                                                                                          |
| <b>Tikka</b>                                                                        | 55, 65           | 16 | 2264-23038                                                                             |            |                                                                                          |
|                                                                                     |                  |    | 558, 658                                                                               | 2264-23138 | 2266-23038                                                                               |
|                                                                                     |                  |    | M 595                                                                                  | 2264-23538 | 2266-23138                                                                               |
|                                                                                     |                  |    | M 695                                                                                  | 2264-23638 | 2266-23538                                                                               |
| T 3                                                                                 |                  |    | siehe/ <b>see/voir</b> Sako TRG 21/41, 22/42                                           |            |                                                                                          |

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Aufkippmontagen für Waffen mit Picatinny-Schiene



## Roll-off Mounts for Rifles with Picatinny Rail

### Montages basculants pour armes avec rail Picatinny

Die Modelle 365 und 366 für Waffen mit Picatinny-Schienen nach MIL STD-1913 sind schnell abnehmbar und absolut wiederholgenau. Sie vereinen höchste Zuverlässigkeit mit größtem Bedienkomfort.

**The models 365 and 368 for rifles equipped with a Picatinny rail according to MIL STD-1913 are quick-detachable mounts that ensure perfect repeatability of zero, combining both highest reliability and easy handling.**

Les modèles 365 et 368, conçus pour les armes avec un rail Picatinny selon la norme MIL STD-1913, sont détachables rapidement tout en garantissant une précision au tir optimale. Parmi les avantages les plus importants comptent fiabilité excellente et grande maniabilité.



#### Schmidt & Bender Convex

auf Anfrage – solange Vorrat reicht  
on request, while stocks last  
sur demande, jusqu'à épuisement du stock



Mod. 365  
mit einstellbaren Hebeln, Unterteile aus DURAL, Oberteile austauschbar/**with adjustable levers, sub-bases made of DURAL, interchangeable tops**/à leviers réglables, parties inférieures en DURAL, parties supérieures interchangeables

komplett/**complete**/complet

| BH mm | Oberteile/ <b>tops</b> /parties supérieures | Ø 1"/26 mm | Ø 30 mm   | Ø 34 mm*  | Ø 36 mm*  |           |            |            |
|-------|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 12,0  | DURAL                                       |            | 365-65800 |           |           | 365-20800 |            |            |
| 13,0  | Stahl/ <b>steel</b> /acier                  | 365-60800  |           |           |           |           |            |            |
| 14,5  | Stahl/ <b>steel</b> /acier                  |            |           |           |           | 365-30800 |            |            |
| 15,0  |                                             | 365-70800  | 365-75800 |           |           |           |            |            |
| 16,0  | Stahl/ <b>steel</b> /acier                  |            |           | 365-17800 | 365-18800 |           |            |            |
| 18,0  | Stahl/ <b>steel</b> /acier                  |            |           |           |           |           | 1365-14800 | 2365-23800 |
| 20,0  | Stahl/ <b>steel</b> /acier                  | 365-80800  | 365-85800 |           |           | 365-40800 |            |            |
| 30,0  | Stahl/ <b>steel</b> /acier                  | 365-90800  | 365-95800 |           |           |           |            |            |

\* Ringbreite 20 mm auf Anfrage/**20 mm ring width available on request**/colliers larges de 20 mm disponibles sur demande




Mod. 368  
mit einstellbaren Hebeln, Oberteile nicht austauschbar/**with adjustable levers, non-interchangeable tops**/à leviers réglables, parties supérieures non interchangeables

komplett/**complete**/complet

| BH mm | RB mm | Material/ <b>material</b> /matériau | Ø 30 mm   |            |
|-------|-------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 10,0  | 20    | DURAL                               | 368-05800 |            |
| 18,0  | 20    | DURAL                               | 368-85800 |            |
| 12,0  |       | DURAL                               |           | 1368-00800 |





Mod. 369  
gerade, mit einstellbaren Hebeln, Unterteil aus DURAL, Oberteile versetzbar/  
**straight, with adjustable levers, sub-base made of DURAL, lengthwise movable tops/**  
*droit, à leviers réglables, embase en DURAL, parties supérieures mobile dans le sens longitudinal*

| BH mm | RB mm | Oberteile/tops/parties supérieures | Ø 1"/26 mm | Ø 30 mm   | Ø 34 mm    | Ø 36 mm    |           |            |            |
|-------|-------|------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|       |       |                                    | EAW-Nr.    | EAW-Nr.   | EAW-Nr.    | EAW-Nr.    | EAW-Nr.   | EAW-Nr.    | EAW-Nr.    |
| 12,0  | 15    | DURAL                              |            | 369-65800 |            |            | 369-20800 |            |            |
| 13,0  | 15    | Stahl/steel/acier                  | 369-60800  |           |            |            |           |            |            |
| 14,5  | 15    | Stahl/steel/acier                  |            |           |            |            | 369-30800 |            |            |
| 15,0  | 15    |                                    | 369-70800  | 369-75800 |            |            |           |            |            |
| 16,0  | 15    | Stahl/steel/acier                  |            |           | 369-17800* | 369-18800* |           |            |            |
| 18,0  | 15    | Stahl/steel/acier                  |            |           |            |            |           | 1369-14800 | 2369-23800 |
| 20,0  | 15    | Stahl/steel/acier                  | 369-80800  | 369-85800 |            |            | 369-40800 |            |            |
| 30,0  | 15    | Stahl/steel/acier                  | 369-90800  | 369-95800 |            |            |           |            |            |



Mod. 369  
40 mm gekröpft, mit einstellbaren Hebeln, Unterteil aus DURAL, Oberteile versetzbar/**with a 40 mm extension, with adjustable levers, sub-base made of DURAL, lengthwise movable tops/avec coude de 40 mm, à leviers réglables, embase en DURAL, parties supérieures mobiles dans le sens longitudinal**

| BH mm | RB mm | Material/material/matériau | Ø 30 mm      | Ø 34 mm*     | Ø 36 mm*     |
|-------|-------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       |       |                            | EAW-Nr.      | EAW-Nr.      | EAW-Nr.      |
| 25,0  | 20,0  | DURAL                      | 369-25800/40 |              |              |
| 30,0  | 20,0  | DURAL                      |              | 369-37800/40 | 369-38800/40 |



für/for/pour Merkel Helix

Picatinny-Schiene, nach vorne verlängert, für Unterteile 365/00800 und 367/00800, mit 2 Schrauben B070/  
**Picatinny rail, extended forwards, for sub-bases 365/00800 and 367/00800, incl. 2 screws B070/**  
*rail Picatinny, allongé vers l'avant, pour socles 365/00800 et 367/00800, y comprises 2 vis B070*

| BH mm | Material/material/matériau | Verlängerung mm// | EAW-Nr.  |
|-------|----------------------------|-------------------|----------|
| 10,0  | Stahl/steel/acier          | 50                | 83/11286 |
| 10,0  | Stahl/steel/acier          | 65                | 83/22286 |



| BH mm | Material/material/matériau | gerade/straight/droits | gerade, mit gegenläufigen Hebeln/<br>straight, with levers facing opposite/<br>droits, à leviers opposés l'un à l'autre | gekröpft/extended/coudé |
|-------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                            | EAW-Nr.                | EAW-Nr.                                                                                                                 | EAW-Nr.                 |
| 10,0  | DURAL                      | 365/00800              | 367/00800                                                                                                               | 366/00800               |



mit einstellbaren Hebeln, Oberteile versetzbar/**with adjustable levers, shiftable tops/**  
*à leviers réglables, parties supérieures mobiles*

| BH mm | Material/material/matériau | EAW-Nr.       |
|-------|----------------------------|---------------|
| 10,0  | DURAL                      | 369/00800/365 |

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Aufklippmontagen für Waffen mit Picatinny-Schiene

## Roll-off Mounts for Rifles with Picatinny Rail

### Montages basculants pour armes avec rail Picatinny

mit 5 mm-Stoppblock, herausnehmbar  
**with 5 mm stop block, removable**  
*avec cale d'arrêt de 5 mm, amovible*



| für Weaver-Prisma/<br>for Weaver rail/<br>pour rail Weaver |           | Mod.138<br>aus DURAL/made of DURAL/en DURAL |  |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--|
| Ø 1"/26 mm                                                 |           | Ø 30 mm                                     |  |
| BH mm                                                      | EAW-Nr.   | EAW-Nr.                                     |  |
| 10.0                                                       | 138-00800 | 138-05800                                   |  |
| 18.0                                                       |           | 138-85800                                   |  |
| 20.0                                                       | 138-80800 |                                             |  |



| Mod. 164                                              |           |           |           |           | Mod. 264  |            |            |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Vorderfuß gerade/straight front foot/pied avant droit |           |           |           |           |           |            |            |
| Ø 1"/26 mm                                            | Ø 30 mm   | Ø 34 mm   | Ø 36 mm   |           |           |            |            |
| EAW-Nr.                                               | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   |           |            |            |
| BH mm                                                 |           |           |           |           |           |            |            |
| 9,0                                                   |           | 164-65800 |           |           | 264-20800 |            |            |
| 10,0                                                  | 164-60800 |           |           |           |           |            |            |
| 11,5                                                  |           |           |           |           | 264-30800 |            |            |
| 12,0                                                  | 164-70800 | 164-75800 |           |           |           | 1264-13800 |            |
| 13,0                                                  |           |           | 164-17800 | 164-18800 |           |            |            |
| 15,0                                                  |           |           |           |           |           |            | 2264-23800 |
| 17,0                                                  | 164-80800 | 164-85800 |           |           |           |            |            |
| 19,5                                                  |           |           | 164-27800 | 164-28800 |           |            |            |
| 22,0                                                  | 164-81800 | 164-87800 | 164-37800 | 164-38800 |           |            |            |
| 27,0                                                  |           |           | 164-47800 | 164-48800 |           |            |            |

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklippmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils



# Seitliche Aufschubmontagen

## Lateral Slide-on Mounts

### Montages latérales à glissière

aus Stahl, mit Support/**made of steel, with support**/en acier, avec support

Abb. für Mauser 98/Carl Gustaf 1900. Besonderer Vorteil: Zielen über Kimme und Korn möglich!

**model shown: for Mauser 98/Carl Gustaf 1900, advantage: use of open sights is possible!**

*illustration: pour Mauser 98/Carl Gustaf 1900, avantage: visée ouverte par hausse et guidon!*



|                                                                                                                              | Mod. 190                                                                                        |           |           | Mod. 290  | Mod. 890  | Sockel<br>für Mod. 190, 290, 890/<br><b>socket</b><br>for mod. 190, 290, 890/<br>socle<br>pour mod. 190, 290, 890 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauhöhe über Hülsenkopf:/ <b>height</b><br>above receiver head:/ <i>hauteur au-</i><br>dessus de tête de boîtier de culasse: | 20 mm                                                                                           |           |           | 18 mm     | 10 mm     |                                                                                                                   |
|                                                                                                                              | Objektivrohr-Ø max. 50 mm/ <b>objective tube Ø max. 50 mm</b> /Ø tube objectif de 50 mm au max. |           |           |           |           |                                                                                                                   |
|                                                                                                                              | Ø 1"/26 mm                                                                                      | Ø 27 mm   | Ø 30 mm   | Prisma    | Picatinny |                                                                                                                   |
|                                                                                                                              | EAW-Nr.                                                                                         | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.   | EAW-Nr.                                                                                                           |
| <b>Carl Gustaf 1900</b>                                                                                                      | 190-00005                                                                                       | 190-06005 | 190-05005 | 290-00005 | 890-00005 | 190/005                                                                                                           |
| <b>Enfield No. 4 Mark 2</b>                                                                                                  | 190-00230                                                                                       | 190-06230 | 190-05230 | 290-00230 | 890-00230 | 190/230                                                                                                           |
| <b>ERMA M 1</b>                                                                                                              | 190-00035                                                                                       | 190-06035 | 190-05035 | 290-00035 | 890-00035 | 190/035                                                                                                           |
| <b>Mauser K 98</b>                                                                                                           | 190-00010                                                                                       | 190-06010 | 190-05010 | 290-00010 | 890-00010 | 190/010                                                                                                           |
| <b>Mosin Nagant</b>                                                                                                          | 190-00054                                                                                       | 190-06054 | 190-05054 | 290-00054 | 890-00054 | 190/054                                                                                                           |
| <b>Ruger Mini 14</b>                                                                                                         | 190-00065                                                                                       | 190-06065 | 190-05065 | 290-00065 | 890-00065 | 190/065                                                                                                           |
| <b>Steyr Mannl. Schönauser GK</b>                                                                                            | 190-00034                                                                                       | 190-06034 | 190-05034 | 290-00034 | 890-00034 | 190/034                                                                                                           |
| <b>US M 1 Carbine</b>                                                                                                        | 190-00067                                                                                       | 190-06067 | 190-05067 | 290-00067 | 890-00067 | 190/067                                                                                                           |
| <b>Winchester 94</b>                                                                                                         | 190-00030                                                                                       | 190-06030 | 190-05030 | 290-00030 | 890-00030 | 190/030                                                                                                           |



| Oberteile/ <b>tops</b> /parties supérieures |         |         |           |
|---------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| EAW-Nr.                                     | EAW-Nr. | EAW-Nr. | EAW-Nr.   |
| Ø 1"/26 mm                                  | Ø 30 mm | Prisma  | Picatinny |
| 190-00                                      | 190-05  | 290-00  | 890-00    |



| Unterteil für Mod. 190/290/ <b>sub-base for mod. 190/290</b> /partie inférieure pour mod. 190/290 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| EAW-Nr.                                                                                           |  |
| 190/01                                                                                            |  |



| Mod. 134<br>Komplettmontage mit seitlich gekröpften Ringen/<br><b>complete mount with laterally extended</b><br>rings/montage complet à colliers coudés<br>latéralement |             |  | Mod. 234<br>Komplettmontage mit seitlich gekröpften<br>Prismen/ <b>complete mount with laterally</b><br>extended tops/montage complet à parties<br>supérieures coudées latéralement | Schiene, einzeln / <b>rail</b><br>only /rail seul |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ø 1"/26 mm                                                                                                                                                              | Ø 30 mm     |  | Prisma                                                                                                                                                                              |                                                   |
| EAW-Nr.                                                                                                                                                                 | EAW-Nr.     |  | EAW-Nr.                                                                                                                                                                             | EAW-Nr.                                           |
| 134-326/073                                                                                                                                                             | 134-330/073 |  | 234-000/073                                                                                                                                                                         | 90-00073                                          |

**Schweizer Karabiner/Swiss  
Carbine/Carabine Suisse  
K 31**

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets



Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Aufkippmontagen mit Fußplatten (16 mm-Prisma)

## Roll-off Mounts with Base Plates (16 mm Dovetail)

### Montages basculants avec socles à queue d'aronde de 16 mm

Komplettmontagen für Repetierer, mit Anschlag, federnde Klemmbacken, mit Befestigungsschrauben  
**complete mounts for bolt actions rifles, with recoil stop, spring-loaded clamps, incl. set screws**  
 montages complets pour carabines à répétition, avec arrêt de recul, mâchoires à ressort de rappel, y compris vis de fixation



Richtwert für die erforderliche Bauhöhe (Montage mit Ringen):  
**standard value (mounts with rings):**  
 valeur indicative (montages à colliers):

$$\frac{1 - 2}{2} \text{ mm}$$

die nächsthöhere Bauhöhe ist geeignet, z. B. 22,5 mm  
**choose the next bigger height, e. g. 22.5 mm**  
 choisir la prochaine hauteur plus grande, p. ex 22,5 mm:

Beispiel/ **example/** exemple:

$$1 = 66 \text{ mm}, 2 = 30 \text{ mm} \rightarrow (66 \text{ mm} - 30 \text{ mm}) / 2 = 18 \text{ mm} \Rightarrow \text{BH} = 22,5 \text{ mm: z.B. Mod. 174-80 ... , 177-81 ...}$$

Die Montagen für ZFR mit Schiene passen für alle Objektivdurchmesser.  
**The mounts for scopes with rail are suited for any objective diameter.**  
 Les montages pour lunettes avec rail sont appropriés à tout diamètre d'objectif.

Bitte fügen Sie die EAW-Waffenkennziffer („WKZ“) an der richtigen Stelle in die Artikelnummer der Aufkippmontage ein (S. 10 - 19, nur für Waffen, die in der Spalte ♦ den Eintrag „88“ besitzen)




**Please insert the EW rifle number into the part number of the roll-off mount where indicated (p. 10 - 19, applicable only if the rifle is marked with “88” under ♦).**

S. v. p. insérer le numéro EAW correspondant à l'arme à sa place dans la référence de montage basculant (p. 10 - 19, applicable seulement si l'arme est marquée par <<88>> sous ♦).



Beispiel: Mod. 176, gekröpft, Mittelrohr-Ø 30 mm, BH 14,5 mm, Browning BAR  
**example: mod. 176, extended, middle tube Ø 30 mm, BH 14.5 mm, Browning BAR**  
 exemple: mod. 176, coudé, Ø tube central 30 mm, BH 14,5 mm, Browning BAR

► **EAW-Nr.:** 1 7 6 — 6 5 0 0 3



**!** Auch Oberteile von S. 100 verwendbar!  
**Tops listed on p. 100 likewise usable!**  
*Parties supérieures de la page 100 sont également utilisables!*





|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | Mod. 174<br>Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar<br><b>straight front foot, with support, sub-bases made of steel, interchangeable tops</b><br><i>pied avant droit, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables</i> |            |            |            | Mod. 176<br>Vorderfuß gekröpft, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar<br><b>extended front foot, sub-bases made of steel, interchangeable tops</b><br><i>pied avant coudé, avec support, parties inférieures en acier, parties interchangeables</i> |            |            | Mod. 177<br>Vorderfuß gerade, ohne Support, aus Stahl, verwendbar nur für Zielfernrohre mit doppelter Absehenverstellung!<br><b>straight front foot, without support, made of steel, suitable only for scopes with windage and elevation adjustment!</b><br><i>pied avant droit, sans support, en acier, utilisable seulement pour des lunettes à double réglage du réticule!</i> |            |            |
|                                                                                  | Mittelrohr-Ø<br>Ø middle tube<br>Ø tube central                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
| 1"/26 mm                                                                         | BH mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,5 mm    | 22,5 mm    | 27,5 mm    | 17,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,5 mm    | 27,5 mm    | 13,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,5 mm    | 20,5 mm    |
|                                                                                  | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174-70 ... | 174-80 ... | 174-81 ... | 176-70 ...                                                                                                                                                                                                                                                              | 176-80 ... | 176-81 ... | 177-00 ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177-80 ... | 177-81 ... |
| 30 mm                                                                            | BH mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,5 mm    | 17,5 mm    | 22,5 mm    | 14,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,5 mm    | 22,5 mm    | 13,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,5 mm    | 20,5 mm    |
|                                                                                  | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174-65 ... | 174-75 ... | 174-85 ... | 176-65 ...                                                                                                                                                                                                                                                              | 176-75 ... | 176-85 ... | 177-05 ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177-85 ... | 177-81 ... |
| 34 mm                                                                            | BH mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,5 mm    | 27,5 mm    |            | 17,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26,0 mm    | 31,0 mm    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                  | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174-17 ... | 174-37 ... |            | 176-17 ...                                                                                                                                                                                                                                                              | 176-37 ... | 176-47 ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
| 36 mm                                                                            | BH mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,5 mm    | 27,5 mm    |            | 17,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26,0 mm    | 31,0 mm    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                  | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174-18 ... | 174-38 ... |            | 176-18 ...                                                                                                                                                                                                                                                              | 176-38 ... | 176-48 ... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |



| <br>Standard | Mod. 274<br>Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar/ <b>straight front foot, with support, sub-bases made of steel, interchangeable tops</b><br><i>pied avant droit, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables</i> |            | Mod. 276<br>Vorderfuß gekröpft, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar/ <b>extended front foot, made of steel, interchangeable tops</b><br><i>pied avant coudé, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables</i> |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BH mm      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                 | BH mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,0 mm    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,0 mm    |
|                                                                                                 | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 274-30 ... |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 276-30 ... |



| <br>Zeiss VM/ZM | Mod. 1274<br>Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar/ <b>straight front foot, with support, sub-bases made of steel, interchangeable tops</b><br><i>pied avant droit, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables</i> |             | Mod. 1276<br>Vorderfuß gekröpft, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar/ <b>extended front foot, made of steel, interchangeable tops</b><br><i>pied avant coudé, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables</i> |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BH mm       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                   | BH mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,5 mm     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,5 mm     |
|                                                                                                   | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1274-13 ... |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1276-13 ... |



| <br>Swarovski SR | Mod. 2274<br>Vorderfuß gerade, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar/ <b>straight front foot, with support, sub-bases made of steel, interchangeable tops</b><br><i>pied avant droit, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables</i> |             | Mod. 2276<br>Vorderfuß gekröpft, mit Support, Unterteile aus Stahl, Oberteile austauschbar/ <b>extended front foot, made of steel, interchangeable tops</b><br><i>pied avant coudé, avec support, parties inférieures en acier, parties supérieures interchangeables</i> |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BH mm       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                    | BH mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,5 mm     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,5 mm     |
|                                                                                                    | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2274-23 ... |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2276-23 ... |

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Sockelpaare und Schienen mit 16 mm-Prisma

## Base Plates and Rails with 16 mm Dovetail

### Socles et rails à queue d'aronde de 16 mm

**!** Auch Oberteile von S. 100 verwendbar!  
**Tops listed on p. 100 likewise usable!**  
 Parties supérieures de la page 100 sont également utilisables!



Allgemeines  
 General  
 Idées générales  
  
 Schwenkmontagen  
 Pivot Mounts  
 Montages pivotants  
  
 Aufschub-/Aufklappmontagen  
 Slide-on/Roll-off Mounts  
 Montages à glissière/basculants  
  
 Einhakmontagen  
 Claw Mounts  
 Montages à crochets  
  
 Ersatzteile und Werkzeuge  
 Spare Parts and Tools  
 Pièces de rechange et outils

|                             |                                                                                                                                                        | Mod. 96<br>Paar Fußplatten, vordere Platte mit<br>Arretierungsnut für Stoppstift 5 mm<br><b>pair of base plates, front base with<br/>5 mm locking slot for stop bolt</b><br><i>paire de socles, socle avant avec<br/>gorge d'arrêt de 5 mm</i> | Mod. 94<br>Schiene mit Arretierungsnut für<br>Stoppstift 5 mm<br><b>rail with 5 mm locking slot for<br/>stop bolt</b><br><i>rail avec gorge d'arrêt de 5 mm</i> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                        | Prisma/dovetail/queue d'aronde<br>16 mm                                                                                                                                                                                                        | Prisma/dovetail/queue d'aronde<br>16 mm                                                                                                                         |
|                             |                                                                                                                                                        | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                        | EAW-Nr.                                                                                                                                                         |
| <b>Benelli</b>              | Argo, Argo Special                                                                                                                                     | 96-00273                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Browning</b>             | BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac                                                                                                             | 96-00003                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | BLR, CLR 81 Lightning                                                                                                                                  | 96-00103                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | Browning Mauser Sniper                                                                                                                                 | 96-00004                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown                                                                                                                       | 96-00002                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | A-bolt cal. .222, 223 KK                                                                                                                               | 96-00196                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | A-bolt Mountain, WSSM                                                                                                                                  | 96-00167                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | European                                                                                                                                               | 96-00143                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Carl Gustaf</b>          | 1900, 1896, ohne Wulst/without bulb/sans œilleton                                                                                                      | 96-00005                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 1900, 1896, mit Wulst/with bulb/avec œilleton                                                                                                          | 96-00105                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 2000                                                                                                                                                   | 96-00194                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 3000                                                                                                                                                   | 96-00215                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 4000                                                                                                                                                   | 96-00259                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Chapuis</b>              | Gévaudan 2000                                                                                                                                          | 96-00250                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Grünig &amp; Elmiger</b> | Repetierer/bolt action rifle/répét.                                                                                                                    | 96-00089                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Haenel</b>               | Jaeger 10                                                                                                                                              | 96-00225                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Heym</b>                 | SR 20                                                                                                                                                  | 96-00060                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/<br><b>with bore holes in the rear of the receiver/</b><br><i>avec alésages à l'arrière de boîte de culasse</i>   | 96-00206                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/<br><b>with bore holes in the rear of the receiver/</b><br><i>avec alésages à l'arrière de boîtier de culasse</i> | 96-00306                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | SR 40                                                                                                                                                  | 96-00108                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>HOWA</b>                 | 1500 S                                                                                                                                                 | 96-00218                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Kettner</b>              | Repetierer/bolt action rifle/répét. L 83                                                                                                               | 96-00149                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Krico</b>                | 700, 900, 902 Deluxe                                                                                                                                   | 96-00006                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 600                                                                                                                                                    | 96-00106                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Luger</b>                | Repetierer/bolt action rifle/répét.                                                                                                                    | 96-00205                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Marlin</b>               | 94, 336, 444 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                              | 94-00036                                                                                                                                                        |
|                             | 455                                                                                                                                                    | 96-00111                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | MR 7                                                                                                                                                   | 96-00169                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Mauser</b>               | 2000, 3000                                                                                                                                             | 96-00007                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 4000                                                                                                                                                   | 96-00008                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton                                                                                                             | 96-00010                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton                                                                                                                 | 96-00110                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | M 98                                                                                                                                                   | 96-00098                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 225 Titan                                                                                                                                              | 96-00145                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n°<br>de série 96011999                                                                               | 96-00156                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir du n° de<br>série 960112000, M 97                                                                           | 96-00256                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Mercury</b>              | 870                                                                                                                                                    | 96-00204                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Musgrave</b>             | M 83, 90, 94                                                                                                                                           | 96-00124                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | K 98                                                                                                                                                   | 96-00184                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Parker Hale</b>          | Safari 1200                                                                                                                                            | 96-00011                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |



|                             |                                                                                                                              | Mod. 96<br>Paar Fußplatten, vordere Platte mit<br>Arretierungsnut für Stoppstift 5 mm<br><b>pair of base plates, front base with<br/>5 mm locking slot for stop bolt</b><br><i>paire de socles, socle avant avec<br/>gorge d'arrêt de 5 mm</i> | Mod. 94<br>Schiene mit Arretierungsnut für<br>Stoppstift 5 mm<br><b>rail with 5 mm locking slot for<br/>stop bolt</b><br><i>rail avec gorge d'arrêt de 5 mm</i> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                              | Prisma/ <b>dovetail</b> /queue d'aronde<br>16 mm                                                                                                                                                                                               | Prisma/ <b>dovetail</b> /queue d'aronde<br>16 mm                                                                                                                |
|                             |                                                                                                                              | EAW-Nr.                                                                                                                                                                                                                                        | EAW-Nr.                                                                                                                                                         |
| <b>Remington</b>            | 40-XB                                                                                                                        | 96-00079                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 700, 78                                                                                                                      | 96-00012                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 700, 742, 760                                                                                                                | 96-00013                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 710                                                                                                                          | 96-00710                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 600, 660, Mohawk                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                              | 94-00032                                                                                                                                                        |
|                             | 7400, 7600                                                                                                                   | 96-00074                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | Seven                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                              | 94-00078                                                                                                                                                        |
| <b>Rößler</b>               | Titan 6                                                                                                                      | 96-00459                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>RWS</b>                  | M 89 („Sicherheitsbüchse“)                                                                                                   | 96-00223                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Sabatti</b>              | Rover Repetierer/ <b>bolt action rifle</b> / <i>répét.</i>                                                                   | 96-00155                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>SAN Swiss Arms</b>       | SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ <b>pls indicate number of bore holes/</b> <i>s.v.p. indiquer nombre d'alésages</i> | 96-00175                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Santa Barbara</b>        | Repetierer/ <b>bolt action rifle</b> / <i>répét.</i>                                                                         | 96-00044                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Sauer</b>                | 80, 90, 92, SSG 2000                                                                                                         | 96-00015                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | SR 200                                                                                                                       | 96-00059                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 202 Magnum                                                                                                                   | 96-00659                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 202 Medium                                                                                                                   | 96-00759                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Savage</b>               | 110, 112, 116                                                                                                                | 96-00016                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Schultz &amp; Larsen</b> | Mod. 84                                                                                                                      | 96-00084                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 68 DL, M 100                                                                                                                 | 96-00099                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 97 DL                                                                                                                        | 96-00199                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Smith &amp; Wesson</b>   | 1500                                                                                                                         | 96-00091                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Steyr</b>                | Mannlicher SL                                                                                                                | 96-00017                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | Mannlicher S, Jagdmach L/SL, SBS 96                                                                                          | 96-00018                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | Mannlicher M, Luxus L, M, S                                                                                                  | 96-00086                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | Mannlicher L                                                                                                                 | 96-00093                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M                                                                                               | 96-00202                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | SBS 96 CSP S Pro Hunter S                                                                                                    | 96-00302                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Varberger</b>            | M 717, 757, 777, Luxus                                                                                                       | 96-00154                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Verney-Carron</b>        | Impact Auto                                                                                                                  | 96-00405                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Voere</b>                | 2165 Kufstein, 2155                                                                                                          | 96-00021                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 2145, Titan II                                                                                                               | 96-00045                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | VEC 91                                                                                                                       | 96-00134                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Weatherby</b>            | Mark V, Europa, 300, Vanguard                                                                                                | 96-00023                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Winchester</b>           | 70 Standard, 770, Target                                                                                                     | 96-00024                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 70 Magn. - hint. Lochabstand/ <b>rear dist. betw. bore holes/entraxe</b> AR 11 mm                                            | 96-00029                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 70 Magn. - hint. Lochabstand/ <b>rear dist. betw. bore holes/entraxe</b> AR 8,3 mm, XTR                                      | 96-00085                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 94 Unterhebel/ <b>underlever</b> / <i>à levier de sous-garde</i>                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                              | 94-00030                                                                                                                                                        |
|                             | 777                                                                                                                          | 96-00072                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
|                             | 70 Super Shadow 223 WSSM                                                                                                     | 96-00117                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Zastava</b>              | 70                                                                                                                           | 96-00049                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |
| <b>Zoli</b>                 | 1900                                                                                                                         | 96-00305                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                               |

Allgemeines  
General  
Idées générales

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils



# Sockelpaare mit 11 mm-Prisma und Anschlag

## Paires of Base Plates with 11 mm Dovetail, with Recoil Stop

### Paires de socles à queue d'aronde de 11 mm, avec arrêt de recul

mit Befestigungsschrauben/**including set screws**/y compris vis de fixation



|                                                                                           |                             |                                                                                                                                           | Mod. 98     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                           |                             |                                                                                                                                           | EAW-Nr.     |
| Allgemeines<br>General<br>Généralités                                                     | <b>Browning</b>             | BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac                                                                                                | 98-00003    |
|                                                                                           |                             | BAR Longtrac Linkssystem/ <b>left-handed version</b> /version gaucher                                                                     | 98-00203    |
|                                                                                           |                             | A-bolt, Eurobolt, Utah, Takedown                                                                                                          | 98-00002    |
|                                                                                           |                             | A-bolt Mountain, WSSM                                                                                                                     | -           |
|                                                                                           |                             | T-bolt                                                                                                                                    | -           |
|                                                                                           |                             | X-bolt                                                                                                                                    | -           |
|                                                                                           |                             | European                                                                                                                                  | 98-00143    |
|                                                                                           | <b>Carl Gustaf</b>          | 1900, 1896 ohne Wulst/ <b>without bulb</b> /sans œilleton                                                                                 | 98-00005    |
|                                                                                           |                             | 1900, 1896 mit Wulst/ <b>with bulb</b> /avec œilleton                                                                                     | 98-00105    |
|                                                                                           | <b>Grünig &amp; Elmiger</b> | Repetierer/ <b>bolt action rifle</b> /répét.                                                                                              | 98-00089    |
| Schwenkmontagen<br>Pivot Mounts<br>Montages pivotants                                     | <b>Haenel</b>               | Jaeger 10                                                                                                                                 | -           |
|                                                                                           | <b>Heckler &amp; Koch</b>   | SLB 2000                                                                                                                                  | -           |
|                                                                                           | <b>Heym</b>                 | SR 20                                                                                                                                     | 98-00060    |
|                                                                                           |                             | SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ <b>with bore holes in the rear of the receiver</b> /avec alésages à l'arrière de boîtier de culasse | 98-00306    |
|                                                                                           |                             | SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ <b>with bore holes in the rear of the receiver</b> /avec alésages à l'arrière de boîtier de culasse | 98-00206    |
|                                                                                           | <b>Kettner</b>              | L 83                                                                                                                                      | 98-00149    |
|                                                                                           | <b>Krico</b>                | 600                                                                                                                                       | 98-00106    |
|                                                                                           |                             | 700, 900, 902 Deluxe                                                                                                                      | 98-00006    |
|                                                                                           | <b>Luger</b>                | Mini                                                                                                                                      | 98-00207    |
|                                                                                           | <b>Marlin</b>               | 455                                                                                                                                       | 98-00111    |
| Aufschub-/Aufklappmontagen<br>Slide-on/Roll-off Mounts<br>Montages à glissière/basculants | <b>Mauser</b>               | K 98 ohne Wulst/ <b>without bulb</b> /sans œilleton                                                                                       | 98-00010    |
|                                                                                           |                             | K 98 mit Wulst/ <b>with bulb</b> /avec œilleton                                                                                           | 98-00110    |
|                                                                                           |                             | M 98 neu/ <b>new</b> /nouveau                                                                                                             | 98-00098    |
|                                                                                           |                             | M 94, M 96 bis Seriennr./ <b>up to serial No.</b> /jusqu'au n° de série 96011999                                                          | 98-00156    |
|                                                                                           |                             | M 96 ab Seriennr./ <b>from serial No.</b> /à partir du n° de série 9601200, M 97                                                          | 98-00256    |
|                                                                                           |                             | 77                                                                                                                                        | 98-00013    |
|                                                                                           | <b>Mercury</b>              | 870                                                                                                                                       | -           |
|                                                                                           | <b>Musgrave</b>             | M 83, 90, 94                                                                                                                              | 98-00124    |
|                                                                                           |                             | K 98                                                                                                                                      | 98-00184    |
|                                                                                           | <b>Remington</b>            | 541 T                                                                                                                                     | 98-00119    |
| Einhakmontagen<br>Claw Mounts<br>Montages à crochets                                      |                             | 700                                                                                                                                       | 98-00012    |
|                                                                                           |                             | 740, 742, 760                                                                                                                             | 98-00013    |
|                                                                                           |                             | 4/7400, 6/7600                                                                                                                            | 98-00074    |
|                                                                                           | <b>Rößler</b>               | Titan 6                                                                                                                                   | 98-00459    |
|                                                                                           | <b>RWS</b>                  | M 89                                                                                                                                      | 98-00223    |
|                                                                                           | <b>SAN Swiss Arms</b>       | SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/ <b>pls indicate number of bore holes</b> / s.v.p. indiquer nombre d'alésages                    | -           |
|                                                                                           | <b>Sako</b>                 | 85 M                                                                                                                                      | -           |
|                                                                                           | <b>Sauer</b>                | SR 200                                                                                                                                    | 98-00059    |
|                                                                                           |                             | 202                                                                                                                                       | 98-00659    |
|                                                                                           | <b>Savage</b>               | 110, 112, 116                                                                                                                             | 98-00016    |
| Ersatzteile und Werkzeuge<br>Spare Parts and Tools<br>Pièces de rechange et outils        | <b>Steyr</b>                | S, Jagdmarch, SBS 96                                                                                                                      | 98-00018    |
|                                                                                           |                             | M, Luxus L/ M/ S                                                                                                                          | 98-00086    |
|                                                                                           |                             | Männlicher SL                                                                                                                             | -           |
|                                                                                           |                             | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M                                                                                                            | -           |
|                                                                                           | <b>Voere</b>                | 2145 Titan II                                                                                                                             | 98-00045    |
|                                                                                           |                             | LBW                                                                                                                                       | -           |
|                                                                                           | <b>Weatherby</b>            | Mark V, Europa, 300, Vanguard                                                                                                             | 98-00023    |
|                                                                                           |                             | Junior                                                                                                                                    | 98-00058    |
|                                                                                           | <b>Weihrauch</b>            | HW 60 KK, 66                                                                                                                              | 98-00153    |
|                                                                                           | <b>Winchester</b>           | 70 - hint. Lochabstand 21,9 mm/ <b>70 - rear dist. betw. bore holes 21.9 mm</b> /<br>70 - entraxe AR 21,9 mm                              | 98-00024    |
|                                                                                           |                             | 70 Magnum                                                                                                                                 | -           |
|                                                                                           | <b>Zastava</b>              | 70                                                                                                                                        | 98-00049    |
|                                                                                           |                             |                                                                                                                                           | 98-00107    |
|                                                                                           |                             |                                                                                                                                           | Mini Mauser |

# Schienen mit 11 mm-Prisma und Anschlag


## Rails with 11 mm Dovetail, with Recoil Stop

### Rails à queue d'aronde de 11 mm, avec arrêt de recul



Schiene mit zylindrischem Radius für Luftgewehre und Büchsen /  
rail with cylindrically milled radius for airguns and rifles / rail à rayon de  
courbure cylindrique fraisé pour carabines et fusils à air comprimé

| R=14mm, LxBxH: 117x14x 3,3 mm | L x B x H: 110 x 18 x 10 mm |           |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| EAW-Nr.                       | R mm                        | EAW-Nr.   |
| 90-00000                      | 7,5                         | 70-00/75  |
|                               | 8,0                         | 70-00/80  |
|                               | 8,5                         | 70-00/85  |
|                               | 9,0                         | 70-00/90  |
|                               | 9,5                         | 70-00/95  |
|                               | 10,0                        | 70-00/100 |
|                               | 10,5                        | 70-00/105 |
|                               | 11,0                        | 70-00/110 |
|                               | 11,5                        | 70-00/115 |
|                               | 12,0                        | 70-00/120 |
|                               | 12,5                        | 70-00/125 |
|                               | 14,0                        | 70-00/140 |
|                               | 15,0                        | 70-00/150 |
|                               | 15,5                        | 70-00/155 |
|                               | 16,0                        | 70-00/160 |
|                               | 17,0                        | 70-00/170 |
|                               | 18,0                        | 70-00/180 |
|                               | 19,0                        | 70-00/190 |
|                               | 20,0                        | 70-00/200 |
|                               | 22,0                        | 70-00/220 |



Schiene mit 1 konischem Radius zum Einsetzen in die Laufschiene von Flinten und BBF/  
rail with 1 conically milled radius for insertion into barrel rib of shotguns and  
mixed barrel guns / rail à 1 rayon de courbure conique fraisé, à insérer dans la bande  
de fusils et fusils mixtes superposés

| R = 12 mm. L x B x H: 110 x 18 x 4,2 - 5,2 mm |
|-----------------------------------------------|
| EAW-Nr.                                       |
| 70-00000                                      |





Schiene mit 2 konischen Radien zum Einsetzen in die Laufschiene von Drillingen  
und DF / rail with 2 conically milled radii, for insertion into barrel rib of  
drillings and side-by-side shotguns / rail à 2 rayons de courbure coniques  
fraisés, à insérer dans la bande de drillings et fusils juxtaposés

| R = 12 mm. L x B: 110 x 18 mm |
|-------------------------------|
| EAW-Nr.                       |
| 80-00000                      |

Schiene mit flacher Unterseite (o. Abb.)  
rail with flat bottom side (not ill.)  
rail à dessous plat (sans ill.)

| L x B x H: 110 x 18 x 10 mm | L x B x H: 117 x 14 x 5 mm |
|-----------------------------|----------------------------|
| EAW-Nr.                     | EAW-Nr.                    |
| 70-10000                    | 90-10000                   |



Mod. 90

| Nr. |                               |                                                                      | L mm | EAW-Nr.  | Nr. |                               |                                                                      | L mm | EAW-Nr.  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     | <b>Carl Gustaf</b>            | 1900, 1896 mit Wulst/<br>with bulb/avec œilleton                     | 145  | 90-00105 |     | <b>Ruger</b>                  | 10/22                                                                | 117  | 90-00095 |
|     | <b>Contender</b>              | auf Anfrage/on request/<br>sur demande                               | 90   | 90-00100 |     | <b>Savage</b>                 | BBF/mixed barrel guns/<br>fusils mixtes superposés<br>24 M, R = 6,35 | 110  | 90-00040 |
| 1   | <b>Browning</b>               | BAR I, BAR II, CBL, Acera                                            | 125  | 90-00003 |     | <b>Savage</b>                 | 24 V                                                                 | 110  | 90-00101 |
|     | <b>Browning</b>               | BAR Longtrac Links-<br>system/left-handed<br>version/version gaucher | 125  | 90-00203 |     | <b>Smith &amp;<br/>Wesson</b> | Mod. 586 und andere/<br>and similar models/et<br>modèles similaires  | 85   | 90-00703 |
| 2   | <b>Heckler &amp;<br/>Koch</b> | KK/small calibre rifles/<br>armes de petit calibre                   | 140  | 90-00102 | 6   | <b>Steyr</b>                  | Mannlicher L                                                         | 122  | 90-00093 |
|     | <b>Marlin</b>                 | 39                                                                   | 98   | 90-00064 | 7   | <b>Steyr</b>                  | Mannlicher SL                                                        | 117  | 90-00017 |
| 3   | <b>Marlin</b>                 | 94, 336, 444 CL, No. 9,<br>922, AS 30, 45                            | 151  | 90-00036 |     | <b>Steyr</b>                  | Export SBS 96                                                        | 117  | 98-00202 |
| 4   | <b>Mauser</b>                 | K 98 mit Wulst/with<br>bulb/avec œilleton                            | 117  | 90-00110 | 8   | <b>Thompson</b>               | Center TCR-82                                                        | 72   | 90-00113 |
|     |                               |                                                                      |      |          |     | <b>Thompson</b>               | 22 Classic                                                           | 110  | 90-00185 |

Allgemeines  
General  
Généralités

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakenmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets


Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Sockelpaare und Schienen mit Weaver-Prisma, aus Stahl

## Weaver Base Plates and Rails, Made of Steel


### Socles et rails Weaver, en acier

mit Befestigungsschrauben/**including set screws**/y compris vis de fixation



**11 mm-Prisma/11 mm dovetail/queue d'aronde de 11 mm**  
**14 mm-Prisma/14 mm dovetail/queue d'aronde de 14 mm**

|                             |                                                                                                                                        |       | Mod.82<br>Schiene, mit Quernuten 4 und 5 mm/<br>rail, with 4 and 5 mm cross slots/<br>rail, avec rainures transversales de 4 et<br>5 mm | Mod.86<br>Sockelpaar, mit Quernuten 5,1 mm/<br>pair of sockets, with 5.1 mm<br>cross slots/paires de socles avec<br>rainures transversales de 5,1 mm |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                        | E mm  | EAW-Nr.                                                                                                                                 | EAW-Nr.                                                                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                        | -     | 82-00148                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             |                                                                                                                                        | -     | 82-00056*                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
| <b>Anschütz</b>             | 1780                                                                                                                                   | 98,7  | 82-00222                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| <b>Benelli</b>              | M 1, M 3                                                                                                                               | 52,1  | 82-00173                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | Argo, Argo Special                                                                                                                     | 81,0  | 82-00273                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| <b>Brno</b>                 | BBF mit 14 mm Prisma/mixed barrel guns<br>with 14 mm dovetail/fusils mixtes superpo-<br>sés avec queue d'aronde de 14 mm               | -     | 82-00042                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| <b>Browning</b>             | BAR, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac                                                                                               | 81,0  | 82-00003                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | BLR CLR 81, Lightning                                                                                                                  | 71,6  | 82-00103                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | BAR Longtrac Linkssystem/left-handed<br>version/version gaucher                                                                        | 81,0  | 82-00203                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | Erice mit 14 mm Prisma/Erice with 14 mm<br>dovetail/Erice avec queue d'aronde de 14 mm                                                 | -     | 82-00242                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | A-bolt, Eurobolt                                                                                                                       | 98,0  | 82-00002                                                                                                                                | 86-00002                                                                                                                                             |
|                             | BBR-A/A-bolt WSSM                                                                                                                      | 79,0  | 82-00002/1                                                                                                                              | 86-00002                                                                                                                                             |
|                             | Medallion WSSM                                                                                                                         | -     |                                                                                                                                         | 86-00167                                                                                                                                             |
|                             | A-bolt, cal. .222, cal. 223                                                                                                            | 76,8  | 82-00196                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | T-bolt                                                                                                                                 | 72,8  | 82-00221                                                                                                                                | 86-00221                                                                                                                                             |
|                             | X-bolt SA                                                                                                                              | 74,7  | 82-00212                                                                                                                                | 86-00212                                                                                                                                             |
|                             | X-bolt LA                                                                                                                              | 93,8  | 82-00312                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | X-bolt SSA                                                                                                                             | 71,7  | 82-00412                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| <b>BSA</b>                  | Reptetierer/bolt action rifle/répét.                                                                                                   |       | 82-00027                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| <b>Carl Gustaf</b>          | 1900, 1896 ohne Wulst/without bulb/<br>sans œilleton                                                                                   | -     |                                                                                                                                         | 86-00005                                                                                                                                             |
|                             | 1900, 1896 mit Wulst/with bulb/<br>avec œilleton                                                                                       | -     | 82-00105                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | 2000                                                                                                                                   | 107,4 | 82-00194                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | 3000                                                                                                                                   | 90,0  | 82-00215                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | 4000                                                                                                                                   | 100,5 | 82-00259                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| <b>Dakota</b>               | Reptetierer/bolt action rifle/répét.                                                                                                   | 96,5  |                                                                                                                                         | 86-00224                                                                                                                                             |
|                             | Safari                                                                                                                                 | -     |                                                                                                                                         | 86-00229                                                                                                                                             |
| <b>Grünig &amp; Elmiger</b> | Reptetierer/bolt action rifle/répét.                                                                                                   | -     |                                                                                                                                         | 86-00089                                                                                                                                             |
| <b>Haenel</b>               | Jaeger 10                                                                                                                              | 113,8 | 82-00225                                                                                                                                | 86-00225                                                                                                                                             |
| <b>Heckler &amp; Koch</b>   | SLB 2000                                                                                                                               | 98,5  | 82-00187                                                                                                                                | 86-00187                                                                                                                                             |
| <b>Heym</b>                 | SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/with<br>bore holes in the rear of the receiver/avec<br>alésages à l'arrière de boîtier de culasse | 118,5 | 82-00306                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/with<br>bore holes in the rear of the receiver/avec<br>alésages à l'arrière de boîtier de culasse | 111,0 | 82-00206                                                                                                                                | 86-00206                                                                                                                                             |
| <b>Howa</b>                 | 1500 S                                                                                                                                 | 98,6  | 82-00218                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | 1500 Long Action                                                                                                                       |       | 82-00023                                                                                                                                | 86-00023                                                                                                                                             |
| <b>Krico</b>                | 700, 900, 902                                                                                                                          | 102,8 | 82-00006                                                                                                                                | 86-00006                                                                                                                                             |
| <b>Marlin</b>               | 94, 336, 44 CL, No. 9, AS 30, 922, 45, 1895                                                                                            | 47,6  | 82-00036                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | XLR, MXLR                                                                                                                              | 69,8  | 82-00136                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| <b>Marocchi</b>             | Finnclassic                                                                                                                            | -     | 82-00193                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| <b>Mauser</b>               | K 98 ohne Wulst/without bulb/sans œilleton                                                                                             | -     | 82-00010*                                                                                                                               | 86-00010*                                                                                                                                            |
|                             | K 98 mit Wulst/with bulb/avec œilleton                                                                                                 | -     | 82-00110*                                                                                                                               | 86-00110*                                                                                                                                            |
|                             | M 94, M 96                                                                                                                             | 100,0 | 82-00156                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | M 96 ab Seriennr./from serial No./à partir<br>du n° de série 9601200, M 09796012200, 97                                                | -     |                                                                                                                                         | 86-00256                                                                                                                                             |
| <b>Mercury</b>              | 870                                                                                                                                    | 102,5 | 82-00204                                                                                                                                | 86-00204                                                                                                                                             |
| <b>Merkel</b>               | SR 1 Standard                                                                                                                          | 88,5  | 82-00186                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | SR1B Basic                                                                                                                             | 98,5  | 82-00187                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| <b>Mossberg</b>             | 100 ATR                                                                                                                                | 119,5 | 82-00219                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                             | 100 ATR, cal. .308                                                                                                                     | 106,0 | 82-00219/1                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
|                             | Flinte/shotgun/fusil                                                                                                                   | -     | 82-00178                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |



|                                           |                                                                                                                      | Mod.82<br>Schiene, mit Quernuten 4 und 5 mm/<br>rail, with 4 and 5 mm cross slots/<br>rail, avec rainures transversales de 4 et<br>5 mm |            | Mod.86<br>Sockelpaar, mit Quernuten 5,1 mm/<br>pair of sockets, with 5.1 mm<br>cross slots/paires de socles avec<br>rainures transversales de 5,1 mm |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                      | E mm                                                                                                                                    | EAW-Nr.    | EAW-Nr.                                                                                                                                              |
| <b>Parker Hale<br/>Remington</b>          | Midland                                                                                                              | -                                                                                                                                       |            | 86-00062                                                                                                                                             |
|                                           | 700 Long Action                                                                                                      | 113,8                                                                                                                                   | 82-00012   | 86-00012                                                                                                                                             |
|                                           | 78, 700 Short Action, 700 LTR                                                                                        | 92,3                                                                                                                                    | 82-00012/1 | 86-00012                                                                                                                                             |
|                                           | 740, 742, 760                                                                                                        | 41,9                                                                                                                                    | 82-00013   |                                                                                                                                                      |
|                                           | 60, 660, Mohawk                                                                                                      | 92,2                                                                                                                                    | 82-00032   |                                                                                                                                                      |
|                                           | 7400, 7600, 7600                                                                                                     | 52,1                                                                                                                                    | 82-00074   |                                                                                                                                                      |
|                                           | 710                                                                                                                  | 62,6                                                                                                                                    | 82-00710   |                                                                                                                                                      |
|                                           | 770 cal. .300                                                                                                        | 62,4                                                                                                                                    | 82-00217   |                                                                                                                                                      |
|                                           | 750 Woodmaster                                                                                                       | 52,1                                                                                                                                    | 82-00211   |                                                                                                                                                      |
|                                           | Seven                                                                                                                | 92,1                                                                                                                                    | 82-00078   |                                                                                                                                                      |
| <b>Rizzini<br/>Rößler</b>                 | Flinte/shotgun/fusil                                                                                                 | -                                                                                                                                       | 82-00183   |                                                                                                                                                      |
|                                           | Titan 3, Titan 6, Alpha                                                                                              | 110,0                                                                                                                                   | 82-00459   | 86-00459                                                                                                                                             |
|                                           | Titan 16                                                                                                             | 114,0                                                                                                                                   | 82-00356   |                                                                                                                                                      |
| <b>Ruger</b>                              | 10/22                                                                                                                | 65,2                                                                                                                                    | 82-00095   |                                                                                                                                                      |
| <b>SAN Swiss Arms</b>                     | SHR 970, bitte angeben: 4 o. 6 Bohrungen/<br>pls indicate number of bore holes/indiquer<br>nombre d'alésages, s.v.p. | 93,5                                                                                                                                    | 86-00175   | 86-00175                                                                                                                                             |
| <b>Sako<br/>Sauer</b>                     | 85 M                                                                                                                 | -                                                                                                                                       |            | 86-00414                                                                                                                                             |
|                                           | 80, 90                                                                                                               | 89,35                                                                                                                                   | 82-00015   | 86-00015                                                                                                                                             |
|                                           | 101                                                                                                                  | 113,8                                                                                                                                   | 82-00197   | 86-00197                                                                                                                                             |
|                                           | SR 200                                                                                                               | 94,1                                                                                                                                    | 82-00059   | 86-00059                                                                                                                                             |
|                                           | 202 Magnum                                                                                                           | 100,2                                                                                                                                   | 82-00659   | 86-00659                                                                                                                                             |
|                                           | 202 Medium                                                                                                           | 94,1                                                                                                                                    | 82-00759   | 86-00759                                                                                                                                             |
| <b>Savage</b>                             | 110, 112, 116                                                                                                        | 117,6                                                                                                                                   | 82-00016   |                                                                                                                                                      |
|                                           | 110 Accu Trigger                                                                                                     | 117,6                                                                                                                                   | 82-00164   |                                                                                                                                                      |
|                                           | 110 Accu Trigger                                                                                                     | 109,8                                                                                                                                   | 82-00164/1 |                                                                                                                                                      |
| <b>Schultz &amp; Larsen<br/>SIG Sauer</b> | 97 DL                                                                                                                | 100,8                                                                                                                                   | 82-00199   |                                                                                                                                                      |
|                                           | SSG 3000, 200 STR                                                                                                    | -                                                                                                                                       | 82-00359   |                                                                                                                                                      |
| <b>Smith &amp; Wesson<br/>Steyr</b>       | 586                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 82-00703   |                                                                                                                                                      |
|                                           | Männlicher SL                                                                                                        | 81,8                                                                                                                                    | 82-00017   | 86-00017                                                                                                                                             |
|                                           | Männlicher L                                                                                                         | 88,3                                                                                                                                    | 82-00093   |                                                                                                                                                      |
|                                           | SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M                                                                                | 62,0                                                                                                                                    | 82-00202/1 | 86-00202                                                                                                                                             |
|                                           | SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M                                                                                | 69,0                                                                                                                                    | 82-00202/2 | 86-00202                                                                                                                                             |
|                                           | SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M                                                                                | 73,5                                                                                                                                    | 82-00202/3 | 86-00202                                                                                                                                             |
|                                           | SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M                                                                                | 76,0                                                                                                                                    | 82-00202/4 | 86-00202                                                                                                                                             |
|                                           | SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M                                                                                | 83,0                                                                                                                                    | 82-00202/5 | 86-00202                                                                                                                                             |
|                                           | SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M                                                                                | 87,5                                                                                                                                    | 82-00202/6 | 86-00202                                                                                                                                             |
|                                           | SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M                                                                                | 100,2                                                                                                                                   | 82-00202/7 | 86-00202                                                                                                                                             |
|                                           | SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M                                                                                | 104,7                                                                                                                                   | 82-00202/8 | 86-00202                                                                                                                                             |
|                                           | SBS SCP L/M, SBS 96 M, Pro Hunter L/M                                                                                | 56,0                                                                                                                                    | 82-00202/9 |                                                                                                                                                      |
|                                           | SBS 96 S                                                                                                             | 104,7                                                                                                                                   | 82-00018   | 86-00018                                                                                                                                             |
|                                           | SBS 96 M                                                                                                             | 100,2                                                                                                                                   | 82-00018/1 | 86-00018                                                                                                                                             |
|                                           | Männlicher M, Luxus L, M, S                                                                                          | 99,9                                                                                                                                    | 82-00086   | 86-00086                                                                                                                                             |
| <b>Thompson<br/>Verney Carron</b>         | 22 Classic                                                                                                           | 71,7                                                                                                                                    | 82-00185   |                                                                                                                                                      |
|                                           | Impact Auto                                                                                                          | 97,0                                                                                                                                    | 82-00405   | 86-00405                                                                                                                                             |
|                                           | LA                                                                                                                   | 97,0                                                                                                                                    | 82-00226   |                                                                                                                                                      |
| <b>Voere</b>                              | 2185                                                                                                                 | 103,7                                                                                                                                   | 82-00141   | 82-00141                                                                                                                                             |
|                                           | 2145                                                                                                                 | 99,4                                                                                                                                    | 82-00045   | 82-00045                                                                                                                                             |
|                                           | LBW                                                                                                                  | -                                                                                                                                       |            | 86-00264                                                                                                                                             |
| <b>Weatherby<br/>Winchester</b>           | Mark V, Europe, 3000 Vanguard                                                                                        | 113,8                                                                                                                                   | 82-00023   | 86-00023                                                                                                                                             |
|                                           | 70, 770                                                                                                              | 96,5                                                                                                                                    | 82-00024   | 86-00024                                                                                                                                             |
|                                           | 88, 100                                                                                                              | 62,8                                                                                                                                    | 82-00025   |                                                                                                                                                      |
|                                           | 70 XTR                                                                                                               | 118,0                                                                                                                                   | 82-00085   | 86-00085                                                                                                                                             |
| <b>Zoli, Antonio</b>                      | SX3 Vulkan                                                                                                           |                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                      |
|                                           | 1900                                                                                                                 | 96,0                                                                                                                                    | 82-00305   |                                                                                                                                                      |
|                                           | BBF SP 90-95                                                                                                         | -                                                                                                                                       | 82-00092   |                                                                                                                                                      |

\* ohne Bohrungen/without boreholes/sans alésages

Allgemeines  
General  
Généralités

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Schienen mit Weaver-Prisma, abnehmbar, und Rohlinge

## Weaver Rails, Detachable, and Blank Rails

### Rails Weaver, détachables, et rails bruts



für 8 mm-Prisma/for 8 mm dovetail/pour queue d'aronde de 8 mm  
 für 11 mm-Prisma/for 11 mm dovetail/pour queue d'aronde de 11 mm  
 für 14,5 mm-Prisma/for 14.5 mm dovetail/pour queue d'aronde de 14,5 mm

Brno

BBF mit 14-mm-Prisma/comboination guns  
 with 14 mm dovetail/fusils mixtes superposés  
 à queue d'aronde de 14 mm

Browning

Erice mit 14 mm-Prisma/with 14 mm  
 dovetail/ à queue d'aronde de 14 mm

Mod. 82  
 abnehmbar, für Waffen mit Prisma  
 detachable, for arms with dovetail  
 détachable, pour armes à queue d'aronde

| BH mm | Material/material/matériau | EAW-Nr.  |
|-------|----------------------------|----------|
| 15    | DURAL                      | 82-10183 |
| 15    | DURAL                      | 82-10148 |
| 15    | DURAL                      | 82-10056 |
| 15    | DURAL                      | 82-10042 |
| 15    | DURAL                      | 82-10242 |



Mod. 82  
 Rohling, weißfertig, Unterseite flach  
 blank rail, without black finish, flat bottom side  
 rail brut, non-bronzé, à dessous plat

| BH mm | L mm | Material/material/matériau | EAW-Nr. |
|-------|------|----------------------------|---------|
| 8     | 110  | Stahl/steel/acier          | 82/0110 |
| 8     | 156  | Stahl/steel/acier          | 82/0156 |
| 8     | 170  | Stahl/steel/acier          | 82/0170 |
| 8     | 240  | Stahl/steel/acier          | 82/0240 |
| 12    | 151  | Stahl/steel/acier          | 82/0151 |



# Schienen mit Picatinny-Prisma, aus Stahl

## Picatinny Rails, Made of Steel

### Rails Picatinny, en acier



mit Befestigungsschrauben/**including set screws**/y compris vis de fixation

|                                                            |                                                                                                                                          | Mod. 83 |            | Mod. 84<br>mit 20 MOA, für Zielentfernung ca.<br>1000 m/ <b>with 20 MOA, for target<br/>distance of approx. 1000 m/</b><br>avec 20 MOA, pour distance d'objectif<br>d'env. 1000 m |            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                                                                                                                          | E mm    | EAW-Nr.    | BH mm                                                                                                                                                                             | EAW-Nr.    |
| <b>11 mm-Prisma/11 mm dovetail/queue d'aronde de 11 mm</b> |                                                                                                                                          | -       | 83-00148   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Benelli</b>                                             | Argo, Argo Special                                                                                                                       | 81,0    | 83-00273   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | M 1, M 3                                                                                                                                 | 52,1    | 83-00173   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Browning</b>                                            | A-Bolt, BBR A                                                                                                                            | 98,0    | 83-00002   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | BAR I, BAR II, CBL, Acera, Long/Short Trac                                                                                               | 81,0    | 83-00003   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | X-bolt SA                                                                                                                                | 74,74   | 83-00212   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | X-bolt LA (Long Standard/Magnum)                                                                                                         | 93,8    | 83-00312   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | X-Bolt SSA                                                                                                                               | 71,7    | 83-00412   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Carl Gustaf</b>                                         | BLR, CLR 81, Lightning                                                                                                                   | 71,6    | 83-00103   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 1896, 1900 mit Wulst/ <b>with bulb/avec œilleton</b>                                                                                     | -       | 83-00105   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 2000                                                                                                                                     | 107,4   | 83-00194   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 3000                                                                                                                                     | 90,0    | 83-00215   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Fabarm</b>                                              | Iris                                                                                                                                     | 81,0    | 83-00220   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Haenel</b>                                              | Jaeger 10                                                                                                                                | 113,8   | 83-00225   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Heckler &amp; Koch</b>                                  | SLB 2000                                                                                                                                 | 98,5    | 83-00187   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Heym</b>                                                | SR 21 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ <b>with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîtier de culasse</b> | 111,0   | 83-00306   | 6,5 - 8,7                                                                                                                                                                         | 84-00306/1 |
|                                                            | SR 30 mit Bohrungen auf Hülsenbrücke/ <b>with bore holes in the rear of the receiver/avec alésages à l'arrière de boîte de culasse</b>   | 118,5   | 83-00206   |                                                                                                                                                                                   | 84-00206   |
| <b>Howa</b>                                                | 1500 Long Action                                                                                                                         | 113,8   | 83-00023   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 1500 S                                                                                                                                   | 98,6    | 83-00218   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 1500 SA                                                                                                                                  | 98,6    | 83-00318   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Krico</b>                                               | 700, 900, 902 Deluxe                                                                                                                     | 102,8   | 83-00006   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Krieghoff</b>                                           | Semprio                                                                                                                                  | 80,3    | 83-00191   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Marlin</b>                                              | 94, 336, 444 CL, Nr. 9, AS 30, 922, 45, 1895                                                                                             | 47,6    | 83-00036   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Mauser</b>                                              | K 98 ohne Wulst/ <b>without bulb/sans œilleton</b>                                                                                       | -       | 83-00010   | 5,0 - 9,8                                                                                                                                                                         | 84-00010   |
|                                                            | K 98 mit Wulst/ <b>with bulb/avec œilleton</b>                                                                                           | -       | 83-00110   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | M 12                                                                                                                                     | 101,7   | 83-00098   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | M 94, 96 bis Seriennr./up to serial No./jusqu'au n° de série 96011999                                                                    | 100,0   | 83-00156   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Mercury</b>                                             | Reptetierer/ <b>bolt action rifle/répét.</b>                                                                                             | 102,5   | 83-00204   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 870                                                                                                                                      | 87,7    | 83-00304   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Merkel</b>                                              | SR 1                                                                                                                                     | 88,5    | 83-00186   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Mossberg</b>                                            | 500, 590, 835                                                                                                                            | 54,0    | 83-00590   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Remington</b>                                           | 700, 78 Long Action                                                                                                                      | 113,8   | 83-00012   | 5,0 - 8,9                                                                                                                                                                         | 84-00012   |
|                                                            | 700, 78 Short Action                                                                                                                     | 92,3    | 83-00012/1 | 5,3 - 8,9                                                                                                                                                                         | 84-00012/1 |
|                                                            | 760                                                                                                                                      | 41,9    | 83-00013   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 600, 660, Mohawk                                                                                                                         | 92,2    | 83-00032   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 7400, 7600                                                                                                                               | 52,1    | 83-00074   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Rössler</b>                                             | 870                                                                                                                                      | 37,5    | 83-00870   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | Titan 3, Titan 6, Alpha                                                                                                                  | 110,0   | 83-00459   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | Titan 16                                                                                                                                 | 114,0   | 83-00356   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Ruger</b>                                               | Forged Mod. 10/22                                                                                                                        | 65,2    | 83-00095   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>SAN Swiss Arms</b>                                      | SHR 970 (6 Bohrungen/ <b>6-hole</b> à 6 alésages)                                                                                        | 93,5    | 83-00175   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Sako</b>                                                | TRG 21, 41                                                                                                                               | 87,4    |            |                                                                                                                                                                                   | 84-00238   |
|                                                            | TRG 22, 42                                                                                                                               | 82,3    | 83-00238/1 |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | A7S                                                                                                                                      | 84,8    | 83-00232   |                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>Sauer</b>                                               | 80/90                                                                                                                                    | 89,4    | 83-00015   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 101                                                                                                                                      | 113,8   | 83-00197   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | SR 200                                                                                                                                   | 94,1    | 83-00059   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 202 Magnum                                                                                                                               | 100,2   | 83-00659   | 5,0 - 7,5                                                                                                                                                                         | 84-00659   |
| <b>Savage</b>                                              | 202 Medium                                                                                                                               | 94,1    | 83-00759   |                                                                                                                                                                                   | 84-00759   |
|                                                            | Mod. 10                                                                                                                                  | 100,15  | 83-00231   |                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                            | 110 Accu Trigger                                                                                                                         | 117,6   | 83-00164   |                                                                                                                                                                                   |            |

Allgemeines  
General  
Généralités

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Schienen mit Picatinny-Prisma, aus Stahl

## Picatinny Rails, Made of Steel

### Rails Picatinny, en acier



Allgemeines  
General  
Généralités

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufklappmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants

Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils


|                                                                                                                                 |                                        | Mod. 83 |            | Mod. 84<br>mit 20 MOA, für Zielentfernung ca.<br>1000 m/ <b>with 20 MOA, for target<br/>distance of approx. 1000 m/</b><br>avec 20 MOA, pour distance d'objectif<br>d'env. 1000 m |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                 |                                        | E mm    | EAW-Nr.    | BH mm                                                                                                                                                                             | EAW-Nr. |
| <b>SIG Sauer</b>                                                                                                                | SSG 3000, 200 STR                      | -       | 83-00359   |                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Steyr</b>                                                                                                                    | Männlicher SL                          | 81,8    | 83-00017   |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96 S | 104,7   | 83-00018   |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | Männlicher S, Jagdmatch L/SL, SBS 96 M | 100,2   | 83-00018/1 |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | Männlicher M, Luxus L, M, S            | 99,9    | 83-00086   |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | Männlicher L                           | 88,3    | 83-00093   |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M         | 62,0    | 83-00202/1 |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M         | 69,0    | 83-00202/2 |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M         | 73,5    | 83-00202/3 |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M         | 76,0    | 83-00202/4 |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M         | 83,0    | 83-00202/5 |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M         | 87,5    | 83-00202/6 |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M         | 100,2   | 83-00202/7 |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M         | 104,7   | 83-00202/8 |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 | SBS 96 CSP L/M, Pro Hunter L/M         | 56,0    | 83-00202/9 |                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Verney-Carron</b>                                                                                                            | LA                                     | 97,0    | 83-00226   |                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Weatherby</b>                                                                                                                | Mark V, Europe, 3000 Vanguard          | 113,8   | 83-00023   |                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Winchester</b>                                                                                                               | XPR                                    | 98,0    | 83-00235   |                                                                                                                                                                                   |         |
| <b>Zoli, Antonio</b>                                                                                                            | 1900                                   | 96,0    | 83-00305   |                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                                                                                                 |                                        |         |            |                                                                                                                                                                                   |         |
| brüniert, Unterseite flach/ <b>with black finish, flat bottom side/bronzé, à des-</b><br><b>sous plat: BH = 8 mm, L =156 mm</b> |                                        | -       | 83/0156    |                                                                                                                                                                                   |         |
| brüniert, Unterseite flach/ <b>with black finish, flat bottom side/bronzé, à des-</b><br><b>sous plat: BH = 6 mm, L =500 mm</b> |                                        | -       | 83/0500    |                                                                                                                                                                                   |         |

# Unterteile für Aufkippmontagen

## Sub-bases of Roll-off Mounts


### Parties inférieures de montages basculants

für/for/pour:  
Mod. 134, 135, 136, 234, 1234, 2234, 3234




für 11 mm-Waffenprisma/for 11 mm dovetail/  
pour queue d'aronde de 11 mm

| BH mm | Vorderfuß-Unterteil/front foot sub-base/partie inférieure de pied avant |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | gerade/straight/droite                                                  | KR 20 mm, L 38 mm |
|       | EAW-Nr.                                                                 | EAW-Nr.           |
| 11,0  | 134/01000                                                               | 134/01380         |



für 11 mm-Waffenprisma/for 11 mm dovetail/  
pour queue d'aronde de 11 mm

| BH mm | Hinterfuß-Unterteil/rear foot sub-base/partie inférieure de pied arrière |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|       | EAW-Nr.                                                                  |  |
| 11,0  | 134/02000                                                                |  |



| für/for/pour Picattiny |                            | gerade/straight/droites | gerade, mit gegenläufigen Hebeln/<br>straight, with levers facing opposite/<br>droites, avec leviers opposés | gekröpft/extended/coudées |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| BH mm                  | Material/material/matériau | EAW-Nr.                 | EAW-Nr.                                                                                                      | EAW-Nr.                   |
| 10,0                   | DURAL                      | 365/00800               | 367/00800                                                                                                    | 366/00800                 |



| für/for/pour Picattiny |                            | mit einstellbaren Hebeln, Oberteile versetzbar/with adjustable levers, movable tops/<br>à leviers réglables, parties supérieures mobiles |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BH mm                  | Material/material/matériau | EAW-Nr.                                                                                                                                  |
| 10,0                   | DURAL                      | 369/00800/365                                                                                                                            |



Oberteile siehe S. 100  
tops see p. 100  
parties supérieures voir p. 100

Allgemeines  
General  
Généralités

Schwenkmontagen  
Pivot Mounts  
Montages pivotants

Aufschub-/Aufkippmontagen  
Slide-on/Roll-off Mounts  
Montages à glissière/basculants


Einhakmontagen  
Claw Mounts  
Montages à crochets

Ersatzteile und Werkzeuge  
Spare Parts and Tools  
Pièces de rechange et outils

# Formringe und Prismen-Oberteile zum Austauschen

## Form Rings and Tops for Scopes with Rail, Interchangeable

### Colliers profilés et parties supérieures pour lunettes avec rail, interchangeables



|              |       | gerade/straight/droit                    |                                                     |                                                     |
|--------------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |       | Ringbreite/ring width/largeur de collier |                                                     |                                                     |
|              |       | 15 mm                                    | 15 mm                                               | 20 mm                                               |
| Ø            | BH mm | DURAL<br>EAW-Nr.<br>(1 Paar/pair/paire)  | Stahl/steel/acier<br>EAW-Nr.<br>(1 Paar/pair/paire) | Stahl/steel/acier<br>EAW-Nr.<br>(1 Paar/pair/paire) |
| 22 mm        | 6,0   | 7300                                     |                                                     |                                                     |
| 22 mm        | 10,0  |                                          | 8310                                                |                                                     |
| 1"/26 mm     | 2,0   |                                          | 6011                                                |                                                     |
| 1"/26 mm     | 3,0   | 6000                                     |                                                     |                                                     |
| 1"/26 mm     | 5,0   | 7000                                     | 7011                                                |                                                     |
| 1"/26 mm     | 7,0   |                                          | 7111                                                |                                                     |
| 1"/26 mm     | 10,0  | 8000                                     | 8011                                                |                                                     |
| 1"/26 mm     | 12,0  | 8200                                     |                                                     |                                                     |
| 1"/26 mm     | 15,0  | 8100                                     | 8111                                                |                                                     |
| 1"/26 mm     | 18,0  |                                          | 8211                                                |                                                     |
| 1"/26 mm     | 20,0  | 9000                                     | 9011                                                |                                                     |
| 1"/26 mm     | 27,0  | 9200                                     |                                                     |                                                     |
| 1"/26 mm     | 30,0  | 9100                                     |                                                     |                                                     |
| 26,5/27,0 mm | 5,0   |                                          | 7610                                                |                                                     |
| 28 mm        | 5,0   |                                          | 7810                                                |                                                     |
| 30 mm        | 2,0   |                                          | 6510                                                |                                                     |
| 30 mm        | 5,0   | 7500                                     |                                                     |                                                     |
| 30 mm        | 10,0  | 8500                                     |                                                     |                                                     |
| 30 mm        | 15,0  |                                          | 8710                                                |                                                     |
| 30 mm        | 20,0  | 9500                                     |                                                     |                                                     |
| 34 mm        | 6,0   |                                          | 1710                                                | 1720                                                |
| 34 mm        | 12,5  |                                          | 2710                                                | 2720                                                |
| 34 mm        | 15,0  |                                          | 3710                                                | 3720                                                |
| 34 mm        | 20,0  |                                          | 4710                                                | 4720                                                |
| 36 mm        | 6,0   |                                          | 1810                                                | 1820                                                |
| 36 mm        | 12,5  |                                          | 2810                                                | 2820                                                |
| 36 mm        | 15,0  |                                          | 3810                                                | 3820                                                |
| 36 mm        | 20,0  |                                          | 4810                                                | 4820                                                |
| 40 mm        | 6,0   |                                          |                                                     | 1920                                                |
| 40 mm        | 12,5  |                                          |                                                     | 2920                                                |
| 40 mm        | 19,0  |                                          |                                                     | 3920                                                |
| 40 mm        | 20,0  |                                          |                                                     | 4920                                                |

andere Ø und Bauhöhen auf Anfrage  
other Ø and heights on request  
autres Ø et hauteurs sur demande

| seitlich gekröpft/laterally extended/coudé latéralement |       |       |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| Ø                                                       | BH mm | KR mm | Stahl/steel/acier<br>EAW-Nr.<br>(1 Paar/pair/paire) |

für Mod. 801, zum Visieren mit dem linken Auge (\*40)  
for mod. 801, for sighting with the left eye (\*40)  
pour mod. 801, pour visée à l'œil gauche (\*40)

|            |     |      |            |
|------------|-----|------|------------|
| 1"/26,0 mm | 8,0 | 43,0 | 190/026/43 |
| 30 mm      | 6,0 | 43,0 | 190/030/43 |
| 30 mm      | 6,0 | 60,0 | 190/030/60 |
| 34 mm      | 5,0 | 45,0 | 190/034/45 |



|             |     |      |          |
|-------------|-----|------|----------|
| Zeiss VM/ZM | 8,0 | 45,0 | 14000/45 |
| Zeiss VM/ZM | 8,0 | 60,0 | 14000/60 |




| für/for/pour K 31 (*87) |      |      |            |
|-------------------------|------|------|------------|
| 1"/26,0 mm              | 10,0 | 30,0 | 190/026/30 |
| 30 mm                   | 8,0  | 30,0 | 190/030/30 |



| für/for/pour K 31 (*87) |     |      |            |
|-------------------------|-----|------|------------|
|                         | 9,0 | 30,0 | 290/000/30 |

**Schmidt & Bender Convex + Burris**

auf Anfrage – solange Vorrat reicht  
on request, while stocks last  
sur demande, jusqu'à épuisement du stock



| BH mm | Material/material/<br>matériau | Querschraube/<br>cross screw/<br>vis transversale<br>EAW-Nr.<br>(1 Paar/pair/paire) | 1 Klemmschraube/<br>1 clamping screw/<br>1 vis de pression<br>EAW-Nr.<br>(1 Paar/pair/paire) | 2 Klemmschrauben/<br>2 clamping screws/<br>2 vis de pression<br>EAW-Nr.<br>(1 Paar/pair/paire) | EAW-Nr.<br>(1 Paar/pair/paire) | EAW-Nr.<br>(1 Paar/pair/paire) |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2,0   | Stahl/steel/acier              | 2000                                                                                |                                                                                              |                                                                                                |                                |                                |
| 4,5   | Stahl/steel/acier              | 3000                                                                                |                                                                                              |                                                                                                |                                |                                |
| 5,0   | Stahl/steel/acier              |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                | 13000                          |                                |
| 7,0   | Stahl/steel/acier              |                                                                                     | 1000*                                                                                        |                                                                                                |                                |                                |
| 8,0   | Stahl/steel/acier              |                                                                                     |                                                                                              | 1100*                                                                                          | 14000                          | 23000                          |
| 10,0  | Stahl/steel/acier              | 4000                                                                                |                                                                                              |                                                                                                |                                |                                |

\* Mit klemmbaren Prismen, kein Bohren! – bis Kal. .30-06  
Clamping tops do not require any drilling. For calibres up to .30-06  
Parties supérieures à serrer, pas d'alésage. Pour calibres jusqu'à .30-06

# Abkürzungen

## Abbreviations

## Abréviations

| EAW-Nr.                                                                          | Bestell-Nr.                          | part No.                                       | référence                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | für Standard-Prisma                  | <b>for standard rail</b>                       | <i>pour rail standard</i>                            |
|  | für Zeiss VM/ZM, Docter              | <b>for Zeiss VM/ZM, Docter</b>                 | <i>pour Zeiss VM/ZM, Docter</i>                      |
|  | für Swarovski SR, Kahles (neu)       | <b>for Swarovski SR, Kahles (new)</b>          | <i>pour Swarovski SR, Kahles (nouveau)</i>           |
|  | für Schmidt & Bender Convex          | <b>for Schmidt &amp; Bender Convex</b>         | <i>pour Schmidt &amp; Bender Convex</i>              |
| •                                                                                | Schwenkmontage                       | <b>pivot mount</b>                             | <i>montage pivotant</i>                              |
| ■                                                                                | Hebelschwenkmontage                  | <b>pivot mount with lever</b>                  | <i>montage pivotant à levier</i>                     |
| □                                                                                | Hebelschwenkmontage aus Einzelteilen | <b>pivot mount assembled from single parts</b> | <i>montage pivotant à levier en pièces détachées</i> |
| ◆                                                                                | Aufschub-/Aufklippmontage            | <b>slide-on/roll-off mount</b>                 | <i>montage à glissière/basculant</i>                 |
| •                                                                                | Suhler Einhakmontage                 | <b>Suhler claw mount</b>                       | <i>montage à crochets à la façon de Suhl</i>         |
| #                                                                                | Waffenkennziffer                     | <b>rifle number</b>                            | <i>n° correspond. à l'arme</i>                       |
| BH                                                                               | Bauhöhe                              | <b>height</b>                                  | <i>hauteur</i>                                       |
| B                                                                                | Breite                               | <b>width</b>                                   | <i>largeur</i>                                       |
| L                                                                                | Länge                                | <b>length</b>                                  | <i>longueur</i>                                      |
| H                                                                                | Höhe                                 | <b>height</b>                                  | <i>hauteur</i>                                       |
| KR                                                                               | Kröpfung                             | <b>extension</b>                               | <i>coude</i>                                         |
| RB                                                                               | Ringbreite                           | <b>width of ring</b>                           | <i>largeur de collier</i>                            |
| KK                                                                               | Kleinkaliber                         | <b>small calibre rifle</b>                     | <i>arme de petit calibre</i>                         |
| BBF                                                                              | Bockbüchseflinte                     | <b>mixed barrel gun</b>                        | <i>fusil mixte superposé</i>                         |
| BDB                                                                              | Bockdoppelbüchse                     | <b>over/under rifle</b>                        | <i>carabine superposée</i>                           |
| LG                                                                               | Luftgewehr                           | <b>airgun</b>                                  | <i>fusil à air comprimé</i>                          |
| Pr.                                                                              | Prisma                               | <b>dovetail (width)</b>                        | <i>queue d'aronde (largeur)</i>                      |



Markenzeichen für USA

**trade mark for the USA**

*marque déposée pour les Etats-Unis*